



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Secretaria Municipal de Saúde
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2012

PROVA TIPO

2

Cargo (Nível Superior):

MÉDICO PEDIATRA

Prova de Português, Fund. da Administração Pública e Legislação do SUS e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. **Assine** neste **Caderno de Questões** e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
3. **Antes de iniciar** a prova, **confira** se o **tipo** da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da **etiqueta da banca** e da **Folha de Respostas**.
4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **80 (oitenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
5. Você dispõe de **4h (quatro horas)** para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** das questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas **2h (duas horas)** do seu início.
6. Na **Folha de Respostas**, confira seu **nome**, número do seu **documento de identificação** e **cargo escolhido**.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas**.
8. Preencha a **Folha de Respostas** utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 1

A	B	C	D	E
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas**.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** objetivas e **assine a Lista de Presença**.
14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se do recinto juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



FUNDEPES

Maceió/AL, 16 de Dezembro de 2012.



COPEVE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Você confia no resultado!



PORTUGUÊS

1. Considere o texto abaixo e marque a opção correta.

1 Eu fui vítima dele. Por causa dele odiei a escola. Nas
2 minhas caminhadas passadas, eu o via diariamente. Naquela
3 adolescente gorda de rosto inexpressivo que caminhava olhando
4 para o chão. E naquela outra, magricela, sem seios,
5 desengonçada, que ia sozinha para a escola. Havia grupos de
6 meninos e meninas que iam alegremente, tagarelando, se
7 exibindo, pelo mesmo caminho... Mas eles não convidavam nem
8 a gorda e nem a magricela. Dediquei-me a escrever sobre os
9 sofrimentos a que as crianças e adolescentes são submetidos
10 em virtude dos absurdos das práticas escolares. Mas nunca
11 pensei sobre os sofrimentos que colegas infligem a colegas
12 seus. [...] Crianças e adolescentes podem ser cruéis. [...] "Bullying" é o nome dele. Fica o nome inglês porque não se
13 encontrou palavra em nossa língua que seja capaz de dizer o
14 que "bullying" diz. "Bully" é o valentão: um menino que, em
15 virtude de sua força e de sua alma deformada pelo sadismo, tem
16 prazer em intimidar e bater nos mais fracos. [...] As meninas
17 usam outros tipos de força que não a força dos punhos. E o
18 terrível é que a vítima sabe que não há jeito de fugir. [...]

ALVES, Rubens. A forma escolar de tortura. Disponível em: <http://www.rubemalves.com.br/aformaescolardatortura.htm> (Texto adaptado).

- A) Em "Dediquei-me a escrever sobre os sofrimentos [...]" (linhas 8-9), "me" exerce a função sintática de objeto direto.
- B) Em "Nas minhas caminhadas passadas, eu o via diariamente" (linhas 1-2), "o" exerce a função sintática de objeto direto.
- C) Em "Mas nunca pensei sobre os sofrimentos que colegas infligem a colegas seus" (linhas 10-12), "a" exerce a função sintática de objeto direto.
- D) O pronome "dele" (linha 1) faz referência à "adolescente gorda" (linha 3).
- E) Na expressão "Havia grupos de meninos e meninas que iam alegremente, tagarelando..." (linhas 5-6), "que" exerce a função pronome indefinido.

2. A oração intercalada, do grupo oracional abaixo, deve ser classificada como sendo de

"Em 1945, isto aconteceu no dia do aniversário da morte do seu pai, recebi a notícia de que a guerra havia acabado."

- A) escusa.
- B) ressalva.
- C) opinião.
- D) citação.
- E) advertência.

3. Considerando as funções sintáticas do pronome relativo das orações adjetivas, marque a opção correta.

- A) Em "O remédio de que tenho necessidade é muito caro", "que" tem a função de objeto indireto.
- B) Em "Este é o pesquisador por que foi escrito o artigo", "que" tem a função de agente da passiva.
- C) Em "A pessoa a que entreguei o documento deixou-o no aeroporto", "que" tem a função de objeto direto.
- D) Em "O aluno que estuda aprende", "que" tem a função de objeto direto.
- E) Em "O romance que lemos é policial", "que" tem a função de predicativo.

4. Quanto à concordância verbal, assinale o enunciado que está em acordo com a norma-padrão.

- A) A provisão eram alguns sacos de feijão.
- B) O pai ou o nosso padraсто merecem o respeito de todos.
- C) Um ou dois livros foi retirado da estante ontem.
- D) Os problemas da empresa João é menos importantes do que os meus.
- E) Tudo é tristezas e desabafos.

5. Quanto à concordância nominal, assinale o enunciado que está em acordo com a norma-padrão.

- A) É proibida entrada de pessoas estranhas neste local.
- B) Podemos dizer que agora estamos quite.
- C) Apesar de estarmos bastantes cansados, fomos à praia.
- D) A moça agradeceu: muito obrigado!
- E) Há bastantes pessoas satisfeitas com sua gestão.

6. Considere o fragmento textual abaixo e assinale a opção correta.

A campanha presidencial americana é uma mistura estranha, ou mais estranha que a habitual, de personalidades e ideologia. A imprensa dedicou grande atenção aos contrastes entre as personalidades do presidente Obama (que é considerado muito simpático) e de seu adversário, Mitt Romney (mais rígido e menos simpático), e, no fim das contas, é possível que suas características pessoais venham a determinar o resultado das eleições. Não há dúvida de que a diferença será apertada, e que o fator "simpatia" poderá ser determinante para uma faixa decisiva de 2% a 4% do eleitorado. [...]

KEYSSAR, Alexander. Disponível em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-73/questoes-da-politica-americana/muito-longo-da-esperanca> (Texto adaptado).

- A) Em "[...] é possível que suas características pessoais venham a determinar o resultado das eleições" há uma oração subordinada substantiva apositiva.
 - B) Em "Não há dúvida de que a diferença será apertada", há uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
 - C) Em "A imprensa dedicou grande atenção aos contrastes entre as personalidades do presidente Obama [...] e de seu adversário [...]", há uma oração subordinada adjetiva restritiva.
 - D) Em "A campanha presidencial americana é uma mistura estranha, ou mais estranha que a habitual, de personalidades e ideologia", a informação intercalada "ou mais estranha que a habitual" é uma oração subordinada substantiva subjetiva.
 - E) Em "Não há dúvida de que a diferença será apertada", há uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.
7. Na expressão "A bolsa, Maria a trazia escondida com medo do pior acontecer", o termo grifado deve ser corretamente classificado como
- A) complemento nominal.
 - B) agente da passiva.
 - C) objeto indireto pleonástico.
 - D) objeto direto.
 - E) objeto direto pleonástico.

8. A respeito do fragmento “Todas as células do corpo precisam de água para funcionar, e as neuronais não são exceção”, explica o fisiologista e autor da pesquisa, Lawrence Armstrong”, é correto afirmar:

- A) o verbo “precisam” pode ser substituído por “possuem” sem causar prejuízo sintático-semântico ao fragmento.
- B) “Todas” é pronome relativo.
- C) Os verbos “precisam” e “são” admitem a mesma regência verbal.
- D) em “[...] explica o fisiologista e autor da pesquisa, Lawrence Armstrong”, o termo “Lawrence Armstrong” é aposto.
- E) a vírgula, anteposta a “e as neuronais não são exceção”, é facultativa.

9. Sobre o acento indicativo de crase, analise os enunciados abaixo e marque o que está em acordo com a norma-padrão.

- A) Refiro-me às duas meninas, às quais dedico muito amor.
- B) Escreveu uma longa carta à lápis.
- C) Ele ofereceu o trabalho a homem ou à mulher?
- D) Não assisto mais a filmes hoje, porque já assisti à duas sessões ontem.
- E) A medida que o IPI baixa, é melhor comprar os móveis a prazo e não à vista.

10. Assinale a opção em que a partícula se é índice de indeterminação do sujeito.

- A) Vive-se bem aqui no Brasil.
- B) As duas amam-se como irmãs.
- C) Avó e neta queriam-se muito.
- D) O cego deixou-se levar pelo guia.
- E) Se você está doente, trate-se.

11. Leia o texto abaixo e marque a opção correta.

– Pai, vó caiu na piscina.
– Tudo bem, meu filho.
[...]
– Escutou o que eu falei, pai?
– Escutei, e daí? Tudo bem.
– Cê não vai lá?
– Não estou com vontade de cair na piscina.
– Mas ela tá lá...
– Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho descansado.”

ANDRADE, Carlos Drummond. Vó caiu na piscina. Rio de Janeiro, 1996 (Verso na prosa, Prosa no verso, 3)

- A) Na expressão "Mas ela tá lá..." o pronome "ela" permite a progressão textual e é classificado como pronome oblíquo átono.
- B) Na expressão "Não estou com vontade de cair na piscina", o nome "vontade" pode ser regido pela preposição "em".
- C) A expressão "cair na piscina" causa ambiguidade textual.
- D) Na expressão "Escutou o que eu falei, pai?", o termo "pai" é aposto explicativo.
- E) O verbo "cair", no texto, denota, contextualmente, o ato de perder o equilíbrio ou levar uma queda.

12. Analise a tirinha abaixo e marque a opção correta.



- A) “Deles”, no segundo quadrinho, é uma retomada linguística chamada catáfora.
- B) O verbo “dizer”, da expressão “[...] se não entende o que dizem?”, é classificado como irregular e a segunda pessoa do plural do futuro do subjuntivo é “disseres”.
- C) Em “[...] e até hoje ninguém sabe o que quer dizer au au”, o verbo “saber” conjugado na primeira pessoa do singular do indicativo é “saibo”.
- D) “Deles”, no segundo quadrinho, é uma retomada linguística chamada anáfora.
- E) Em “Como é que você pode gostar deles...”, o verbo “poder” segue o mesmo paradigma de conjugação do verbo “pôr” por serem verbos defectivos.

13. Acerca da imagem abaixo, marque a opção verdadeira.



Transcrição do texto do balão: “O NOVO modelo ROOSEVELT de ESPERANÇA...”

Fonte: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-73>

- A) Divulga explicitamente as relações político-financeiras dos candidatos à presidência dos EUA, considerando-se que é um gênero textual imparcial e impessoal.
- B) Enquanto gênero textual da esfera jornalística, é uma sátira social revestida de acontecimentos políticos.
- C) É um gênero textual do domínio oral encontrado, sobretudo, em revistas especializadas.
- D) Enquanto gênero textual da esfera política, objetiva criticar fatos políticos por meio de personagens reais envolvidas em situações corriqueiras do dia a dia.
- E) Não pode ser classificado como texto, tendo em vista não possuir linguagem verbal.

14. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede.

Final Feliz?

Ingredientes

3 filhas com grave problema renal (há quatro anos fazem diálise e esperam um órgão na fila de transplante);

1 mãe que possui apenas dois rins e, destes, apenas um disponível;

1 Hospital do Rim, na zona sul de São Paulo;

1 médico especialista em transplantes e 1 equipe de apoio para este médico.

Modo de fazer

1. Pegue as filhas, leve-as ao médico e faça-as descobrir a grave doença; deixa-as em banho-maria;
2. Pegue então a mãe e dê a notícia a ela, dizendo que ela terá de escolher a qual das filhas doará seu rim; reserve;
3. [...] Este procedimento causará grande ebulição de sentimentos (angústias, ansiedade, tristezas etc.); espere então até que esfrie;
4. Convoque então as quatro para que decidam juntas qual das filhas receberá o rim;
5. [...] Resolvido? Então leve a mãe e as filhas ao Hospital do Rim [...];
6. Entre apenas com a mãe e apenas uma das filhas na sala de cirurgia;
7. Faça o transplante e deixe as outras duas filhas esperando na fila de transplante;
8. Retorne, então, com a filha transplantada e a mãe para casa, e leve as outras duas para o hospital para fazer diálise;
9. Final feliz?

Texto adaptado. Autora: Júlia Portela, aluna do Curso de Comunicação e Mídias da PUC-SP. Disponível em Koch & Elias (2011)

O texto acima é caracterizado como sendo o gênero

- A) artigo de opinião.
- B) receita culinária.
- C) manchete.
- D) carta.
- E) notícia.

15. Sobre as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008, marque a opção correta.

- A) Com o prefixo *vice*, não se usa mais o hífen. Exemplos do uso dessa regra são: *vice-reitor*, *vice-presidente* e *vice-secretário*.
- B) O hífen deixa de ser empregado quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Constituem-se exemplos dessa regra: *aeroespacial*, *antieducativo* e *semiaberto*.
- C) Segundo as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, o vocabulário e a sintaxe permanecem exatamente como estão, e a pronúncia sofre leves alterações.
- D) Não foi alterado o acento na conjugação da terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou subjuntivo dos verbos *crer*, *dar*, *ler* e *ver*.
- E) O acento diferencial em *pôde/pode* foi extinto, como podemos perceber na frase "Ontem, ele não *pode* sair mais cedo, mas hoje ele *pode*".

16. Marque a opção em que há pelo menos uma palavra que foi alterada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- A) Cada qual sabe a dor que tem.
- B) Os fiéis participaram dos festejos da paróquia.
- C) Os Müller são bons vizinhos.
- D) Eles têm desejos e não param de sonhar.
- E) O vice-reitor visitou os alunos do Curso de Enfermagem mês passado.

As questões 17 e 18 se referem ao texto abaixo.

Beba água e melhore seu raciocínio

Ficar só um pouco desidratado já compromete o trabalho dos neurônios e causa até irritação



Novo estudo da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, aponta um motivo inusitado para bebermos bastante líquido ao longo do dia, e especialmente quando estamos lendo, estudando, escrevendo... Após acompanhar 51 voluntários submetidos a testes de atenção e lógica, os cientistas descobriram que mesmo uma desidratação leve – aquela que muitas vezes surge antes de a sede dar as caras – já atrapalha o raciocínio. Mais do que isso, o humor piora com a falta de H₂O no organismo. "Todas as células do corpo precisam de água para funcionar, e as neuronais não são exceção", explica o fisiologista e autor da pesquisa, Lawrence Armstrong. "Sem hidratação adequada, as informações e os sentimentos acabam sendo processados de um jeito impróprio pela massa cinzenta", conclui.

RUPRECHT, Theo. Disponível em: http://saude.abril.com.br/edicoes/0350/bem_estar/beba-agua-melhora-seu-raciocinio-688085.shtml

17. Conforme o texto, assinale a opção correta.

- A) As células do corpo, a exemplo das neuronais, precisam de doses mínimas de água.
- B) O cérebro processa as informações com deficiência a depender da quantidade de água que ingerimos.
- C) O humor e os sentimentos, para não serem afetados, independem da quantidade de água ingerida diariamente.
- D) Passar dias sem tomar água compromete o processamento cerebral, causando irritação.
- E) Precisamos beber água enquanto lemos, estudamos e escrevemos para evitar a morte das células.

18. Em resumo, o texto de Theo Ruprecht

- A) prova que as células neuronais funcionam, sobretudo, à base de água.
- B) expõe que estudos feitos com voluntários comprovaram a ineficácia da água quando o assunto é raciocínio.
- C) afirma que sem hidratação adequada podemos ter boa saúde mental.
- D) mostra que tomar água com frequência evita problemas de saúde.
- E) evidencia que a mínima desidratação interfere no funcionamento dos neurônios.



19. No enunciado "Ele me prometeu que casaria comigo no ano passado, mas não o fez", o termo "o" é classificado como
- A) pronome relativo.
 - B) pronome oblíquo tônico.
 - C) pronome pessoal.
 - D) pronome demonstrativo.
 - E) objeto indireto.

20. As formas verbais que completam corretamente a expressão abaixo são:

Eu (agir) assim, porque não (enxaguar) meus cabelos todos os dias.

- A) ajo, enxáguo
- B) ago, enxáguo
- C) ajo, enxáguo
- D) hajo, enxáguo
- E) ajo, enxaguo

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO DO SUS

21. Dadas as afirmativas abaixo sobre os princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro,

- I. O Princípio da Eficiência preconiza que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, qualidade e rendimento funcional.
- II. O Princípio da Publicidade impõe a presença do nome do gestor público nos atos e nas obras do Poder Público.
- III. O Princípio da Moralidade orienta a punição dos chamados atos de improbidade administrativa.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) III.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

22. Não constitui característica do poder hierárquico:

- A) manter, na Administração Pública, uma estrutura hierarquizada de órgãos e de agentes públicos.
- B) dar ordens aos subordinados, implicando em um dever de obediência para esses últimos, salvo quando as ordens forem manifestamente ilegais.
- C) controlar a atividade dos órgãos inferiores, corrigindo ilegalidades.
- D) poder de delegar a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
- E) avocar, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

23. Com relação ao Decreto nº 7.508, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, dispondo sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

- A) Caberá aos entes federativos para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS garantir o sigilo no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- B) Caberá aos entes federativos para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS ofertar regionalmente as ações, mas não os serviços de saúde.
- C) O Ministério da Saúde disporá sobre critérios, diretrizes, procedimentos, que auxiliem os entes federativos a assegurar ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde do SUS, sendo vedadas outras medidas para atingir esse mesmo objetivo.
- D) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- E) As Comissões Intergestoras evitarão pactuar regras de continuidade do acesso do usuário às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.



24. Com relação aos contratos administrativos regidos pela Lei nº 8666/93, assinale a opção incorreta.

- A) Podem ser alterados unilateralmente, quando conveniente a substituição da garantia de execução.
- B) Podem ser alterados por acordo das partes, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
- C) Podem ser alterados por acordo das partes, quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
- D) Podem ser alterados unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
- E) Podem ser alterados unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

25. Com relação ao Estatuto dos Servidores Municipais de Maceió (Lei nº 4.973/00), assinale a opção incorreta.

- A) A posse poderá dar-se mediante procuração específica lavrada em cartório.
- B) A posse em cargo público de provimento efetivo dependerá de prévia inspeção médica, realizada pela Junta Médica Oficial do município.
- C) Somente pode ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.
- D) A posse é a investidura do servidor em cargo público e dar-se-á pela assinatura do respectivo termo.
- E) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, sendo permitida uma prorrogação.

26. Dadas as seguintes afirmativas com relação ao regime de licitações previsto pela Lei nº 8666/93,

- I. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
- II. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, como nas concessões de direito real de uso e, em regra, nas licitações internacionais.
- III. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I, apenas.
- E) II, apenas.

27. Sobre o controle da Administração Pública, assinale a opção correta.

- A) A Constituição Federal prevê que a União será fiscalizada mediante o controle interno a cargo do Congresso Nacional e o controle externo de cada Poder.
- B) O poder de autotutela decorre do controle externo inerente à Administração Pública.
- C) O controle de legalidade é o que se consuma pela verificação da conveniência e da oportunidade da conduta administrativa.
- D) O controle de legalidade da Administração Pública pode ser exercido de ofício ou por provocação de algum interessado, correspondendo ao exame sobre a compatibilidade da conduta administrativa com as normas legais que a regem.
- E) É externo o controle que cada um dos Poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes.

28. Sobre o poder de polícia, assinale a opção correta.

- A) Os atos de fiscalização e aplicação de sanções administrativas emanados do exercício do poder de polícia não podem ser objeto de controle jurisdicional, em nome do princípio da separação dos poderes.
- B) Suponha que certa autoridade administrativa determine o afastamento de ocupante de cargo em comissão, por este ter utilizado, para fins pessoais, um automóvel pertencente ao Poder Público. Neste caso, o ato de afastamento enquadra-se como ato de polícia administrativa.
- C) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser utilizados como parâmetros para avaliar eventuais excessos praticados pelo Poder Público no exercício de poder de polícia, por serem muito vagos e imprecisos.
- D) Admite-se a delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado, desde que precedida de licitação pública.
- E) Alguns atos praticados no exercício do poder de polícia se revestem do atributo da autoexecutoriedade, permitindo à Administração Pública utilizar de meios diretos de coação como, por exemplo, a destruição de alimentos nocivos à saúde pública.

29. Segundo a Lei Orgânica de Maceió, compete ao Município:

- A) expedir plano diretor destinado a garantir a execução de política racional do desenvolvimento e de expansão urbanos.
- B) instituir, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço público de transporte intermunicipal.
- C) exercitar o poder de polícia administrativa, limitando o interesse coletivo em benefício do interesse individual.
- D) legislar sobre os assuntos de interesse geral, revogando eventual legislação federal e estadual que estejam em sentido contrário.
- E) instituir e arrecadar tributos, fixar tarifas, estabelecer preços e aplicar suas rendas, observada a obrigatoriedade da prestação anual de contas pelos administradores, dispensada a apresentação periódica de balancetes.



30. Maria Joana, servidora pública municipal de Maceió, lotada na Secretaria de Saúde, sofreu limitação em sua capacidade de trabalho, decorrente de acidente de trânsito. Em inspeção médica, concluiu-se que citada servidora não estava incapacitada para o serviço público, mas constatou-se também que ela não mais dispunha de habilidade para desempenhar as funções do cargo no qual fora investido. A administração municipal providenciou, então, a investidura de Maria Joana em outro cargo, com atribuições compatíveis com a limitação sofrida. Esta nova investidura é denominada

- A) recondução.
- B) readaptação.
- C) aproveitamento.
- D) reversão.
- E) reintegração.

31. Em relação ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, assinale a opção correta.

- A) O juiz pode analisar o mérito do ato discricionário se considerar manifesta a inconveniência de sua manutenção.
- B) Apenas após esgotadas as vias administrativas é que o Poder Judiciário pode ser provocado para apreciar a legalidade de ato da Administração Pública.
- C) A existência do controle externo pelo Poder Judiciário não exclui o poder de autotutela da Administração Pública, pelo qual ela pode rever os seus próprios atos.
- D) O controle jurisdicional apenas pode ser realizado em relação aos atos vinculados da Administração Pública.
- E) No controle dos atos discricionários, o Poder Judiciário pode analisar a competência para prática do ato, mas não a sua forma, que é de livre escolha do agente público.

32. Mário Sérgio, servidor público municipal, foi acusado de receber elevada quantia em dinheiro para praticar ato ilegal no exercício de sua função com o objetivo de beneficiar uma pessoa. Mário Sérgio foi denunciado criminalmente perante o Poder Judiciário e, pela mesma conduta, respondeu a processo administrativo disciplinar. No juízo criminal, ficou provado que a ilicitude foi cometida por João Paulo, outro servidor lotado no mesmo órgão que Mário Sérgio, sendo este, ao final, considerado inocente das acusações. Considerando esta situação hipotética, assinale a opção correta.

- A) Diante da decisão judicial, Mário Sérgio não deverá mais responder pelo mesmo fato no processo administrativo disciplinar.
- B) Caso já tenha sido decidido o processo administrativo disciplinar, Mário Sérgio terá que cumprir a penalidade administrativa, mesmo tendo sido inocentado na esfera criminal.
- C) Não é válida a tramitação simultânea dos processos judicial e administrativo contra Mário Sérgio.
- D) A decisão judicial não causará nenhuma repercussão no processo administrativo, pois cuidam-se de instâncias independentes.
- E) Apenas quando, no processo criminal, for reconhecida a inexistência do fato imputado ao réu é que a decisão judicial repercutirá no processo administrativo.

33. Dados os itens abaixo, levando em consideração o Estatuto dos Servidores de Maceió (Lei nº 4.973/00) no que diz respeito à responsabilização do agente público,

- I. O servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções.
- II. Os efeitos da ação regressiva movida pelo Poder Público contra seu servidor transmitem-se aos herdeiros e sucessores deste, respeitado o limite do valor da herança transferida.
- III. Apenas quando o servidor público atuar com dolo, causando prejuízo ao erário, é que deverá ser condenado a ressarcir os cofres públicos.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

34. Assinale a opção incorreta sobre as noções de orçamento público.

- A) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
- B) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias e apreciados pelo Congresso Nacional.
- C) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
- D) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
- E) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

35. Na hipótese de alguns municípios situados no mesmo Estado decidirem se unir com o propósito de estabelecer uma gestão associada de serviços públicos na área de saúde, visando a redução de custos operacionais, elevação da eficiência administrativa e maior cobertura na prestação dos serviços, poderão criar a seguinte entidade administrativa:

- A) consórcio público.
- B) organização da sociedade civil de interesse público.
- C) organização social.
- D) sociedade de economia mista.
- E) empresa pública.



36. Dados os itens abaixo, levando em consideração o Estatuto dos Servidores de Maceió (Lei nº 4.973/00),

- I. É vedada, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa proibição, contudo, não se estende aos empregos e funções nas empresas públicas e sociedades de economia mista.
- II. A acumulação de cargos, empregos e funções, quando admitida em lei, fica condicionada à compatibilidade de horários.
- III. A acumulação ilegal de cargo, emprego ou função é hipótese prevista em lei de demissão do servidor público.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e III.
- D) II e III.
- E) II.

37. Dados os itens abaixo, sobre o regime de prestação de serviços públicos,

- I. Nos contratos de concessão de serviços públicos, a fiscalização do serviço delegado compete ao Poder Público concedente, que dispõe, inclusive, de poder de intervenção para regular o serviço, quando estiver sendo prestado deficientemente aos usuários.
- II. De acordo com a legislação pertinente, não constitui parceria público-privada a concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
- III. Na celebração de parcerias público-privadas, são indelegáveis ao parceiro-privado as funções de regulação, jurisdicional, do exercício de poder de polícia e de outras exclusivas do Estado.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III.
- B) apenas III.
- C) apenas II.
- D) apenas II e III.
- E) apenas I e II.

38. Dados os itens abaixo, de acordo com as regras e princípios que regem as licitações públicas,

- I. Caso determinada unidade administrativa esteja diante de situação em que deva realizar licitação na modalidade convite, será legítimo ao administrador querer realizar na modalidade tomada de preço.
- II. Considera-se deserta a licitação quando nenhum dos interessados é selecionado em decorrência da inabilitação ou desclassificação.
- III. Nas hipóteses em que a lei autoriza a contratação direta, sem licitação, dispensa-se a justificativa do agente público em relação à escolha da contratada.

verifica-se está(ão) correto(s) que apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

39. Dados os itens abaixo, cerca dos princípios constitucionais da Administração Pública,

- I. O princípio da legalidade administrativa proíbe a divulgação da remuneração recebida pelos ocupantes de cargos públicos, bem como as funções por eles desempenhadas.
- II. O servidor público, no exercício de suas funções, deve obediência não apenas à legalidade estrita, mas também à moralidade administrativa, que impõe um dever ético na gestão da coisa pública.
- III. A proibição para nomear parentes para cargos em comissão é matéria que depende de lei, não se admitindo que esta vedação decorra de decisão judicial.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

40. Dados os itens abaixo, a respeito do controle exercido sobre o Poder Executivo municipal, nos termos da Lei Orgânica de Maceió,

- I. Caso sejam celebrados contratos de gestão entre Administração Pública municipal e entidades privadas sem fins lucrativos, por meio dos quais são previstos repasses de recursos públicos para fomentar as atividades desenvolvidas por tais entidades, o Tribunal de Contas do Estado não é competente para fiscalizar o uso devido dos valores transferidos.
- II. A fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado abrange os entes da Administração Pública direta e indireta do Município de Maceió.
- III. Os responsáveis pelo controle interno da Administração Pública, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

41. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde orienta 10 (dez) passos para alimentação saudável em menores de 2 anos. Destes, é correto afirmar:

- A) a alimentação complementar deve ser oferecida com rigidez de horários para que não haja perdas nutricionais.
- B) deve-se estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação.
- C) a criança não amamentada deve receber água, no máximo, três a quatro vezes ao dia, para que não haja interferência no volume da dieta.
- D) os alimentos complementares devem ser oferecidos à criança utilizando colher e mamadeiras.
- E) o leite materno deve ser mantido até, no máximo, dois anos.

42. Dentre os problemas mais comuns no RN e lactentes, temos problemas que, em algumas situações, haverá necessidade de abordagem cirúrgica. Analisando as opções abaixo,

- I. Toda criança com diagnóstico de hérnia inguinal deve ser encaminhada o mais cedo possível para cirurgia desde que as condições clínicas permitam.
- II. A cirurgia de hidrocele está indicada quando a hidrocele for não comunicante, e a conduta será expectante na hidrocele comunicante.
- III. A idade ideal para indicar a cirurgia de criptorquidia é aos 2 (dois) anos de idade.
- IV. Muitos meninos têm prepúcio longo e fazem um pequeno balonete durante a micção, mas isso não requer nenhum tipo de tratamento.

verifica-se que apenas

- A) I e IV são verdadeiras.
- B) III e IV são verdadeiras.
- C) II e IV são verdadeiras.
- D) I e II são verdadeiras.
- E) III é verdadeira.

43. Em virtude da maturação do sistema nervoso, uma série de atividades reflexas desaparece para dar lugar a atividades similares, porém voluntárias. Assim, é incorreto afirmar:

- A) a assimetria do Reflexo de Moro indica patologia subjacente, por exemplo, lesão do plexo braquial, do membro superior e da clavícula ou paresia por lesão do Sistema Nervoso Central. E este reflexo apresenta resposta incompleta a partir do terceiro mês, esboço no quarto e desaparece até o sexto mês de vida.
- B) Para ser desencadeado o reflexo tônico-cervical, deve-se produzir a rotação de cabeça da criança para um dos lados. A manobra é feita bilateralmente. Este reflexo desaparece até três meses de idade.
- C) a sucção reflexa não deve persistir a partir do quarto mês de vida.
- D) o reflexo de apoio plantar desaparece até o sexto mês de vida.
- E) o reflexo da previsão dos artelhos desaparece até o décimo primeiro mês de vida.

44. A dengue é uma doença dinâmica e o seu manejo adequado é fundamental para diminuir a sua morbi-mortalidade. Analisando as opções abaixo,

- I. A plaquetopenia não consiste necessariamente fator de risco para sangramento em paciente com suspeita de dengue, mas a sua queda progressiva necessita de acompanhamento atento, pois indica que o paciente pode complicar.
- II. A dosagem da hemoglobina tem por finalidade observar sua queda, que sugere agravamento do caso.
- III. São sinais de alarme da dengue: sonolência e/ou irritação, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, desconforto respiratório, diminuição repentina da temperatura corpórea, hipotensão postural.
- IV. A classificação epidemiológica da dengue permite o diagnóstico precoce das formas potencialmente graves, sendo útil para seu manejo clínico.
- V. A abordagem clínico-evolutiva, baseada no reconhecimento de elementos clínico-laboratoriais e de condições sociais, pode ser indicativo de gravidade.

verifica-se que são verdadeiras

- A) apenas II, IV e V.
- B) apenas I, III e V.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) apenas I, III e IV.
- E) apenas III, IV e V.

45. Entre os problemas mais comuns do RN e lactentes, é correto afirmar que

- A) existem 2 tipos de impetigo: impetigo bolhoso, associado ao estafilococo dourado fago II; e o impetigo vesiculopustular, causado pelo estreptococo beta-hemolítico do Grupo B.
- B) a alergia alimentar pode ocorrer mesmo que a criança seja amamentada exclusivamente ao seio.
- C) o diagnóstico de cólica no lactente é clínico e caracteriza-se por episódios repetidos de choro; não havendo necessidade de afastar outras patologias.
- D) a miliária é um problema cutâneo comum no período neonatal e ocorre principalmente na face, no pescoço, parte superior do tórax e entre as coxas.
- E) a dermatite das fraldas é causada pelo contato da pele com enzimas proteolíticas, tais como as do sabão em pó e amaciantes de roupas, usadas em lavagem das fraldas.

46. A obesidade é considerada uma doença crônica e de difícil manejo. Em relação a ela, é incorreto afirmar que

- A) a criança obesa tem maior risco de apresentar hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, diminuição do hormônio do crescimento, distúrbios respiratórios e ortopédicos.
- B) a obesidade tem, dentre seus fatores ambientais, a dieta hipercalórica e o baixo nível de atividades físicas.
- C) usar adoçante de forma indiscriminada não estimula a mudança de hábitos, porém diminui a compulsão por doces.
- D) 40% das crianças obesas com 7 anos de idade e 70% dos adolescentes obesos tornar-se-ão adultos obesos.
- E) a síndrome de Alstroma, síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Cushing e o pseudo-hipotireoidismo são causas de obesidade endógena.



47. Dadas as opções a seguir sobre os principais componentes do leite humano e suas funções,

- I. Os triglicerídios estão presentes, sendo a maior fonte de calorias para a criança; sob a ação da lipase, dão origem aos ácidos graxos livres e glicerol; os tipos de gordura dependem da dieta materna.
- II. A tiroxina está presente e regula o metabolismo.
- III. A água contribui com 50% do volume do leite fornecendo hidratação adequada à criança.
- IV. O ácido ascórbico está presente e é antioxidante.

verifica-se que somente

- A) II, III e IV são verdadeiras.
- B) III e IV são verdadeiras.
- C) I é verdadeira.
- D) I e II são verdadeiras.
- E) I, II e IV são verdadeiras.

48. A desnutrição proteico-calórica, segundo a OMS, engloba um conjunto de situações patológicas como consequências da falta de calorias e proteínas, em proporções diversas, acontecendo sobretudo em lactentes e pré-escolares. Dadas as afirmativas a seguir,

- I. A recuperação da altura depende da manutenção da qualidade e não da quantidade de alimentação da criança.
- II. Na fase de tratamento, a criança deve ser pesada semanalmente, registrando no gráfico do peso e verificando a tendência da curva. O ganho de peso pode ser classificado como: deficiente (<10g/kg/dia), moderado (de 10g a 15g/kg/dia) e bom (> 15g/kg/dia).
- III. O profissional de saúde precisa ter em mente que, na maioria das vezes, a existência de uma criança desnutrida indica uma família em situação de vulnerabilidade.
- IV. Na desnutrição moderada, a relação peso/altura está entre (-2 DP e -3 DP), e a relação altura/idade está entre (-2 DP e -3 DP); e na desnutrição grave a relação peso/altura é abaixo de (-3 DP), e a relação altura/idade é abaixo de (-3 DP).

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e II.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I e III.
- E) I, II e III.

49. Qual das opções a seguir sobre meningite meningocócica é incorreta?

- A) A penicilina cristalina não erradica a colonização nasofaríngea; portanto, os pacientes tratados com penicilina devem receber profilaxia antes da alta.
- B) A meningococemia crônica ocorre raramente e dura de 6 a 8 semanas e se caracteriza por febre, artralgias, cefaleia e um rash semelhante ao da infecção gonocócica.
- C) A Penicilina Cristalina é a droga de escolha.
- D) Não há recomendação de profilaxia para profissionais de saúde que intubaram ou aspiraram o paciente, mesmo que o paciente ainda não tenha recebido antibióticos.
- E) O meningococo pode ser identificado em cultura ou bacterioscopia com coloração pelo Gran em lesões petequiais.

50. No mês de setembro de 2012, uma criança de 6 anos de idade comparece ao ambulatório, assintomática. A mãe refere que gosta de fazer o hemograma todos os anos para saber se a menor tem anemia ferropriva. A mãe mostra um exame da menor, de novembro de 2011, que mostrava hemoglobina de 13 g/dl e hematócrito de 39 g/dl. Diante da situação, qual a conduta correta?

- A) Solicita o exame, pois a criança estava com anemia e precisa de controle.
- B) Não solicita o exame, pois somente há necessidade de fazer a cada 2 anos.
- C) Não solicita o exame, pois somente há necessidade de fazer após a menarca.
- D) Solicita o exame, pois já está próximo de completar 1 ano do último exame.
- E) Não solicita o exame, pois ainda não fez 1 ano do último exame.

51. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, no combate à hipovitaminose A e profilaxia da anemia ferropriva, recomenda a suplementação de vitamina A e ferro, fornecida em postos de saúde, nas seguintes doses, respectivamente:

- A) Vitamina A – 100.000 UI, de 6 a 18 meses, e 200 000 UI, de 18 a 59 meses; e 25 mg de ferro alimentar (1 x semana), de 12 a 24 meses.
- B) Vitamina A – 100.000 UI, de 6 a 11 meses, e 200.000 UI, de 11 a 59 meses; e 25 mg de ferro alimentar (1 x semana), de 6 a 11 meses.
- C) Vitamina A – 100.000 UI, de 6 a 11 meses, e 200.000 UI, de 11 a 59 meses; e 25 mg de ferro alimentar (1 x semana), de 6 a 18 meses.
- D) Vitamina A – 100.000 UI, de 6 a 18 meses, e 200. 000 UI, de 18 a 59 meses; e 25 mg de ferro alimentar (1 x semana), de 6 a 18 meses.
- E) Vitamina A – 100.000 UI, de 6 a 24 meses, e 200.000 UI, de 24 a 59 meses; e 25 mg de ferro alimentar (1 x semana), de 6 a 24 meses.

52. O Ministério da Saúde lançou o “Guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos”, segundo suas orientações, é incorreto afirmar:

- A) as crianças amamentadas, a partir de 12 meses de idade, devem acrescentar: uma papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã, uma papa salgada na tarde e mais 2 lanches.
- B) para crianças totalmente desmamadas, dos 4 aos 8 meses de idade, devem alimentar-se de leite + cereal ou tubérculo (de manhã, entre 17 e 18 h, e no fim da noite); papa de fruta (no intervalo da manhã e no intervalo da tarde) e papa salgada no almoço.
- C) a papa salgada deve conter um alimento do grupo dos cereais ou tubérculos, uma das hortaliças e um do grupo dos alimentos de origem animal ou das leguminosas.
- D) os lactentes amamentados, aos 6 e 7 meses de idade, devem acrescentar duas refeições: uma papa de fruta no meio da manhã e uma papa salgada no final da tarde.
- E) os lactentes amamentados, dos 8 aos 12 meses de idade, devem acrescentar três refeições: uma papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã e uma papa salgada no final da tarde.



53. Coloque F para as opções falsas; e V para as opções verdadeiras, sobre o manejo da dengue.

- I. A prova do laço na criança é considerada positiva quando verificada a pressão arterial e calculado seu valor médio $(PA \text{ sistólica} + PA \text{ diastólica})/2$, insufla-se o manguito até o valor médio e mantém por 5 minutos, e aparece mais de 20 petequias em um quadrado de 2,5 cm desenhado no antebraço.
- II. O exantema clássico da dengue, quando presente, é predominantemente do tipo máculo-papular, atingindo face, tronco e membros, poupando plantas dos pés e mãos
- III. O paracetamol e ibuprofeno são drogas indicadas em caso de febre ou dor.
- IV. Os sinais de alarme e agravamento do quadro clínico ocorrem na fase de remissão da febre (entre o 3º e 6º dias da doença).
- V. Banhos frios e pasta d'água são recomendados para o prurido da dengue, que surge em torno de 36 h e 72 h e é autolimitado.

Qual a sequência, de cima para baixo?

- A) V - V - V - V - F
- B) F - V - V - F - V
- C) V - F - F - V - F
- D) V - V - V - F - F
- E) F - F - F - V - V

54. A hipertensão é um problema de Saúde Pública e, baseado em evidências, a triagem da hipertensão arterial em crianças é recomendada a partir de que idade?

- A) 6 anos.
- B) 3 anos.
- C) 2 anos.
- D) 12 anos.
- E) 10 anos.

55. Em relação a doença hemolítica do RN por incompatibilidade Rh, é incorreto afirmar que

- A) a contagem de reticulócitos está aumentada.
- B) pode ocorrer trombocitopenia em casos graves.
- C) a hemoglobina pode estar dentro de valores normais, em função da hematopoese compensatória medular e extramedular.
- D) a bilirrubina indireta sobe rapidamente para níveis elevados nas primeiras 6 horas de vida.
- E) teste de combs indireto é positivo e a anemia é frequente.

56. Recém-nascido, hígido, nascido a termo, pesando 3300 g, com 10 dias de vida e em aleitamento exclusivo. A mãe queixa-se de que toda vez que o RN mama, ele apresenta evacuações líquidas, explosivas, amareladas e às vezes esverdeada. Qual o diagnóstico e conduta diante da situação?

- A) Reflexo gastro-cólico exacerbado. Sem necessidade de tratamento.
- B) Diarreia aguda. Sem necessidade de tratamento.
- C) Diarreia aguda. Hidratação venosa.
- D) Infecção neonatal. Hidratação venosa e antibiótico.
- E) Diarreia aguda. Terapia de reidratação oral.

57. Em relação a puberdade, é correto afirmar:

- A) a investigação inicial do atraso puberal inclui: radiografia de idade óssea, radiografia de crânio, tomografia de crânio, dosagens de LH, FSH, testosterona e/ou estradiol.
- B) puberdade precoce pode ser definida como surgimento dos caracteres sexuais secundários, antes dos quatro anos de idade.
- C) o atraso puberal constitucional consiste em ausência da puberdade após os 14 anos e é uma variante do desenvolvimento puberal normal, e a idade óssea encontra-se compatível com a idade cronológica.
- D) no sexo masculino, o atraso puberal caracteriza-se pela ausência do sinal de puberdade após os 14 anos (desvio padrão ± 2) e/ou ausência de pubarca e volume testicular de 3 ml ou menos.
- E) a puberdade tardia na menina é definida como ausência de caracteres sexuais secundário até os 14 anos, ou ausência de menarca até os 16 anos.

58. A hipercolesterolemia é um fator de risco cardiovascular comprovado e sua triagem está indicado em

- A) crianças a partir de 3 anos de idade e adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes de 45 anos, ou com pais cujos níveis de colesterol sejam iguais ou superiores a 240 mg/dl.
- B) crianças a partir de 3 anos de idade e adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes de 55 anos, ou com pais cujos níveis de colesterol sejam iguais ou superiores a 240 mg/dl.
- C) crianças a partir de 2 anos de idade e adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes de 55 anos, ou com pais cujos níveis de colesterol sejam iguais ou superiores a 240 mg/dl.
- D) crianças a partir de 3 anos de idade e adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes de 40 anos, ou com pais cujos níveis de colesterol sejam iguais ou superiores a 240 mg/dl.
- E) crianças a partir de 2 anos de idade e adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes de 40 anos ou com pais cujos níveis de colesterol sejam iguais ou superiores a 240 mg/dl.

59. A asma "é uma doença inflamatória crônica, de via aérea, que se caracteriza por limitação variável do fluxo aéreo e responsividade aumentada da traqueia e dos brônquios há vários estímulos". Assim, é correto afirmar:

- A) as exacerbações da asma são caracteristicamente diferentes entre os indivíduos e num mesmo paciente.
- B) entre os diagnósticos diferenciais de asma em crianças menores de 5 anos, temos: tuberculose, cardiopatias, fibrose cística, rinosinusite e imunodeficiências.
- C) a maioria dos asmáticos tem o início da doença antes dos 2 anos; porém, quando ainda sibilantes na idade escolar, tendem a evoluir para asma persistente na idade adulta.
- D) no que diz respeito ao tratamento domiciliar da exacerbação da asma, apenas as crianças com asma grave devem ter os medicamentos e dispositivos necessários para controlá-la. Este tratamento deve ser personalizado e revisado periodicamente.
- E) um plano domiciliar por escrito pode reduzir o risco de morte por asma em apenas 30% dos casos.



60. Em relação às situações seguintes das adolescentes, qual das opções abaixo é incorreta?

- A) No estágio 4 de Tanner, observa-se maior elevação da mama e da papila, sem separação dos contornos da aréola e da mama, e pelos qualitativamente adultos, mas a área concentra-se na linha média.
- B) No estágio 1 de Tanner, observa-se elevação somente da papila, e pelos velares idênticos ao da parede abdominal.
- C) Na puberdade masculina, ocorre primeiro o aumento volume testicular (3 ml), seguido do aumento dos pelos pubianos, e do tamanho do pênis.
- D) O ciclo menstrual normal dura de 21 a 35 dias. Os menores de 21 dias são denominados de polimenorreicos, e os ciclos superiores a 35 dias são denominados de oligomenorreicos.
- E) Os ciclos menstruais regulares podem ser definidos como aqueles que possuem um intervalo entre o 1º dia de cada menstruação, de 25 a 35 dias (média de 28 a 30 dias).

61. Qual das opções a seguir sobre febre reumática é incorreta?

- A) A cardite reumática aguda geralmente se apresenta como taquicardia e sopros cardíacos, com ou sem evidências de envolvimento do miocárdio ou pericárdio.
- B) A Coreia de Sydenham é considerada sinal maior, para efeito de diagnóstico.
- C) As manifestações menores (clínicas) são a artralgia e febre (temperatura $\geq 39^\circ\text{C}$) de aparecimento precoce no curso da doença.
- D) Um intervalo PR prolongado no ECG (bloqueio de 1º grau), por si só, constitui evidência de cardite.
- E) O eritema marginado é uma erupção cutânea rara que consiste em lesões musculares eritematosas e serpiginosas com centros mais claros e que não são pruriginosos.

62. Qual das opções a seguir, sobre a evolução dos exantemas das doenças exantemáticas da infância, é incorreta?

- A) A erupção da escarlatina surge no 1º ou 2º dias de doença; é puntiforme, áspero ao toque, confluyente. Dissemina-se para todo o corpo e desaparece a pressão do dedo e descama no final da doença. Costuma poupar áreas em torno da boca e é mais intenso nas dobras das articulações.
- B) A erupção do eritema infeccioso é maculo-papular com ausência praticamente total dos sintomas. Inicia-se na face (aspecto de face esbofetada), disseminada para tronco e extremidades, com aspecto “rendilhado”. Pode ser recorrente durante 2 a 3 semanas.
- C) A erupção do exantema súbito (Roséola infantum) surge após o desaparecimento abrupto de febre alta ($39,8$ a 40°C), de 3 a 4 dias. É maculo-papular róseo, que se inicia pelo tronco e se estende para o pescoço. Raramente dura mais que 48 h.
- D) O exantema do sarampo é pruriginoso e surge inicialmente na nuca e região pós-auricular, e dissemina-se alcançando os pés; cerca de 2 dias depois fica confluyente e aos poucos começa a desaparecer por volta do 10º dia.
- E) O exantema da rubéola aparece na face e rapidamente se espalha pelo corpo, no final do primeiro dia é maculo-papular róseo, discreto e não confluyente, dura menos de 3 dias.

63. Lactente de 6 meses, com história de febre de 3 dias, recusa alimentar e chiado no peito. Ao exame, encontrava-se irritado, com FR de 68 ipm, afebril, ausculta respiratória com sibilos inspiratórios e expiratórios, retração subcostal, abdome com ponta de fígado palpável. Antes deste quadro estava com coriza hialina e tosse. Tem um irmão escolar que teve “resfriado” antes dele, segundo a mãe. Radiografia de tórax e leucograma não foram significantes. A respeito da provável patologia apresentada pelo lactente, é incorreto afirmar:

- A) Anti-histamínicos, antitussígenos e descongestionantes estão contraindicados.
- B) Somente uma minoria de pacientes se beneficia com broncodilatadores. Seu uso deverá ser suspenso se não houver uma melhora clínica significativa.
- C) O vírus sincicial respiratório é o principal responsável (cerca de 70%) das causas. O parainfluenza tipo 3 e o *Mycoplasma pneumoniae* também podem ser responsáveis.
- D) O uso de corticosteroides sistêmicos não é indicado rotineiramente.
- E) A incidência de infecções bacterianas graves nestes pacientes é maior que 25 %.

64. Em relação à etiologia da insuficiência cardíaca fetal, qual das patologias seguintes não está relacionada?

- A) Taquicardia ventricular
- B) Anemia falciforme
- C) Anomalia de Epstein Grave
- D) Anemia grave (hemólise, transfusão feto-materno)
- E) Taquicardia supraventricular

65. Relacionado à Infecção do Trato Urinário Inferior (ITU), qual das opções a seguir é incorreta?

- A) Os meninos circuncidados são mais propensos a ter ITU, dos que os não circuncidados.
- B) A razão entre o sexo masculino para feminino é de 3:1 a 5:1, e na segunda infância a predominância é do sexo feminino.
- C) Às vezes a fonte de ITU é hematogênica em vez de ascendente.
- D) A incidência geral em neonatos situa-se em 1,5% a 5% de casos para 1000 nascidos vivos.
- E) É obrigatório realizar avaliação radiológica em todo RN com bacteriúria, documentado por cultura.

66. A Escarlatina é uma enfermidade etiológicamente causada pelo *Streptococcus*. Qual das opções é incorreta em relação a esta entidade nosológica?

- A) A face do paciente apresenta-se congesta; observamos, porém, palidez peri-oral denominada de sinal de Filatov.
- B) As papilas linguais mostram-se hipertróficas sob um fundo eritematoso, é a língua em framboesa.
- C) A toxina eritrogênica disseminada na circulação determina uma capilarite sistêmica que se manifesta por eritema.
- D) São conhecidos 3 tipos sorológicos de toxinas eritrogênicas, fato responsável pela possibilidade de novo ataque da doença.
- E) A produção de toxinas eritrogênicas depende da presença de determinados bacteriófagos no interior dos *Streptococcus* que passam a receber o nome de estreptococos lisogênicos.



67. Qual das opções abaixo é incorreta?

- A) Há sopro sistólico principalmente em região mitral esquerda com irradiação para o dorso.
- B) Classicamente o sopro é descrito contínuo, em “maquinária” ou “locomotiva”.
- C) O pulso palmar não tem valor diagnóstico na diferenciação entre CIV e PCA no período neonatal.
- D) A pressão arterial é divergente, às custas da diastólica que está baixa.
- E) No pré-termo é essencial o diagnóstico precoce da PCA, pois o canal arterial somente se torna clinicamente aparente algum tempo após o estabelecimento do shunt esquerdo-direito com repercussões pulmonares e sistêmicas potencialmente graves.

68. A “Síndrome de Stevens-Johnson é uma forma grave e eventualmente fatal de eritema multiforme bolhoso (eritema multiforme *major*). Várias causas têm sido apontadas para a síndrome avultando em importância as drogas”. Assinale a opção do fármaco que não está implicado nesta síndrome?

- A) Fenobarbital
- B) Carbamazepina
- C) Prednisolona
- D) Sulfas
- E) Fenitoína

69. Em relação às neoplasias da infância, qual a opção incorreta?

- A) A localização preferencial do meduloblastoma é a linha do cérebro invadindo o 4º ventrículo.
- B) O rhabdomyosarcoma é um tumor originário do sistema nervoso central.
- C) O Sarcoma de Ewing é um sarcoma diferenciado de osso e responde por 1º de todos os casos de câncer na infância.
- D) O neuroblastoma é um tumor sólido fora do sistema nervoso central mais comum na infância.
- E) O tumor de Wilms é originado a partir de tecidos embrionários.

70. Tratando-se de dermatite seborreica. Qual é a opção incorreta?

- A) A dermatite pode ser focal ou propagar-se pelo corpo quase inteiro.
- B) Quando a descamação se torna pronunciada pode assemelhar-se a psoríase.
- C) Dermatite intratável, diarreia crônica e déficit do crescimento podem refletir disfunção sistêmica do sistema imunológico.
- D) O distúrbio pode começar no 1º mês de vida e ser mais problematizado no 5º ano de vida.
- E) Descamação difusa ou localizada e crosta de couro cabeludo podem ser as únicas manifestações clínicas.

71. Qual das opções abaixo não é indicada sistematicamente na broncodisplasia pulmonar?

- A) Salbutamol
- B) Digoxina
- C) Citrato de cafeína
- D) Furosemida
- E) Dexametasona

72. O botulismo infantil é uma paralisia flácida e aguda causada pela neurotoxina. Analisando as opções abaixo, assinale a correta.

- A) A gravidade do quadro tem relação inversa com a latência.
- B) O comprometimento do terceiro par manifesta-se por miose, fotofobia, ptose palpebral e estrabismo.
- C) O botulismo infantil é uma das 3 formas do botulismo humano.
- D) O lactente é o único membro da família que adoece.
- E) Em 95% dos casos os lactentes têm entre 3 semanas e seis meses de idade.

73. A larva migrans também é conhecida como bicho geográfico. Sobre ela, é incorreto afirmar:

- A) o tratamento, quando a lesão é pequena, pode ser tópico, e quando mais extenso, é necessário o uso sistêmico de albendazol ou tiabendazol.
- B) o diagnóstico baseia-se em lesões papulosas, pruriginosas, lineares, serpiginosas, migratórias, únicas ou múltiplas, com localização preferencial em extremidades ou nas nádegas.
- C) o tiabendazol é a droga de primeira escolha.
- D) é causada pela penetração de larvas de ancilóstomo.
- E) são frequentes infecções e ulcerações das lesões iniciais.

74. Qual das opções abaixo não está associada a risco de membrana hialina?

- A) Asfixia perinatal
- B) Gestações múltiplas, acompanhada estreitamente
- C) Sexo feminino e raça branca
- D) Prematuridade
- E) Mãe diabética

75. Qual das opções a seguir é incorreta sobre a síndrome nefrótica?

- A) A concentração de lipídeos encontra-se normal.
- B) O aumento do volume intravascular diminui a pressão de perfusão renal atuando no sistema renina -angiotensina-aldosterona.
- C) A hipoalbuminemia é relevante e a proteinúria é maciça.
- D) 50% das formas apresentam a forma de síndrome nefrótica idiopática.
- E) Ocorre um aumento da permeabilidade da parede capilar glomerular.

76. Em relação à sepse neonatal, é incorreto afirmar que

- A) são muitas as complicações obstétricas associadas ao seu surgimento.
- B) as deficiências quantitativas e qualitativas observadas em neutrófilos neonatais contribuem para maturidade do sistema imunológico dos RN.
- C) as bactérias responsáveis pela sepse neonatal, variam de acordo com a região geográfica.
- D) a maioria dos RN apresenta sintomas inespecíficos de infecção (letargia, hipotermia, recusa alimentar).
- E) se observa a contagem anormal dos leucócitos, acidose metabólica e hiperpirexia.



77. Pré-termo de 34 semanas e peso 1320 g ao nascer. Após alta da UTI foi para enfermaria de Mãe Canguru onde estava em uso de vitaminas, ácido fólico, ferro e aleitamento exclusivo. No 28º dia de vida, estando assintomático, 1620 g, ao hemograma encontramos: hemoglobina de 6,9% e hematócrito de 20,8%. A conduta diante do caso é

- A) aumentar o ferro e o ácido fólico.
- B) transfusão de concentrado de hemácias.
- C) alimentação parenteral.
- D) aumentar ferro oral.
- E) alimentação complementar e aumentar o ferro.

78. Em relação às anomalias estruturais da síndrome do álcool fetal, qual opção a seguir está incorreta?

- A) Fissuras e pálpebras curtas
- B) Hipoplasia maxilar e malformações de vértebras verticais
- C) Nariz curto e lábio superior fino
- D) Retardo mental e deficiência do crescimento
- E) Macrocefalia e fissuras

79. Na terapia de hidratação venosa, levando em consideração a manutenção da regra de Holiday, qual das opções a seguir está incorreta?

- A) Para crianças acima de 20 kg, o volume de manutenção é de 1500 ml/kg + 30 ml/kg que ultrapassa os 20 kg.
- B) A solução poderá ser feita na proporção de 4 partes de soro glicosado a 5% para cada parte de soro fisiológico a 0,9%.
- C) Acrescenta-se 2,5 meq de KCl para cada 100 ml.
- D) Para crianças até 10 kg, o volume de manutenção é de 100 ml/kg.
- E) Para crianças de 10 a 20 kg, o volume de manutenção é de 1000 ml/kg + 50 ml para cada kg acima de 10 kg.

80. São motivos de pseudohiperpotassemia, exceto:

- A) trombocitose extrema.
- B) leucemia com leucometria muito alta.
- C) sangue hemolisado.
- D) coleta de sangue incorreta.
- E) insuficiência renal aguda.