



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

PROVA TIPO

2

2023

MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO
Edital nº 01/2022

Cargo (**Nível Superior – NS**):


17. ODONTÓLOGO

**Provas de Português, Raciocínio Lógico e
Conhecimentos Específicos**

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo/a Fiscal de Sala.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique, também, se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao/a Fiscal de sala.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4h (quatro horas)**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de **1h30 (uma hora e trinta minutos)** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma, ser-lhe-á concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo:



9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos/as os/as candidatos/as.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao/a **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um/uma) Fiscal de Sala, os/as 3 (três) últimos/as candidatos/as somente poderão ausentar-se da sala juntos/as, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** este Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do/a candidato/a:

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Quinzinho

[...] Vais a enterrar, Quinzinho, vais quieto como nunca foste. Despedaçado pela máquina, Quinzinho, pela máquina que tu amavas, que tu tratavas com amor, desenhando as curvas sensuais das rodas, o alongamento harmonioso das correias sem-fim.

[...]

Operário não pode sonhar, Quinzinho, não pode. A vida não é para sonhos. Tudo realidades vivas, cruéis. A luta com a vida.

[...]

A tua mãe já não chora, Quinzinho, não chora porque é forte, já viu morrer outros filhos. Nenhum morreu como tu. Despedaçado pela máquina que te escraviza e que tu amavas.

Eu também aqui no meio dos teus amigos. Mas não vou triste. Não. Porque uma morte como a tua constrói liberdades futuras. E haverá outros a quem as máquinas não despedaçarão, pois as máquinas serão escravas deles, que as hão-de idealizar, construir.

VIEIRA, Luandino. Quinzinho. In: *A cidade e a infância*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 87-88. (Fragmento).

A respeito das observações do narrador do texto, dadas as afirmativas,

- I. As observações do narrador revelam o olhar crítico para uma realidade que explora o trabalhador: Quinzinho, o operário que amava as máquinas morre despedaçado por uma delas, uma grande ironia.
- II. A morte do personagem Quinzinho tem caráter simbólico por representar uma luta a ser travada, conforme se comprova em: “uma morte como a tua constrói liberdades futuras”.
- III. Com a morte do amigo, o narrador reafirma a incredulidade em um futuro potencialmente melhor.
- IV. O narrador do texto adverte que “A vida não é para sonhos”, o que importa é a “luta com a vida”.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) IV, apenas.

QUESTÃO 02



Disponível em: <<https://meugibi.com/gibi.php?id=91653>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

Considerando as regras da gramática normativa, identifica-se que,

- A) na primeira fala, há duas infrações; uma, quanto às normas de concordância verbal; a outra, quanto à ortografia.
- B) somente na primeira fala, existe concordância nominal plenamente inadequada.
- C) nas duas falas, existem desvios gramaticais quanto à concordância nominal.
- D) na segunda fala, há uma infração às normas de concordância verbal.
- E) em ambas as falas, a concordância verbal está plenamente respeitada.

QUESTÃO 03

Os surpreendentes benefícios à saúde de se caminhar para trás

Caminhar é uma modalidade de exercício que não requer equipamento especial ou inscrição em uma academia — e, o melhor de tudo, é de graça. É algo que costumamos fazer automaticamente. E, justamente por não exigir um esforço consciente, muita gente não se lembra dos benefícios que ela oferece à saúde.

Há uma maneira, contudo, de sair do piloto automático e desafiar nossos cérebros: andando para trás. Além de exigir mais atenção, a mudança de direção também pode ser benéfica para o organismo.

Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-63848615>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

Assinale a alternativa em que o termo em destaque coincide com a mesma função sintática que o grifado no título: “Os surpreendentes benefícios à saúde de se caminhar para trás”.

- A) “... a mudança de direção também pode ser benéfica para o organismo.”
- B) “Há uma maneira, contudo, de sair do piloto automático...”
- C) “... lembra dos benefícios que ela oferece à saúde...”
- D) “... e desafiar nossos cérebros: andando para trás...”
- E) “... muita gente não se lembra dos benefícios...”

QUESTÃO 04

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permite levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o 'apartheid', a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela fauna e flora silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo, por uma combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre meio ambiente. In: *Anais Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano*. Estocolmo, 1972 (Preâmbulo).

A respeito dos segmentos do texto em destaque,

- I. "... em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permite levar uma vida digna"
- II. "... as políticas que promovem ou perpetuam o 'apartheid'"
- III. "... pela fauna e flora silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo"

é correto afirmar que

- A) em I, II e III o vocábulo que funciona, respectivamente, como conjunção integrante, pronome relativo e pronome relativo.
- B) apenas em I e II o que funciona como conjunção integrante.
- C) apenas em II e III o que funciona como pronome relativo.
- D) são orações subordinadas adverbiais consecutivas.
- E) são orações subordinadas substantivas.

QUESTÃO 05



Disponível em: <<https://resumos.mesalva.com/oracoes-subordinadas-adverbiais-causais-consecutivas-condicionais/>>. Acesso em: 03 mar. 2023.

No segundo quadrinho, tem-se um período composto, no qual a segunda oração, introduzida pela conjunção "porque", subordina-se à anterior, expressando sentido de:

- A) causa, já que a informação "campo irregular" é motivo de não conseguir pegar a bola.
- B) alternância, já que as ações se alternam: ora se consegue pegar a bola, ora não.
- C) consequência, já que "campo irregular" decorre da ação de não pegar a bola.
- D) oposição, já que "bola" e "campo" se opõem contextualmente.
- E) explicação, já que se justifica pelo campo ser muito irregular.

QUESTÃO 06

Aquela estrela é dela
Vida, vento, vela, leva-me daqui

As velas do Mucuripe
Vão sair para pescar
Vou levar as minhas mágoas
Prás águas fundas do mar
Hoje a noite namorar
Sem ter medo da saudade
Sem vontade de casar

Calça nova de riscado
Paletó de linho branco
Que até o mês passado
Lá no campo ainda era flor
Sob o meu chapéu quebrado
O sorriso ingênuo e franco
De um rapaz novo encantado
Com 20 anos de amor

Disponível em: <<https://www.letras.mus.br/fagner/45932/#album:raimundo-fagner-1993>>.
Acesso em: 06 mar. 2023.

Dadas as afirmativas a respeito das marcas linguísticas da composição musical,

- I. No verso: “Vida, vento, vela, leva-me daqui”, as vírgulas foram empregadas para separar orações que apresentam função sintática semelhante.
- II. Em: “Vida, vento, vela, leva-me daqui”, o pronome oblíquo está proclítico, atendendo à eufonia, ou seja, ao som harmonioso do verso.
- III. Nos versos: “Vão sair para pescar” / “Vou levar as minhas mágoas”, as locuções verbais, empregadas na linguagem informal, equivalem ao futuro do presente, formado pelo verbo “IR” no presente do indicativo mais o infinitivo do verbo principal.
- IV. Nos versos: “Vão sair para pescar” / “Vou levar as minhas mágoas”, as locuções verbais são exemplos de tempos compostos.

verifica-se que está/ão correta/s apenas

- A) II, III e IV.
- B) I, II e IV.
- C) I e IV.
- D) I e III.
- E) III.

QUESTÃO 07



Disponível em: <<https://anchieta.colegiomaterial.com.br/Admin/Conteudo/Materiais/20191206200625>>.
Acesso em: 04 mar. 2023.

O verbo “chamar” admite mais de uma regência, ou seja, dependendo do significado que expressa, sua transitividade pode variar. Diante dessa análise, é correto afirmar:

- A) em: “Mas por que chamam ele de “lobo mau”, o verbo “chamar” possui o significado de fazer vir, convocar; portanto, é um verbo transitivo direto, ou seja, foi usado seguido apenas de um objeto direto.
- B) o verbo “chamar”, no contexto da tirinha, possui o significado de qualificar, apelidar, dar nome. Assim, foi empregado da seguinte forma: seguido de objeto indireto mais predicativo sem preposição.
- C) o verbo “chamar”, no contexto da tirinha, possui o significado de qualificar, apelidar, dar nome. Assim, foi empregado da seguinte forma: seguido de objeto direto mais predicativo com preposição.
- D) o verbo “chamar”, no primeiro quadrinho, possui o significado de invocar; portanto, está acompanhado da preposição por + objeto indireto, ou seja, é transitivo indireto.
- E) no primeiro quadrinho da tira, o verbo “chamar” está como bitransitivo, tendo, assim, dois complementos verbais.

QUESTÃO 08



Disponível em: <<https://katarinafarias.blogspot.com/2012/09/placas-anuncios-e-avisos.html>>. Acesso em: 01 mar. 2023.

Considerando o aviso, dadas as afirmativas acerca dos aspectos sintáticos e gramaticais,

- I. O adjetivo “permitida” empregado em “Não é permitida à entrada...”, comparado ao verbo permitir, possui transitividade indireta; por isso, o uso da preposição “a”.
- II. Há, no aviso, mais de um desvio da norma culta. Dentre eles, um exemplo de paronímia.
- III. O uso do vocábulo “desta” em “desta regra resultará em multa” se deve ao fato de o referente já ter sido citado anteriormente.
- IV. Há, no contexto em questão, a correta indicação do fenômeno da crase, que consiste em evidenciar a junção da preposição “a” mais o artigo definido “a”.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 09

Andança

Vim, tanta areia andei
Da Lua cheia, eu sei
Uma saudade imensa

Vagando em verso, eu vim
Vestido de cetim
Na mão direita, rosas
Vou levar

Olha a Lua mansa a se derramar (me leva, amor)
Ao luar descansa, meu caminhar (amor)
Meu olhar em festa se fez feliz (me leva, amor)
Lembrando a seresta que um dia eu fiz
(Por onde for, quero ser seu par)
[...]

Disponível em: <<https://www.letras.mus.br/beth-carvalho/44505/>>. Acesso em: 01 mar. 2023.

Dadas as afirmativas a respeito das figuras de linguagem na letra da canção,

- I. Na primeira estrofe da letra da canção, é possível perceber a figura “assonância” que estabelece efeitos sonoros por meio de repetição de sons vocálicos.
- II. Na segunda estrofe, além da figura “aliteração”, o texto poético também apresenta a figura de linguagem “hipérbato”.
- III. No verso: “Olha a Lua mansa a se derramar (me leva, amor)”, início da terceira estrofe, há a figura “apóstrofe”.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 10

Respeitável público, o espetáculo vai começar!

Hoje tem leitura?
Tem sim, senhor!

Disponível em: <<https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/lingua-portuguesa/rodas-de-leitura/3068>>. Acesso em: 01 mar. 2023.

As vírgulas foram empregadas, nas duas ocorrências, para

- A) assinalar a interrupção de um seguimento natural das ideias.
- B) separar orações adjetivas de valor explicativo.
- C) separar orações intercaladas.
- D) isolar ou intercalar vocativos.
- E) indicar elipses de verbos.

QUESTÃO 11

O que o desgraçou por toda a vida foi a felicidade que o acompanhou durante um mês ou dois. Coisa estranha: sem nenhuma preparação, um tipo se aventura, anda para bem dizer de olhos fechados, comete erros, entra nas casas sem examinar os arredores, pisa como se estivesse na rua – e tudo corre bem. Pisa como se estivesse na rua. É aí que principia a dificuldade. Convém saber mexer-se rapidamente e sem rumor, como um gato: o corpo não pesa, ondula, parece querer voar, mal se firma nas pernas, que adquirem elasticidade de borracha. Se não fosse assim, as juntas estalariam a cada instante, o homem gastaria uma eternidade para deslocar-se, o trabalho se tornaria impossível.

No começo usam sapatos de corda – e ninguém desconfia delas: conseguem não dar nas vistas, porque são como toda a gente. Nenhum polícia iria acompanhá-las. Se não batessem nos móveis e não dirigissem a luz para os olhos das pessoas adormecidas, não cairiam na prisão, onde ganham os modos necessários ao ofício. Aí apuram o ouvido e habitua-se a deslizar.

RAMOS, Graciliano. *Insônia*. 18. ed. São Paulo: Record, 1982.

Da narrativa, é correto afirmar que

- A) o sujeito, protagonista da história, é retratado como alguém que havia se preparado, que não comete erros, examina os locais e, além disso, apresenta aparentemente a malícia de gatuno.
- B) ao mencionar o termo “desgraçou”, o narrador deixa transparecer que os fatos a ocorrerem serão espécies de explicação para o que houve ao homem, figura principal da história.
- C) uma intensa crítica social é feita no momento em que o narrador, conscientemente, escolhe comentar como é após o tempo na prisão: o homem aprende a, de fato, ser ladrão.
- D) ao iniciar a história, o narrador destaca, a partir do linguajar conciso e seco, apenas dois fatores: o amadorismo e a falta de sapiência sobre roubos do sujeito.
- E) falta às pessoas a malícia de gatuno, necessária para furtos e para esgueirar-se e adentrar casas sem serem percebidas.

QUESTÃO 12

Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso (talvez que lemanjá tivesse vindo também ouvir a música) e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães da Areia. Neste momento de música eles sentiram-se donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho e o conforto da música.

AMADO, Jorge. *Capitães da areia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

Considerando os elementos estruturais do parágrafo, dadas as afirmativas acerca da coesão e coerência textuais,

- I. Em: “Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso”, os vocábulos em destaque são hiperônimos de “céu”.
- II. Em: “onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães da Areia”, o pronome destacado retoma a expressão antecedente “cidade”. Trata-se de uma referência anafórica.
- III. As palavras destacadas em: “o mar ficou de todo manso (talvez que lemanjá tivesse vindo também ouvir a música)” funcionam como operadores argumentativos, os quais contêm noções semânticas de dúvida e de inclusão, respectivamente.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 13

A cidade de Marechal Deodoro tem como principais fontes de renda e geração de empregos as indústrias da Cadeia Produtiva da Química e do Plástico implantadas em seu distrito industrial, usina sucroalcooleira, varejo, artesanato, pesca e o turismo.

O turismo é umas das fontes de emprego e renda da cidade que é considerada uma das mais belas do litoral alagoano, contando com diversos atrativos turísticos principalmente no litoral como a Praia do Francês considerada uma das mais belas do Brasil com muitos hotéis, pousadas, bares e restaurantes, Praia do Saco da Pedra e Prainha que são muito frequentadas e que possuem pequenos negócios próximos como bares, restaurantes e pousadas, o povoado Massagueira considerado polo gastronômico de Alagoas onde às margens da Lagoa Manguaba ficam localizados a maioria dos restaurantes da região e às margens da AL-101 onde pode se encontrar pequenos comerciantes de doces, doces estes que são feitos à base de coco conhecida como cocada. No centro da cidade também é possível encontrar diversos atrativos como museus, prédios e igrejas católicas tombadas como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma orla lagunar as margens da Lagoa Manguaba com bares e restaurantes na própria orla e nas proximidades.

Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_Deodoro_\(Alagoas\)#Emprego_e_renda](https://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_Deodoro_(Alagoas)#Emprego_e_renda)>. Acesso em: 02 mar. 2023.

Assinale a alternativa em que todos os termos destacados desempenham a mesma função sintática.

- A) "O turismo é umas das fontes de emprego e renda da cidade que é considerada uma das mais belas do litoral alagoano, contando com diversos atrativos turísticos".
- B) "e às margens da AL-101 onde pode se encontrar pequenos comerciantes de doces, doces estes que são feitos à base de coco conhecida como cocada".
- C) "Praia do Saco da Pedra e Prainha que são muito frequentadas e que possuem pequenos negócios próximos como bares".
- D) "A cidade de Marechal Deodoro tem como principais fontes de renda e geração de empregos as indústrias da Cadeia Produtiva".
- E) "No centro da cidade também é possível encontrar diversos atrativos como museus, prédios e igrejas católicas tombadas".

QUESTÃO 14



Disponível em: <<https://blogdoxandro.blogspot.com/2015/09/tiras-n6884-recruta-zero-greg-e-mort.html>>. Acesso em: 02 mar. 2023.

No segundo quadrinho, o período: "Se formos ao deserto, você terá camuflagem de deserto", a oração em destaque é a

- A) subordinada substantiva.
- B) coordenada assindética.
- C) subordinada adverbial.
- D) subordinada adjetiva.
- E) principal.

QUESTÃO 15



Disponível em: <<https://br.pinterest.com/pin/60165344992190295/>>. Acesso em: 13 mar. 2023 (Adaptado).

O cartaz, além de promover uma homenagem, enfatiza o conceito do substantivo "criação"- 1. Ação ou efeito de criar; invenção, elaboração. 2. Resultado de algo realizado pelo intelecto ou pelo esforço do homem. 3. Ação de criar o mundo, as coisas e os seres, atribuída a Deus. Nesse contexto, é correto afirmar que há um recurso semântico chamado

- A) ambiguidade.
- B) polissemia.
- C) hiponímia.
- D) sinonímia.
- E) elipse.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Sejam os valores de X, Y e Z dados pelas regras:

- I. X é o menor múltiplo de 3 acima do número primo 101;
- II. Y é o maior número par que é múltiplo de 5 e menor que 100;
- III. Z é o máximo divisor comum (MDC) de 15, 60 e 100.

O valor correto da expressão $X + Y \times Z$ é

- A) 1.452.
- B) 985.
- C) 960.
- D) 577.
- E) 552.

QUESTÃO 17

Considere os conectivos lógicos $\wedge$ (e), $\vee$ (ou), $\leftrightarrow$ (bi-condicional) e $\sim$ (não). Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço na fórmula proposicional " $\sim (S \vee \sim T) \leftrightarrow (\quad)$ ", de modo que a fórmula seja considerada uma tautologia.

- A) $\sim S \wedge \sim T$
- B) $\sim S \wedge T$
- C) $\sim S \vee T$
- D) $S \wedge \sim T$
- E) $S \vee T$

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação lógica para a frase: "Todos gostam de lazer, mas ninguém gosta de gastar".

- A) Há quem não goste de lazer, mas nem todos não gostam de gastar.
- B) Todos não gostam de lazer, mas ninguém não gosta de gastar.
- C) Ninguém gosta de lazer, mas nem todos gostam de gastar.
- D) Alguém gosta de lazer, e nem todos gostam de gastar.
- E) Ninguém gosta de lazer, mas todos gostam de gastar.

QUESTÃO 19

Uma empresa particular de transporte foi contratada para transportar turistas da cidade de Maceió para a praia do Francês em Marechal Deodoro – AL. No dia, a empresa tem, à sua disposição, sete motoristas e percebe que três veículos são suficientes para conduzir os turistas. Como a viagem é curta, basta um motorista para cada veículo. Dessa forma, de quantas maneiras a empresa poderá escolher os motoristas que irão dirigir os veículos para a praia do Francês levando os turistas?

- A) 350
- B) 343
- C) 210
- D) 35
- E) 21

QUESTÃO 20

O município de Marechal Deodoro é popularmente conhecido como um grande celeiro da música do estado de Alagoas. Nos períodos festivos, os músicos da cidade são bastante solicitados para animar os eventos. No carnaval, certa banda carnavalesca organizou o seu desfile no seguinte formato: os instrumentos de sopro vieram à frente com três filas em uma progressão geométrica de razão dois com um componente na primeira fila, os tarôs formaram três filas com quatro componentes cada, e os tambores formaram quatro filas em progressão aritmética de razão um com um componente na primeira fila. Dessa forma, quantos componentes, no total, havia nessa banda?

- A) 33
- B) 29
- C) 12
- D) 10
- E) 7

QUESTÃO 21

Uma empresa, visando dificultar o acesso ao *wi-fi*, coloca uma senha que é o seu nome acompanhado de um número o qual é a soma do numerador com o denominador da fração irredutível, obtida como resultado correto da expressão:

$$\frac{2}{3} + 1, \overline{21} \cdot 3,2$$

O número que acompanha o nome da empresa na senha do *wi-fi* é

- A) 2.632.
- B) 2.077.
- C) 158.
- D) 71.
- E) 61.

QUESTÃO 22

Dadas as afirmativas,

- I. Se Maria for à praia, João vai tirar o dia de folga.
- II. Paulo não vai à escola se João tirar o dia de folga.
- III. Paulo vai à escola ou Ana não vai à escola.

Considerando que as afirmativas são premissas verdadeiras de um argumento, assinale corretamente a alternativa que apresenta uma conclusão válida.

- A) Se Paulo não vai à escola, então João tira o dia de folga.
- B) Se Ana não vai à escola, João não tira o dia de folga.
- C) Se Maria não for à praia, João não tira o dia de folga.
- D) Se Ana vai à escola, então Maria não vai à praia.
- E) Se Maria não for à praia, Paulo vai à escola.

QUESTÃO 23

Em uma determinada gráfica, o custo para a impressão de panfletos publicitários varia de acordo com o tipo de impressão. Esse custo é composto pelo custo da impressão por folha mais o custo de preparação do material. Para a impressão a *laser*, o custo é de R\$ 1,00 por folha A4, mais uma taxa fixa de R\$ 16,00 para a preparação do material. Já na impressão em *offset*, o custo da impressão por folha A5 é 80% menor que o da folha A4 na opção a *laser*. Por outro lado, o custo de preparação do material na *offset* é de R\$300,00, o que torna a impressão inviável para pequenas quantidades. Sabendo-se que, em uma folha A4, é possível imprimir dois panfletos A5, uma encomenda de até quantos panfletos de tamanho A5 custaria menos na impressão a *laser*?

- A) 710
- B) 709
- C) 708
- D) 284
- E) 282

QUESTÃO 24

Dadas as afirmativas matemáticas,

- I. Se $a > b$, então $a \cdot c > b \cdot c$, $\forall a, b \text{ e } c$ pertencentes aos números reais.
- II. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \text{ e } \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$.
- III. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 25

Um recreador decidiu fazer uma gincana e dividiu seu público em equipes. Foram usados 22 folhas de papel, 5 cartolinas, 30 potes de tinta e 12 pincéis de diversos tamanhos. Como não havia muitas cartolinas, esse recreador entregou, para algumas equipes, 4 folhas de papel em substituição a essa cartolina em falta. Qual o máximo de equipes que poderiam ter sido criadas de forma que todo o material fosse consumido?

- A) 6
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) é a displasia do esmalte dos dentes que afeta um ou mais primeiros molares permanentes, frequentemente associados aos incisivos permanentes, tendo como causa principal as doenças infecciosas na primeira infância, associadas ao uso de antibióticos e a outros fatores, como a má nutrição e a hereditariedade (WEERHEIJM, 2003). Assinale a alternativa que apresenta a fase da odontogênese na qual ocorre o desenvolvimento da Hipomineralização Molar Incisivo (HMI).

- A) Fase de campânula – cementogênese.
- B) Fase de botão – cementogênese.
- C) Fase de capuz – dentinogênese.
- D) Fase de coroa – amelogênese.
- E) Fase de raiz – amelogênese.

QUESTÃO 27

Uma paciente, 22 anos, com 35 semanas de gestação, ingresso tardio no pré-natal odontológico da Unidade Básica de Saúde (UBS), sem nenhuma doença sistêmica, normotensa, chega ao consultório odontológico queixando-se de “dor insuportável” no elemento 37 e relatando: “o meu dente quebrou completamente quando eu estava comendo pão”. Ao exame clínico, o cirurgião dentista detectou a presença de um elemento dental completamente destruído. Após a realização de exame radiográfico periapical, decidiu pela sua exodontia.

Baseado nessas informações, assinale a alternativa que corresponde à conduta mais adequada relacionada à técnica e à solução anestésica que deverá ser utilizada na paciente.

- A) A técnica utilizada será o bloqueio do nervo palatino maior, por meio da injeção lenta de solução anestésica à base de lidocaína 2%, com epinefrina de 1:100.000 ou 1:200.000.
- B) O cirurgião dentista deverá utilizar a técnica de bloqueio do nervo pterigomandibular, com o complemento dos nervos lingual e bucal, por meio da injeção lenta de solução anestésica à base de lidocaína 2%, com epinefrina de 1:100.000 ou 1:200.000.
- C) O cirurgião dentista deverá utilizar a técnica infiltrativa, ao redor do elemento dental em questão, por meio da injeção de solução anestésica à base de articaína, que é uma substância muito segura por ser classificada na categoria C de risco de medicamentos do FDA (*Food and Drugs Administration*).
- D) A técnica utilizada será o bloqueio do nervo mentoniano, por meio da injeção lenta de solução anestésica à base de bupivacaína com adrenalina, que é uma substância anestésica muito segura por ser classificada na categoria C de risco de medicamentos do FDA (*Food and Drugs Administration*).
- E) O cirurgião dentista deverá utilizar a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, com o complemento dos nervos lingual e bucal, por meio da injeção de solução anestésica à base de articaína que é uma substância muito segura por ser classificada na categoria C de risco de medicamentos do FDA (*Food and Drugs Administration*).

QUESTÃO 28

O exame radiográfico é um recurso complementar de diagnóstico imprescindível nas práticas odontológicas, cabendo ao cirurgião dentista compreendê-lo e interpretá-lo corretamente. Em relação à interpretação do exame radiográfico odontológico, é correto afirmar que

- A) lesões de cárie dentária em esmalte e em superfícies interproximais não são visualizadas com precisão, porque o exame radiográfico tem como característica a projeção bidimensional em que a ausência de profundidade na radiografia provoca visualização dos diferentes planos radiográficos em um único plano, no qual estruturas anteriores se superpõem às posteriores, levando a um resultado falso negativo para essa superfície de acometimento de cárie dentária.
- B) a variação de tonalidades das sombras radiográficas permite a classificação das imagens em duas categorias: radiolúcida – a imagem clara de estruturas que possuem maior poder de absorção dos raios X; e a radiopaca – a imagem escura de estruturas que absorvem pouco os raios X.
- C) restaurações metálicas representam estruturas pouco densas e permitem a passagem do feixe de raios X com pouca ou nenhuma resistência; portanto, revelam uma imagem radiolúcida.
- D) o picote do filme radiográfico deve ser usado para distinguir se a radiografia é do arco superior ou inferior. Para tanto, o picote deve ser posicionado na direção contrária do observador.
- E) lesões de cárie dentária representam estruturas densas e absorvem ou resistem à passagem do feixe de raios X; portanto, revelam uma imagem radiopaca.

QUESTÃO 29

A terapia pulpar em dentes decíduos tem como objetivos a preservação do tecido periapical, a eliminação dos microrganismos e a descontaminação dos canais radiculares para evitar reinfecção subsequente (FREITAS et al., 2020).

Diante da importância da manutenção dos dentes decíduos nos arcos dentais, assinale a alternativa correta sobre o tratamento endodôntico desses dentes.

- A) O correto acesso coronário, a instrumentação, a desinfecção de canais, a limpeza e a obturação de canais radiculares são passos importantes na execução da pulpotomia e, consequentemente, na preservação do dente decíduo até o seu momento de esfoliação.
- B) O tratamento endodôntico dos elementos 55, 65, 75 e 85, em crianças abaixo de 6 anos de idade, deve ser desencorajado, pois esses dentes decíduos em breve serão esfoliados e substituídos pelos elementos dentais permanentes.
- C) Durante a pulpotomia, é determinado o comprimento de trabalho dos canais radiculares, por meio de exame radiográfico, e a utilização de localizadores apicais para evitar danos ao germe do dente permanente.
- D) A pulpotomia consiste no preparo biomecânico e na obturação dos canais radiculares, que é indicada quando há alterações pulpares degenerativas, em estágio avançado ou evoluindo para necrose pulpar.
- E) A pulpotomia consiste na terapia pulpar conservadora com a remoção da polpa coronária inflamada, mantendo a proteção e a integridade da polpa radicular.

QUESTÃO 30

O Programa Brasil Sorridente, criado em 2004, faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal que prevê uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2023). Diante das possibilidades de acesso ao tratamento odontológico gratuito, assinale a alternativa correta.

- A) O atendimento odontológico à população tem as Unidades Básicas de Saúde ou as unidades odontológicas móveis como portas de entrada e, nos casos de maior complexidade, como procedimentos ortodônticos, endodônticos, protéticos, entre outros. Os pontos de atenção são os centros de especialidades odontológicas e os laboratórios de prótese dentária.
- B) Os centros de especialidades odontológicas surgiram antes da implantação do Programa Brasil Sorridente, com o intuito de ampliar o atendimento na atenção básica, como restaurações, raspagens de cálculo dental, profilaxia dental e aplicação tópica de fluoreto, bem como fortalecer a estratégia de educação em saúde bucal aos escolares.
- C) A Política Nacional de Saúde Bucal contempla a atenção básica de forma marcante e delega aos planos de saúde odontológicos os procedimentos de maior complexidade, diagnóstico de câncer de boca (biópsia), cirurgia de dentes inclusos/impactados e confecção de próteses fixas, devido aos altos custos que tais procedimentos demandam.
- D) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) já contemplam o tratamento endodôntico de dentes posteriores, implantes dentários e reabilitação ortodôntica, por já possuírem especialistas nesses postos de atendimento e, principalmente, por terem tais gastos previstos no orçamento da coordenação de saúde bucal do Brasil.
- E) A Política Nacional de Saúde Bucal contempla parcerias com os consultórios particulares das grandes cidades para a prestação de serviços odontológicos de grande complexidade, como atendimento infantil, extrações dentárias básicas, tratamento periodontal básico e restaurações de dentes anteriores.

QUESTÃO 31

Dadas as afirmativas sobre a alveolite,

- I. Quando classificada como alveolite seca, caracteriza-se pela presença de inflamação e sintomatologia dolorosa, com o alvéolo preenchido com coágulo em degeneração ou putrefeito, odor fétido e edema gengival sem secreção purulenta.
- II. Quando o alvéolo está aberto, sem coágulo, com paredes ósseas expostas e amareladas, dor intensa e irradiada, caracteriza-se como um quadro de alveolite úmida.
- III. A alveolite é uma complicação que ocorre após a extração dentária, inicia-se em até 4 dias de pós-operatório, podendo ter como causas a perda do coágulo devido à falta de sutura, à sucção do coágulo, ao trauma cirúrgico, à presença anterior de infecção no dente extraído e ao uso de fumo.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 32

Os traumatismos dentários dentoalveolares, causados por acidentes domésticos, esportivos, de trabalho ou de trânsito, como também por brincadeiras, atos de violência e outras situações não especificadas, são comuns. A conduta terapêutica diante dessas situações exige habilidade diagnóstica para a preservação do elemento dental e sua integridade. Quanto ao tipo de fratura e a conduta clínica, assinale a alternativa correta.

- A) A fratura de raiz deverá ser tratada por meio da pulpectomia e da colocação de pino intrarradicular para a preservação da sua implantação no alvéolo.
- B) A fratura em esmalte e dentina com exposição pulpar, independentemente do nível de perda do tecido duro e da mobilidade, deverá ser apenas acompanhada e com a prescrição de analgésico por dois dias.
- C) A fratura em esmalte, com perda parcial de estrutura e ausência de mobilidade, deverá ser tratada por meio de capeamento pulpar, da pulpotomia ou da pulpectomia, da restauração com cimento de ionômero de vidro e da contenção semirrígida.
- D) A fratura em esmalte poderá ser tratada seguindo condutas como a pulpectomia com posterior reabilitação protética (coroa); contenção semirrígida e exodontia, nos casos mais severos, que dependem das condições clínicas da fratura como a extensão de perda da estrutura dental e a exposição pulpar.
- E) A fratura de coroa e raiz poderá ser tratada seguindo condutas como a pulpectomia com posterior reabilitação protética (coroa); contenção semirrígida e exodontia, nos casos mais severos, que dependem das condições clínicas da fratura como a extensão da perda de estrutura dental e a exposição pulpar.

QUESTÃO 33

A doença mão-pé-boca é uma infecção viral muito comum em bebês e crianças, principalmente, em menores de 5 anos que apresentam como principais manifestações clínicas a febre sem qualquer sintoma específico, a perda de apetite, a dor de garganta e abdominal; além do surgimento de feridas dolorosas na boca e erupções nos pés e mãos.

Baseado nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico, a forma de transmissão e o tratamento proposto para as lesões bucais.

- A) O agente etiológico é o vírus da Toxina eritrogênica produzida pelo estreptococo β -hemofílico do grupo A; a transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal, com período de incubação de um a dez dias, podendo ser tratada com antibiótico à base de penicilina associada a analgésico e a antitérmico, bem como pelo uso de colutórios e complexo B.
- B) O agente etiológico é o vírus *Herpes simplex* tipo I; a transmissão ocorre por gotículas de saliva ou contato direto pelo beijo e o tratamento pode ser realizado com a aplicação de xilocaína a 2%, adequada higiene bucal associada à solução de clorexidina a 0,12% para bochecho e, nos casos mais graves, a prescrição de aciclovir pela via oral.
- C) O agente etiológico é a *Candida Albicans*; a infecção se manifesta quando fatores predisponentes locais ou sistêmicos estão presentes (infecção viral, diabetes, desnutrição, entre outras), e o tratamento pode ser realizado com nistatina em suspensão, adequada higiene bucal associada com bochecho de clorexidina a 0,12%.
- D) O agente etiológico é o vírus *Coxsackie*, ocorrendo a transmissão predominantemente pela via fecal-oral com período de incubação de três a seis dias, podendo ser tratada com anestésicos locais, colutórios, higiene bucal e a aplicação do laser de baixa potência para acelerar a cicatrização das úlceras bucais.
- E) Os agentes etiológicos são os *Staphylococcus* ou *Streptococcus pyogenes*; a transmissão ocorre pelo contato direto com as lesões na boca e o tratamento pode ser feito com flucloxacilina por sete dias e antissépticos tópicos e sistêmicos.

QUESTÃO 34

O adolescente J. S. A., 13 anos, chegou, acompanhado de sua mãe, ao setor de urgência de uma Unidade Básica de Saúde para o atendimento odontológico, queixando-se de “dor de dente” ao mastigar e comer alimentos gelados. O odontólogo de plantão realizou o exame clínico e detectou uma lesão de cárie no elemento dental 16, sem a presença de fístula. Após a execução de exame radiográfico interproximal, foi detectada uma lesão de cárie atingindo a metade interna da espessura da dentina. Optou-se pela realização de tratamento expectante, tendo em vista o risco de exposição pulpar. Sobre o tratamento expectante para restaurações de lesões profundas de cárie, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento expectante preconiza a remoção total da dentina cariada com instrumento rotatório, em duas sessões, principalmente na parede pulpar, sendo uma etapa preparatória para o tratamento endodôntico.
- B) É a técnica restauradora, realizada em dentes decíduos, também chamada de capeamento pulpar direto, que preconiza a remoção completa da dentina cariada com o uso de curetas afiadas para evitar a exposição pulpar.
- C) É a técnica restauradora indicada para o tratamento de lesões de cárie profunda, com exposição pulpar, que preconiza a remoção completa da dentina cariada, em uma única sessão, e a restauração imediata com material definitivo.
- D) Durante a execução do tratamento expectante, é preconizado o uso de brocas, em alta rotação, para dinamizar a remoção completa da dentina cariada, nas paredes circundantes e pulpar, em uma única sessão, tendo como objetivo principal paralisar a progressão da lesão de cárie.
- E) É o tratamento restaurador que preconiza a remoção da dentina cariada em duas sessões, sendo, primeiramente, removida a dentina infectada com cureta e a cavidade selada de forma provisória por um período de 45 a 60 dias. Após a paralisação da progressão da lesão, pela esclerose dentinária e a formação de dentina terciária, realiza-se a remoção da dentina cariada remanescente e segue-se ao tratamento restaurador definitivo.

QUESTÃO 35

O abscesso periapical agudo é uma infecção que ocorre na região do ápice radicular causada por agentes físicos, químicos e microbianos, responsáveis por alterações inflamatórias irreversíveis da polpa dental. De acordo com a localização da coleção purulenta, os abscessos podem ser classificados em diferentes fases que apresentam características diferentes e necessitam de condutas clínicas específicas. Assinale a alternativa que descreve corretamente a fase do abscesso e a conduta clínica indicada.

- A) O abscesso, em fase final ou evoluído, caracteriza-se pela ausência de edema aparente, dor intensa, localizada e pulsátil; apresenta resposta negativa aos testes térmicos de vitalidade pulpar, dor intensa à percussão e discreta mobilidade dental. O tratamento requer abertura coronária, neutralização do conteúdo necrótico com hipoclorito de sódio a 1%, debridamento do forame apical para facilitar a drenagem, irrigação com hipoclorito de sódio 1%, medicação intracanal, restauração provisória com cimento de óxido de zinco e eugenol tipo I e prescrição de medicação analgésica.
- B) O abscesso, em fase inicial, caracteriza-se pela ausência de edema aparente, dor intensa, localizada e pulsátil; apresenta resposta negativa aos testes térmicos de vitalidade pulpar, dor intensa à percussão e discreta mobilidade dental. O tratamento requer abertura coronária, neutralização do conteúdo necrótico com hipoclorito de sódio a 1%, debridamento do forame apical para facilitar a drenagem, irrigação com hipoclorito de sódio 1%, medicação intracanal, restauração provisória com cimento de óxido de zinco e eugenol tipo I e prescrição de medicação analgésica.
- C) O abscesso, em fase inicial, caracteriza-se por dor difusa e pulsátil, mobilidade dental acentuada, sem resposta aos testes térmicos de vitalidade pulpar, edema flutuante e amolecido, com via natural para a drenagem do pus e a presença de um "ponto de flutuação". O tratamento segue por abertura do conduto radicular para a drenagem do pus, o qual, caso não ocorra, preconiza-se pela drenagem cirúrgica.
- D) O abscesso em evolução caracteriza-se por dor difusa e pulsátil, mobilidade dental acentuada, sem resposta aos testes térmicos de vitalidade pulpar, edema flutuante e amolecido, com via natural para drenagem do pus e a presença de um "ponto de flutuação". O tratamento segue a abertura do conduto radicular para a drenagem do pus, o qual, caso não ocorra, preconiza-se pela drenagem cirúrgica.
- E) O abscesso, em fase final ou evoluído, caracteriza-se por edema endurecido e consistente, dor severa, difusa e pulsátil. Sem a drenagem do pus, o paciente pode apresentar trismo, disfagia, febre, mal-estar e cefaleia. O tratamento pode seguir com a abertura coronária para a drenagem do pus e com a prescrição de analgésico de ação central devido à dor intensa.

QUESTÃO 36

O planejamento e a execução adequada do tratamento odontológico integrado dependem de um minucioso exame do paciente e diagnóstico preciso das suas condições bucais, sendo necessária uma boa anamnese, uma avaliação extra e intrabucal, contemplando também a análise da oclusão do paciente. Baseado nessas necessidades, o odontólogo deverá conhecer os princípios básicos de uma oclusão ideal para alcançar o sucesso do tratamento reabilitador. Diante disso, assinale a alternativa correta.

- A) O contato dentário bilateral e simultâneo é um princípio da oclusão que mostra a necessidade de contatos simultâneos em todos os dentes posteriores na posição final de fechamento mandibular, demonstrando que, quanto maior for o número de contatos por dente, mais distribuídas estarão as forças oclusais, promovendo assim a estabilidade/equilíbrio oclusal.
- B) A dimensão vertical de oclusão é um princípio da oclusão que mostra a necessidade de contatos simultâneos em todos os dentes posteriores na posição final de fechamento mandibular, demonstrando que, quanto maior for o número de contatos por dente, mais distribuídas estarão as forças oclusais, promovendo assim a estabilidade/equilíbrio oclusal.
- C) O equilíbrio oclusal/estabilização dentária é um princípio da oclusão que mostra a necessidade de contatos simultâneos em todos os dentes posteriores na posição final de fechamento mandibular, mostrando que, quanto maior for o número de contatos por dente, maior será a estabilidade/equilíbrio oclusal.
- D) O contato dentário bilateral e simultâneo é um princípio da oclusão que analisa o relacionamento maxillomandibular no sentido vertical e permite ao odontólogo avaliar a aparência estética e o equilíbrio muscular durante a mastigação, a deglutição e a fala.
- E) O equilíbrio oclusal/estabilização dentária é um princípio da oclusão que analisa o relacionamento maxillomandibular no sentido vertical e permite ao odontólogo avaliar a aparência estética e o equilíbrio muscular durante a mastigação, a deglutição e a fala.

QUESTÃO 37

Para que o flúor participe do mecanismo anticárie, é necessário que ele esteja na sua forma iônica denominada fluoreto. Os diferentes meios de utilização do fluoreto agem pelo mesmo princípio físico-químico e sua ação anticárie se dá pela forma de como esse íon é mantido na cavidade bucal (TENUTA, CURY, 2016). Considerando o mecanismo de ação anticárie do fluoreto, durante a escovação com dentifrício fluoretado, é correto afirmar que

- A) o biofilme é removido completamente e apenas durante o enxague abundante, utilizando grande volume de água fluoretada, as superfícies dentárias estarão limpas e receberão os benefícios anticáries do fluoreto.
- B) ocorre a remoção completa do biofilme dental, e o flúor age diretamente na hidroxiapatita das superfícies interproximais, que é o único meio de retenção de fluoreto na cavidade bucal, além de controlar o processo de cárie dental.
- C) a saliva sofre grande incorporação de fluoreto o qual, em níveis racionais, de 250 a 500 ppmF, participa ativamente no controle da cárie, sendo necessário um enxague abundante, utilizando grande volume de água em um copo para prevenir o desenvolvimento de fluorose pós-eruptiva.
- D) na concentração de 500 a 1.450 ppmF, as crianças, com dentição decídua, devem deglutir resíduos de fluoreto para que ocorra reação química com a hidroxiapatita do esmalte da dentição permanente, proporcionando dentes mais fortes e justificando a maior importância do fluoreto, no controle da cárie, na fase pré-eruptiva.
- E) na concentração de 1.000 a 1.500 ppmF, o biofilme dental é desorganizado e o fluoreto é disponibilizado no meio bucal por meio da sua diluição na saliva, mantendo concentrações elevadas por cerca de uma a duas horas, como também pode ficar retido no biofilme dental remanescente horas após a escovação; e, assim, quando usado de forma frequente, o dentifrício fluoretado participa ativamente no controle da cárie.

QUESTÃO 38

O Caderno de Atenção Básica – nº 17 – Saúde Bucal, do Ministério da Saúde do Brasil, preconiza uma abordagem para a cárie ativa baseada no restabelecimento do equilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização das estruturas dentárias, paralisação ou redução da progressão das lesões de cárie e a utilização de técnicas de remoção do tecido cariado com a máxima preservação da estrutura dental sadia, com a execução de procedimentos baseados na mínima intervenção. Diante dessa recomendação, assinale a alternativa correta.

- A) O cimento de ionômero de vidro do tipo I é o material indicado pela Coordenação Nacional de Saúde Bucal para a realização da Técnica Restauradora Atraumática (TRA), devido às suas propriedades como a alta viscosidade, indicado como material restaurador, e a resistência à umidade durante a técnica de aplicação.
- B) O Ministério da Saúde do Brasil recomenda a utilização da Técnica Restauradora Atraumática (TRA) como uma das estratégias de adequação do meio bucal, utilizando broca esférica de baixa rotação para a remoção completa da dentina cariada, e da inserção de cimento de ionômero do tipo I na cavidade, devido à sua indicação como material restaurador.
- C) O cimento de ionômero de vidro do tipo I é o material indicado pela Coordenação Nacional de Saúde Bucal para a realização da Técnica Restauradora Atraumática (TRA), por não apresentar sinérese (perda de água) e embebição (ganho de água), independentemente da vida útil da restauração, evitando, assim, trincas e rachaduras nas restaurações realizadas na população infantil e adolescente.
- D) A Técnica Restauradora Atraumática (TRA) é uma das recomendações do Caderno de Atenção Básica – nº 17 – Saúde Bucal, tendo como princípio adequar o meio bucal, por meio da remoção parcial do tecido dental infectado, utilizando instrumentos cortantes manuais e inserção do cimento de ionômero de vidro, de alta viscosidade, na cavidade, proporcionando vantagens como a liberação de flúor e a ação cariostática.
- E) A Coordenação Nacional de Saúde Bucal recomenda a utilização da Técnica Restauradora Atraumática (TRA) como estratégia de adequação do meio bucal, seguindo etapas que garantam o sucesso dessa técnica como: 1ª etapa – remoção completa do tecido cariado com instrumento rotatório em alta rotação; 2ª etapa – aplicação de sistema adesivo convencional; 3ª etapa – aplicação de vaselina gel para impedir a absorção de líquidos do meio bucal.

QUESTÃO 39

Antissépticos e desinfetantes são as principais substâncias químicas usadas para o controle de infecção na prática odontológica, associados aos procedimentos de limpeza, de desinfecção e de esterilização dos materiais e dos instrumentais clínicos. Diante da importância do controle das infecções cruzadas no ambiente de atendimento odontológico, é correto afirmar que

- A) os glutaraldeídos são antissépticos que destroem ou impedem o crescimento de micro-organismos e são utilizados para bochecho antes do procedimento clínico, mantendo níveis de baixo risco de infecção cruzada de patógenos como o SARS – CoV-2.
- B) os antissépticos são agentes que impedem as infecções, evitando o crescimento ou destruindo os micro-organismos, e são empregados e aplicados sobre superfícies e objetos inanimados (instrumentais), representados pelos aldeídos, halogênios e ácidos paracéticos.
- C) os antissépticos são substâncias químicas que destroem ou impedem o crescimento de micro-organismos, utilizados, especialmente, para aplicações sobre tecidos vivos, representados pelos álcoois, halogênios, fenóis, bisguanidas e compostos de amônios.
- D) os desinfetantes são substâncias químicas utilizados para a aplicação em tecido vivo com a capacidade de destruir ou impedir o crescimento de micro-organismos, representados pelos álcoois, halogênios, fenóis, bisguanidas e compostos de amônios.
- E) o cloreto de cetilpiridínio é um desinfetante utilizado para a desinfecção de superfícies e de instrumentais clínicos e cirúrgicos.

QUESTÃO 40

A prescrição de medicamentos analgésicos anti-inflamatórios são de grande importância na prática clínica odontológica, pois, geralmente, atuam como medicação de suporte, aliviando a dor e proporcionando uma melhor qualidade na recuperação do paciente. Assinale a alternativa que contém somente analgésicos anti-inflamatórios (AINES) não seletivos.

- A) Meloxicam, paracetamol, dipirona sódica e ácido acetilsalicílico.
- B) Diclofenaco sódico e potássico, ibuprofeno, nimesulida e piroxicam.
- C) Ibuprofeno, dipirona sódica, dexametasona e paracetamol.
- D) Betametasona, dexametasona, celecoxibe e ibuprofeno.
- E) Codeína, loxoprofeno, dexametasona e celecoxibe.

ATENÇÃO!

O/A candidato/a está **proibido/a** de **destacar** esta folha com o **gabarito**, sob pena de **eliminação** do processo. Somente o/a **Fiscal de Sala** está autorizado/a a fazer isso no momento da saída do/a candidato/a em definitivo do Local de Prova.

Gabarito do/a Candidato/a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

EDITAL Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

6.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, na data provável especificada no **Anexo III**, a partir das 21h00.

GABARITO OFICIAL

www.copeve.ufal.br

REALIZAÇÃO



www.ufal.edu.br



Você confia no resultado!

www.copeve.ufal.br



FUNDEPES
Fundação Universitária de Desenvolvimento
de Extensão e Pesquisa

www.fundepes.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO