PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Provas de Português, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia - AL

INSTRUÇÕES GERAIS

01. Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Questões**;
02. Este Caderno de Questões só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
03. **Assine** neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação;
04. Verifique se este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
05. A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
06. Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e **o número do seu documento de identificação**;
07. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
08. Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
09. Será atribuido o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Questões para a Folha de Respostas;
10. A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta;
13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença.**

Boa Prova!

Nº do Documento de Identificação:	Assinatura do Candidato:

FUNDEPES

Delmiro Gouveia/AL, 04 de junho de 2006

COPEVE

PORTUGUÊS

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto abaixo.

"Visualize uma criança que nasceu e sempre viveu em situação confortável, numa cidade grande. Para ela, o abrigo está nas casas; os alimentos e os outros produtos vitais para a sobrevivência vêm das lojas; a água lhe chega, já tratada, pelas torneiras; o lixo deve ser recolhido e levado aonde os olhos não vêem. A água usada vira esgoto que se vai por um cano para dentro do solo, e a maior parte do solo foi recoberto por asfalto ou cimento, evitando a sujeira. Para exata criança, a natureza está lá longe [...] Por outro lado, a palavra poluição (do ar, da água, do solo) lhe será familiar. A cidade é seu ambiente e – a não ser que tenha aprendido e compreendido que há uma relação de dependência entre meio urbano e o rural – ela nem imaginará que cidades modernas são parasitas do ambiente rural, como já escreveu o importante ecólogo Eugene Odum, ao lembrar que, da maneira pela qual a cidade é administrada, quase tudo vem de fora: a energia, os alimentos e os outros materiais orgânicos, como a madeira e demais matérias primas. Além disso, a cidade não purifica o ar e recicla pouco ou nenhuma água ou materiais orgânicos."

(Hitoschi Sato)

01. Segundo Hitoschi Sato, a criança da cidade desconhece os valores que poderiam aproximar a realidade urbana da rural, porque

A) a realidade do universo rural lhe é familiar.

B) os elementos que identificam o universo rural não têm, para a criança, relação com a cidade: cada realidade obedece a leis independentes.

C) a cidade é parasita do campo e, nessa relação, a criança tem consciência de que o campo é superior à cidade.

D) os valores do campo já chegam na cidade transformados e não trazem mais as marcas evidentes de um mundo muito próximo à natureza.

E) todos os bens encontrados na cidade se processam apenas pelos organismos urbanos e nada têm de rural.

02. Observe: "os produtos vitais para a sobrevivência vêm das lojas. / O lixo deve ser recolhido para ser levado aonde os olhos não vêem". Se houvesse mudanças nos sujeitos, as orações poderiam ficar da seguinte forma:

A) O produto vital para a sobrevivência vêm das lojas. / Os lixos devem ser recolhidos para serem levados aonde os olhos não vêem.

B) O produto vital para a sobrevivência vem das lojas. / O lixo deve ser recolhido para ser levado aonde o olho não ver.

C) O produto vital para a sobrevivência vem das lojas. / Os lixos devem ser recolhidos para serem levados aonde o olho não vê.

D) O produto vital para a sobrevivência vém das lojas. / Os lixos devem ser recolhidos para ser levado aonde o olho não vê.

E) Os produtos vitais para a sobrevivência vêem das lojas. / Os lixos devem ser recolhidos para ser levados aonde os olhos não vêm.

03. Analisando o primeiro período do texto, deve-se concluir que

A) são adjuntos adverbiais as expressões: **em situação confortável** e **numa cidade grande**.

B) se utilizou, na primeira oração, um verbo no passado imperfeito do subjuntivo.

C) a expressão **uma criança** é complemento verbal dos verbos **visualizar** e **nascer**.

D) a segunda oração do período foi iniciada por uma conjunção integrante.

E) as três orações do período receberam verbos intransitivos.

04. O período "A água lhe chega, já tratada" (linhas 4-5) pode também ser escrito da seguinte maneira:

A) A água chega a criança já tratada.

B) A criança, a água já chega tratada.

C) Trata-se a água, então chega-lhe.

D) A água chega-a já tratada.

E) Já tratada, a água chega à criança.

As questões 05 e 06 referem-se ao texto seguinte.

"No final do ano passado, a revista **The Economist** apresentou um excelente encarte sobre a juventude. A matéria aponta que os jovens de hoje são um problema e uma solução. Contam-se aos milhões os que se perdem nas drogas e na marginalidade. Ao mesmo tempo, é da juventude que está surgindo a revolução no conhecimento.

Os jovens vão herdar este planeta. Sabe-se o que vão receber, mas não se sabe o que vão entregar às próximas gerações. Tudo vai depender deles mas também de nós. Grande será o resultado se tirarmos das trevas os que estão impedidos de entender a natureza e a humanidade.

.....

A sociedade moderna conta com os jovens e depende deles. Para quem vai herdar um planeta, nada mais valioso do que ser bem-educado. No mundo profissional, competência é um requisito essencial. Mas zelo pelo trabalho é ainda mais importante. Respeitar os colegas e saber trabalhar em grupo é igualmente indispensável.

(*Folha de S. Paulo*, maio 2001)

05. Analisando-se as afirmações, de acordo com o texto,

I. Os jovens drogados e marginalizados são os responsáveis pela revolução no conhecimento.

II. Contam-se aos milhões os jovens que se drogam; no entanto, parcela significativa dessa juventude é responsável pela transformação do conhecimento.

III. O futuro depende não somente da ousadia inovadora dos mais jovens como também da sabedoria visionária dos mais velhos.

IV. Os jovens não são bem-educados, porque sabem que a sociedade moderna depende deles.

verifica-se que

A) todas as afirmações estão corretas.

B) todas as afirmações estão erradas.

C) há apenas uma afirmação correta.

D) há três afirmações corretas.

E) há duas afirmações corretas.

06. Quanto à correção gramatical, considere as seguintes afirmações.

I. O início do período "Sabe-se o que vão receber [...]" (linhas 7-8) também poderia começar assim: "Se sabe o que vai receber [...]"

II. No período "Tudo vai depender deles mas também de nós" (linha 9), justifica-se a ausência da vírgula após o termo **deles**, porque a locução conjuntiva **mas também** equivale a conjunção aditiva **e**.

III. Em "Os jovens vão herdar este planeta" (linha 7), tem-se um período composto porque há dois verbos: **vão** e **herdar**.

Quais afirmações estão corretas?

A) Todas estão corretas.

B) Todas estão erradas.

C) Apenas a III.

D) Apenas a I.

E) Apenas a II.

As questões de 07 a 09 referem-se ao texto abaixo.

1 "Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que ao redor de tudo era
3 silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro
5 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma criança e eu [...]
7 Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos como
9 mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era natal."

(*Natal na barca, de* Lygia Fagundes Telles)

07. A palavra **vacilante** (linha 6) significa:

A) às vezes havia luz, às vezes a barca ficava na total escuridão.

B) a lanterna iluminava a barca a partir de uma única posição; por isso havia luz apenas em alguns pontos.

C) no balançar da barca, o foco da luz da lanterna apresentava pontos de iluminação oscilantes.

D) a lanterna não iluminava a barca; por isso, havia trevas.

E) a lanterna deixava passar um foco de luz fraco e amarelado.

08. A conjunção **contudo** (linha 10) indica

A) uma adversidade de idéias, ou seja, pareciam mortos, mas estavam vivos.

B) uma complementação de sentidos: o conceito da vida é associado ao da morte.

C) uma explicação detalhada do sentido da vida; por isso, o texto termina em: "E era natal."

D) uma causa: antes pareciam mortos, agora estão vivos.

E) uma finalidade: é preciso viver intensamente para compreender o sentido da morte.

09. Das proposições abaixo, qual a sentença cujas palavras em negrito obedecem à mesma classificação morfológica das palavras destacadas no fragmento a seguir: "Só sei que ao redor de tudo era **silêncio** e **treva**."

A) "Debrucei-me na **grade** de madeira **carcomida**."

B) "Na **embarcação** desconfortável, **tosca**, apenas quatro passageiros."

C) "E me sentia bem **naquela solidão**."

D) "Num antigo **barco** de **mortos**."

E) "Com sua luz **vacilante**: um **velho**, uma mulher [...]"

As questões 10 e 11 referem-se ao texto abaixo.

1 "Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia
3 inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na
5 areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos
7 juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala.
9 Arrastaram-se para lá, devagar, sinha Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na
11 cabeça, Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra
13 Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O
15 menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.
– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.

(*Vidas secas*, de Graciliano Ramos)

10. "Ordinariamente andavam **pouco**" (linhas 3-4). Haviam repousado **bastante** (linha 4). Os advérbios em negrito determinam

A) a maneira da caminhada: ainda iam caminhar porque estavam com disposição.

B) os espaços por onde caminharam.

C) a intensidade da caminhada e do repouso.

D) a finalidade para que caminharam.

E) o tempo da caminhada.

11. Que relação há entre as expressões **galhos pelados** (linha 7) e **caatinga rala** (linha 8)?

A) Ambas reforçam a caracterização do ambiente: são substantivos e adjetivos completamente associados à vida no sertão.

B) Na verdade, a expressão "caatinga rala" já compreende a idéia da primeira expressão "galhos pelados", portanto, apenas a segunda expressão se refere ao tema principal do texto.

C) Somente os substantivos estão associados à idéia central do texto.

D) A relação entre "galhos pelados" e "caatinga rala" deve ser vista por uma idéia geral, quer dizer, as duas expressões podem ser associadas a qualquer lugar do mundo.

E) Apenas a primeira expressão reforça a idéia central do texto; a segunda é apenas um acessório.

12. As alíneas seguintes constituem um texto. Indique aquela que apresenta a melhor redação quanto à grafia, acentuação, regência e pontuação.

A) "A cobertura política da imprensa brasileira é normalmente contaminada por uma mistura de barulho e pessimismo. Escândalo após escândalo, a mídia parece narrar uma frenética competição entre os políticos pelo prêmio de maior ladrão, de melhor mentiroso ou de pior caráter.

B) Sim, é papel da mídia investigar a fundo as maracutaias e roubalheiras dos homens públicos. Mas em meio a tamanho estardalhaço e a tamanha indignação, não custa lembrar de que a real missão da política é encontrar respostas para os desafios concretos de que a sociedade enfrenta [...]

C) Na hora de votar neste ano, será fundamental conhecer – além evidentemente, do caráter e da folha dos candidatos – quais são as idéias e propostas que eles tem para resolver nossos problemas reais.

D) Para ajudar orientar o leitor nessa missão complexa, *Época* decidiu elaborar uma série de reportagens voltada para às principais questões da agenda eleitoral.

E) Trata-se de uma agenda positiva, procurando orientar o debate para o plano das idéias, não dos ataques pessoais a este ou aquele político."

(*Época*, 24 abr. 2006; adaptado)

13. Considere as assertivas sobre questões gramaticais referentes ao texto seguinte e indique a alínea correta.

"Uma das questões sobre a natureza humana que mais intrigam os cientistas é o que faz uma pessoa ser mais inteligente do que outra. Já se sabe que fatores genéticos e ambientais podem ser importantes, mas ainda faltam respostas precisas no que se refere à estruturação orgânica da inteligência. Um passo para a elucidação desse enigma foi dado recentemente por pesquisadores do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, num trabalho publicado pela revista científica *Nature*. Eles comprovaram que o cérebro das crianças mais inteligentes se desenvolve de maneira diferente dos demais."

(*Veja*, 26 abr. 2006)

I. O verbo **intrigar** (linha 2) deveria estar no singular concordando com o termo **uma** (linha 1).

II. A palavra **o** (linha 2) é um pronome demonstrativo.

III. O pronome **se** (linha 3) está em posição de próclise.

IV. A expressão "por pesquisadores do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos" (linhas 7-8) classifica-se como agente da passiva.

A) Há três assertivas verdadeiras.

B) Todas as assertivas são verdadeiras.

C) Há duas assertivas falsas.

D) Há somente duas assertivas verdadeiras.

E) Somente a assertiva IV é verdadeira.

As questões 14 e 15 referem-se ao texto abaixo.

"Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, com uma alcatifa aos pés, por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço [...] Acenderam-se tochas e entraram; e não fizeram nenhuma menção de cortesia nem de falar ao capitão nem a ninguém. Mas um deles viu o colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como a dizer-nos que havia ouro em terra; e também viu um castiçal de prata e da mesma forma acenava para a terra e para o castiçal como que havia, também, prata. Mostraram-lhe um papagaio pardo que o Capitão aqui traz; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia ali; mostraram-lhe um carneiro e não fizeram caso dele; mostraram-lhe uma galinha e quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão; e depois a pegaram como que espantados."

(Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha)

14. Das frases: "como a dizer-nos" (linhas 7-8) e "Mostraram-lhe um papagaio" (linhas 10-11), são informações verdadeiras:

I. O **lhe** da segunda frase é um objeto indireto.

II. Os pronomes utilizados nas duas frases são objetos indiretos.

III. O termo **um papagaio** tem a mesma classificação sintática da palavra **tochas** (linha 4).

IV. O verbo **mostrar** necessitou de dois complementos.

A) I, II e IV.

B) I, II, III.

C) III e IV.

D) I e III.

E) I, II, III e IV.

15. O **se** (linha 4) indica que

A) o sujeito da oração é indeterminado.

B) há, na frase, a voz passiva analítica.

C) o sujeito da oração é o substantivo **tochas**.

D) o sujeito da oração está implícito.

E) o substantivo **tochas** é objeto direto.

CONHECIMENTOS GERAIS

16. No inicio da colonização, a Mata Atlântica cobria 15% do território brasileiro e se estendia por 17 estados. Atualmente, de acordo com relatório elaborado pelo INPE, com a colaboração da organização SOS Mata Atlântica, ela perdeu apenas, entre 1990 e 1995, 5003 quilômetros quadrados. Em Alagoas, a Mata original cobria quase 52% do território; hoje, resta apenas cerca de

A) 20%.
B) 15%.
C) 10%.
D) 8%.
E) 5%.

17. Os municípios assinalados no mapa com as letras A, B, C e D produzem, respectivamente



A) petróleo, salgema, açúcar e petróleo.
B) salgema, álcool, petróleo e fumo.
C) álcool, gás, açúcar e petróleo.
D) gás, salgema, açúcar e fumo.
E) salgema, petróleo, gás e fumo.

18. Durante o século XVII, Alagoas foi palco de dois acontecimentos que arrefeceram a ocupação do interior de seu território. São eles:

A) a Cabanada e a Revolta dos Lisos e Cabeludos.
B) a ocupação Holandesa e o Quilombo dos Palmares.
C) a Cabanada e o Quilombo dos Palmares.
D) a ocupação Holandesa e a Revolta dos Lisos e Cabeludos.
E) a Revolta dos Lisos e Cabeludos e o Quilombo dos Palmares.

19. Alagoas é a 2ª menor unidade da Federação Brasileira, tem uma área de

A) 27.767, 66 km^2.
B) 27.933, 62 km^2.
C) 29.106, 9 km^2.
D) 28.705, 8 km^2.
E) 28.653, 6 km^2.

20. Dos rios nomeados abaixo, dois nascem no Agreste Alagoano e lançam suas águas no Rio São Francisco; são eles:

A) São Miguel e Coruripe.
B) Marituba e Boacica.
C) Conduípe e Jequiá.
D) Suassuma e Itiúba.
E) Itiúba e Conduípe.

21. A transposição do Rio São Francisco, projeto polêmico do Governo Federal, tem como objetivo principal:

A) levar água do rio para o oeste de Pernambuco.
B) transpor água do rio Tocantins para o São Francisco.
C) solucionar os problemas de água de Alagoas, Sergipe e Bahia.
D) transpor água do São Francisco para o Nordeste Setentrional.
E) levar água para municípios alagoanos carentes desse líquido.

22. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, três municípios no Estado apresentam Índice de Desenvolvimento Humano abaixo de 0,500. São eles:

A) São José da Tapera, Belém e Pindoba.
B) Feira Grande, São Brás e Traipu.
C) Poço das Trincheiras, Porto de Pedras e Traipu.
D) Poço das Trincheiras, São José da Tapera e Porto de Pedras.
E) São Brás, Porto de Pedras e Feira Grande.

23. De acordo com o gráfico a seguir, que apresenta a distribuição das terras agrícolas de Alagoas, pode-se deduzir que



A) 1/4 é ocupada por matas e terras produzidas não utilizadas.
B) mais da metade é ocupada por pastagens.
C) mais de 1/4 é ocupada por cana-de-açúcar.
D) a área ocupada por outras lavouras chega a 1/4 do total.
E) 3/5 da área agrícola está ocupada por matas, terras produzidas não utilizadas e pastagem.

24. As terras que hoje formam o município de Delmiro Gouveia, pertenciam, até 1954, ao município de

A) Mata Grande.
B) Água Branca.
C) Piranhas.
D) Santana do Ipanema.
E) Olho D'água do Casado.

25. Com relação aos indicadores sociais, o município de Delmiro Gouveia apresenta, em relação ao Brasil, uma situação ruim: no total de 5.507 municípios, está na 3.840º posição e, em relação aos municípios do estado, ocupa a

A) 7ª posição.
B) 9ª posição.
C) 10ª posição.
D) 12ª posição.
E) 15ª posição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas e abaixo assinale a seqüência correta.

( ) A eficácia da vacina contra hepatite B é muito elevada, superior a 90%. O risco de a pessoa vacinada contra hepatite B (esquema completo) se infectar é muito pequeno. As precauções universais, ao entrar em contato com sangue, devem ser mantidas.

( ) A vacina contra o sarampo é bem tolerada e pouco reatogênica. O fato de ser aplicada aos 6 meses de idade não aumenta o risco de eventos adversos. É importante lembrar que, desde 2003, a vacina contra o sarampo é aplicada aos 12 meses de idade, combinada com a vacina da caxumba e rubéola (SCR – tríplice viral). Em agosto de 2004, foi incluída a segunda dose, aplicada aos 5 ou 6 anos de idade, simultaneamente, com o 2º reforço das vacinas DTP e *Sabin*.

( ) Sobre o esquema de hepatite B para prematuros, pode-se afirmar que, para os recém-nascidos prematuros (nascidos com menos de 37 semanas de vida) e com peso igual ou inferior a 2.000g e para todos os RN com 34 semanas de vida ou menos, recomenda-se o esquema vacinal de quatro doses – 0, 1, 2 e 6 – meses para garantir melhor proteção.

( ) O paciente submetido ao transplante de órgão sólido necessitará de drogas imunossupressoras após o transplante, para evitar a rejeição ao órgão transplantado. Este paciente deverá receber todas as vacinas indicadas para a sua faixa etária, antes do transplante. Após o procedimento, poderá receber apenas as vacinas inativadas, considerando que a proteção poderá ser menor. O paciente submetido a transplante de medula, devido à terapêutica imunossupressora antes do procedimento, ficará com sua resposta imunológica diminuída, inclusive com destruição de células de memória. Este paciente deverá recomeçar o esquema vacinal um ano após o transplante.

( ) A respeito do intervalo mínimo entre o 1º e o 2º reforços do DTP, afirma-se: o grande papel do 2º reforço é possibilitar à criança, ao entrar na escola, receber mais um reforço do componente *pertussis,* pois a proteção desta vacina começa a cair cerca de cinco anos após a última dose. Recomenda-se que o 2º reforço seja aplicado entre 5 e 6 anos de idade. Como regra prática, recomenda-se que a criança que recebe o 1º reforço a partir dos 3 anos de idade receba o 2º dois anos após.

A) V, V, V, V, V
B) F, V, F, V, V
C) V, F, F, V, F
D) V, F, V, F, F
E) V, F, V, V, V

27. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas e abaixo assinale a seqüência correta.

( ) A via subcutânea também chamada hipodérmica é indicada principalmente para drogas que não necessitam ser tão rapidamente absorvidas.

( ) Drogas como a insulina, adrenalina e outros hormônios têm indicação específica por esta via.

( ) O ângulo de inserção da agulha deve ser sempre perpendicular a pele, num ângulo de 60º.

( ) O comprimento adequado da agulha é 13 x 4,5.

( ) O volume injetado por esta via compreende de 0,3 a 3 ml.

A) V, F, F, V, V
B) F, V, F, V, V
C) V, V, F, V, F
D) F, F, V, V, V
E) V, F, V, F, V

28. Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do paciente, de todas as observações e assistência prestada a este – ato conhecido como anotação de enfermagem. Um registro completo de enfermagem contempla as seguintes informações:

I. Observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em uso.

II. Classificação das áreas hospitalares.

III. Métodos e freqüência da limpeza, desinfecção e descontaminação.

IV. A assistência de enfermagem prestada e as intercorrências observadas.

V. A realização das prescrições médicas e de enfermagem, o que permite avaliar a atuação da equipe e o efeito, na evolução do paciente, da terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa.

VI. Fonte de infecção relacionada ao paciente.

Indique a alternativa correta.

A) Todas as informações estão corretas.
B) Estão corretas as informações I, III, IV e V.
C) Estão corretas as informações I, IV, V e VI.
D) Estão corretas as informações I, II, III, IV e V.
E) Estão corretas as informações I, IV e V.

29. Qual dos exames exige que o Auxiliar de Enfermagem use luvas?

A) oftálmico
B) oral
C) mama
D) tegumentar
E) físico

30. Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida, proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e condições clínicas da ferida. Para Turner, os critérios para o curativo definidos como ideal foram:

I. Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura constante a 37ºC estimula a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização.

II. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o que promove epitelização mais rápida, diminuição significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados.

III. Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar a maceração de tecidos circunvizinhos.

IV. Permitir troca gasosa.

V. Ser impermeável às bactérias, funcionando como uma barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

Dentre as alternativas acima, assinale o conjunto daquelas consideradas corretas.

A) Estão corretas as alternativas I, III e V.
B) Estão corretas al alternativas II, III e IV.
C) Estão corretas as alternativas I, II, III e V.
D) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV.
E) Estão corretas todas as alternativas apresentadas.

31. Quando realiza uma verificação de pressão arterial de rotina em um homem idoso, a Auxiliar mede a pressão arterial com o cliente na posição:

A) deitada.
B) deitada e sentada.
C) deitada, sentada e de pé.
D) de pé.
E) sentada.

32. Os medicamentos Demerol, Dolosal e Inoval são classificados como

A) derivados dos ácidos arilalcanóicos.
B) derivados do para-aminofenol.
C) derivados do ácido salicílico.
D) opióides.
E) derivados da pirazolona.

33. Um dos grandes desafios da medicina moderna é o controle das infecções provocadas por bactérias multirresistentes, capazes de sobreviver à ação dos antibióticos mais potentes atualmente existentes. Produtos antes eficazes acabam não tendo efeito sobre elas, pois através de mudanças em sua constituição desenvolveram um processo de resistência a eles. Ressaltamos a importância da enfermagem na minimização do problema, cumprindo com rigor as normas para o preparo e administração de antibióticos. Assinale a alternativa correta.

A) Durante o preparo destes medicamentos na forma injetável, deve-se ter o cuidado de não dispersar aerossóis no meio ambiente ao desconectar a agulha do frasco-ampola e ao retirar o ar da seringa.

B) Dor e flebite são reações freqüentes na administração de antibióticos por via intramuscular.

C) Os antibióticos são indicados para agir sobre a célula bacteriana, e quando introduzidos no organismo atuam unicamente nestas células.

D) A vancomicina é um bactericida específico para os germes anaeróbios. Sua administração deve ser por via oral.

E) Sobre o metabolismo e sistema imunológico, a administração oral de antibióticos de amplo espectro, por período prolongado tem alta tolerabilidade não alterando a flora intestinal.

34. A administração de medicamentos é uma das atividades que o auxiliar de enfermagem desenvolve com muita freqüência, requerendo muita atenção e sólida fundamentação técnico-científica para subsidiá-lo na realização de tarefas correlatas, pois envolve uma seqüência de ações que visam a obtenção de melhores resultados no tratamento do paciente, sua segurança e a da instituição na qual é realizado o atendimento. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta.

( ) Durante a fase de preparo, o profissional de enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, assegurando ao máximo que o paciente receba corretamente a medicação.

( ) O medicamento deve ser preparado por um auxiliar de enfermagem e administrado por outro auxiliar de enfermagem destinado a realizar esta tarefa.

( ) Deixar os medicamentos para que o paciente tome mais tarde ou permitir que o acompanhante dê a medicação quando ele estiver dormindo.

( ) Realizar o preparo somente quando tiver a certeza do medicamento prescrito, dosagem e via de administração; as medicações devem ser administradas sob prescrição médica, mas em casos de emergência é aceitável fazê-las sob ordem verbal (quando a situação estiver sob controle, todas as medicações usadas devem ser prescritas pelo médico e checadas pelo profissional de enfermagem que fez as aplicações).

( ) Manter a bandeja ou o carrinho de medicação sempre à vista durante a administração, nunca deixando-os, sozinhos, junto ao paciente.

A) V, V, F, F, V

B) V, F, V, F, V

C) V, F, F, V, V

D) F, V, F, V, V

E) V, F, V, V, F

35. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta.

( ) O câncer de útero em nosso país representa a segunda causa de óbitos por neoplasia em mulheres, pois 50% dos casos diagnosticados já estão em fases avançadas. Ressalte-se, ainda, ser uma doença que incide mais em mulheres de baixo nível socioeconômico.

( ) A população de maior risco para o câncer de útero são as mulheres entre 35 e 49 anos de idade.

( ) O Programa de Planejamento Familiar, do Ministério da Saúde, responsável pelo desenvolvimento das ações referentes ao ciclo reprodutivo, orienta-se especificamente por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade, inclusive a esterilização voluntária – permitida tanto para homens como para mulheres com mais de 35 anos, ou pelo menos com dois filhos, ou quando há risco de vida à saúde da mulher ou do concepto.

( ) No puerpério, a mulher deve receber atendimento clínico e esclarecimentos sobre o retorno à vida sexual, planejamento familiar, incentivo ao aleitamento materno, práticas de puericultura e direitos previstos em lei para as mães que trabalham ou contribuem com a Previdência Social.

( ) Embora recente, a utilização de estratégias voltadas para a assistência no puerpério devem ser rotineiramente implementadas, pois, neste período, há uma concentração de morbimortalidade para a mãe, expressa em distúrbios psíquicos, infecção vaginal, mastite e doenças circulatórias obstrutivas, entre outros sintomas.

( ) Como o climatério é um período de transição, é importante ressaltar a atenção que deve ser dada às questões reprodutivas pelo menos até um ano após a menopausa, pois uma gestação nessa fase caracterizaria-se em risco de morte tanto para a gestante como para o concepto.

A) V, V, F, V, F, F

B) V, F, V, F, V, V

C) F, V, V, V, F, V

D) V, V, V, F, V, F

E) F, V, F, V, V, V

36. Durante o histórico de enfermagem, o cliente com o fêmur e a pelve fraturados torna-se agitado, apresenta dispnéia e expele um catarro branco. Além disso, o auxiliar de enfermagem ausculta estertores. O auxiliar de enfermagem suspeitaria de

A) síndrome de compartimento.

B) trombose venosa profunda (TVP).

C) síndrome do pânico.

D) embolia gordurosa.

E) osteomielite.

37. No Brasil, existem cerca de 16 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos. Deste grupo, cerca de 23% das mortes acontecem por doenças infecciosas, respiratórias ou distúrbios nutricionais – o que pode ser explicado pela fragilidade neste período de aceleração do crescimento. Nesta fase, a criança também está mais sujeita aos riscos oferecidos pelo ambiente. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta.

( ) A criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), em 1984, iniciou a reestruturação do atendimento às necessidades da saúde da criança com cinco principais focos de atenção: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, orientação nutricional, assistência às doenças diarréicas e infecções respiratórias agudas (IRA) e imunização.

( ) Os serviços de saúde, em conjunto, atingiram alguns objetivos que tiveram influência positiva nas condições de saúde infantil: redução das taxas de mortalidade na infância, diminuição da mortalidade por doenças diarréicas e por IRA, diminuição da ocorrência de desnutrição na infância e controle das doenças imunopreveníveis, incluindo-se aí a erradicação da poliomielite.

( ) Ainda temos altas taxas de mortalidade perinatal, alta prevalência de recém-nascidos de baixo peso, grandes diferenças entre as condições de saúde nos meios rural e urbano e altos índices de gravidez na adolescência.

( ) De grande importância, o Cartão da Criança possibilita a identificação de distúrbios no crescimento pondero-estatural através do método gráfico da “curva de crescimento”.

( ) Quando há alguma alteração na curva, pode-se detectar a ocorrência de distúrbios nutricionais como baixo peso para a idade, desnutrição calórico-protéica ou sobrepeso, o que contribui sobremaneira para o planejamento e implementação de ações que visem controlar estes problemas.

( ) É muito importante orientar os responsáveis para que tratem o Cartão da Criança como um documento e o levem para ser utilizado pelas equipes de saúde, seja nas unidades básicas de saúde, escola, hospitais ou domicílios.

A) F, V, V, F, V, V
B) V, F, V, F, V, V
C) V, V, F, F, V, V
D) F, F, V, V, V, V
E) V, V, V, V, V, V

38. O cuidado de enfermagem para um cliente com gastroenterite deve incluir qual das seguintes prescrições?

A) Encorajar uma ingestão nutricional ótima.
B) Examinar regularmente a integridade cutânea.
C) Aliviar a dor e cólica abdominais.
D) Administrar um anitihemético a cada duas horas.
E) Monitorizar a ingestão e a excreção e os níveis de eletrólitos.

39. Qual, das seguintes alternativas, representa a melhor situação de um bom controle da diabetes?

A) O cliente relata níveis de glicose na urina, indicando ausência de glicosúria.
B) O cliente relata níveis de cetona na urina, refletindo ausência de cetonúria.
C) O cliente apresenta hemoglobina glicosilada dentro da faixa normal.
D) O cliente administra as doses de insulina por via intradérmica.
E) O cliente registra os resultados dos testes da glicose feitos diariamente no domicílio.

40. Enquanto orienta para a alta um cliente com insuficiência cardíaca congestiva crônica (ICC), o auxiliar de enfermagem deve ter a certeza de enfatizar qual dos seguintes tópicos?

A) A necessidade de um programa estruturado de exercícios.
B) O uso de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio.
C) Verificação de PA duas vezes ao dia.
D) Sinais e sintomas de edema pulmonar.
E) Possíveis procedimentos cirúrgicos.

41. Um cliente sofreu uma grave lesão craniana, e teve danificado lobo pré-frontal. O auxiliar de enfermagem deveria estar particularmente alerta para qual dos seguintes problemas?

A) Comprometimento visual
B) Dificuldade na deglutição
C) Comprometimento do julgamento
D) Padrão respiratório ineficaz
E) Comprometimento da audição

42. Um contabilista queixa-se de respiração curta e compressão no tórax após um breve esforço físico. O cliente nega dor na garganta, febre ou tosse produtiva, mas admite ter tido um resfriado na última semana. Com base nesses dados, o auxiliar de enfermagem deve presumir que os sintomas estão relacionados a

A) asma.
B) bronquite.
C) pneumoconioses.
D) broncopneumonia.
E) pneumonia.

43. Além da febre, tosse seca e queixa geral de mal-estar, os dados adicionais do histórico que o auxiliar de enfermagem pode esperar de um cliente com pneumonia, devem incluir

A) conjuntivite e edema nasal.
B) sons respiratórios brônqu333icos sobre o campo pulmonar com consolidação.
C) exudato tonsilar e dor à deglutição.
D) *déficit* de volume de líquidos associados a vômitos e diarréia.
E) tosse produtiva com excesso de muco.

44. "O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente" (Art. 13 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986):

A) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.

B) educação, visando à melhoria de saúde da população.

C) participar da programação da assistência de Enfermagem.

D) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

E) prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

45. O auxiliar de enfermagem saberia que o cliente precisa de mais instrução a respeito do sulfato ferroso prescrito quando este afirma:

A) "Eu tomo os meus suplementos de ferro com alimento para facilitar a sua absorção."

B) "Eu utilizo couve, espinafre ou brócolis na minha alimentação pelo menos duas vezes por semana."

C) "Eu sei que os efeitos colaterais gastrointestinais que estou sentindo são comuns com o sulfato ferroso."

D) "Eu como vísceras semanalmente porque elas são uma boa fonte dietética de ferro."

E) "Eu tomo comprimidos de vitamina C para promover a absorção do ferro."

46. As DST encontram-se amplamente disseminadas, exigindo do poder público iniciativas que levem ao seu controle. Para tanto, faz-se necessário estruturar os serviços de saúde de modo a que possam prestar adequada assistência aos portadores desses agravos e, principalmente, envolver seus profissionais na execução de atividades ligadas à prevenção da transmissão e do contágio. Assinale a afirmativa correta.

A) Sífilis secundária: caracteriza-se pela presença do cancro duro, que é uma lesão ulcerada, única, indolor, de bordos bem definidos e fundo liso. Geralmente, localiza-se na genitália externa ou outros locais por onde o Treponema penetrou o corpo (ânus, reto, lábios, boca, mamas ou dedos). Na mulher, a sífilis pode ser assintomática, independentemente da localização do treponema, o que possibilita a disseminação da doença.

B) Linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado HPV (papilomavírus humano), também conhecida como crista de galo ou verruga genital.

C) Condiloma acuminado é também chamada de doença de Nicolas-Favre, é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, causada pela bactéria *Chlamydia trachomatis*.

D) Sífilis terciária: suas manifestações surgem após a disseminação do Treponema para todo o corpo, por meio da corrente sangüínea e vasos linfáticos. É uma fase caracterizada por lesões de pele, pequenas manchas acobreadas, denominadas roséolas sifilíticas, nas regiões palmar, plantar, ingüinal, entre as nádegas, tronco, face e membros superiores.

E) No cancro mole as lesões são dolorosas, de fundo irregular coberto de secreção fétida e amarelada, e com facilidade para o sangramento. Podem levar ao desenvolvimento de linfadenopatia ingüinal unilateral (bubão), quando o hemófilo atinge os gânglios, e ao aparecimento de lesões sobre os bubões, agravando o quadro clínico de seu portador.

47. Após uma cirurgia de enxerto de desvio da artéria coronária, o cliente torna-se isolado e expressa raiva e hostilidade contra sua família, criticando tudo o que fazem. Qual dos seguintes diagnósticos seriam mais apropriados a este cliente?

A) Adaptação prejudicada

B) Hiperatividade

C) Medo

D) Negação

E) Risco para violência

48. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta. A equipe de enfermagem tem importante papel na manutenção dos artigos hospitalares de sua unidade de trabalho, seja em ambulatórios, unidades básicas ou outros setores em que esteja atuando. Para sua previsão e provisão, deve-se levar em consideração as necessidades de consumo, as condições de armazenamento, a validade dos produtos e o prazo de esterilização. Os artigos permanentes devem ter seu uso assegurado pela limpeza, desinfecção, descontaminação e esterilização.

( ) Limpar é procedimento que deve sempre preceder a desinfecção e a esterilização; quanto mais limpo estiver o material, menor a chance de falhas no processo.

( ) Esterilização é o processo de destruição de microrganismos em estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou químicos.

( ) A limpeza é o ato de remover a sujidade por meio de fricção e uso de água e sabão ou soluções detergentes.

( ) A pasteurização é uma desinfecção realizada em lavadoras automáticas, com exposição do artigo em água a temperaturas de aproximadamente 60 a 90 graus centígrados por 10 a 30 minutos, conforme a instrução do fabricante. É indicada para a desinfecção de circuitos de respiradores.

( ) Descontaminação é o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos (vapor saturado sobre pressão – autoclave e vapor seco – estufa) e químicos (óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, formaldeído, glutaraldeído e ácido peracético).

( ) Desinfecção, segundo Rutala, é o processo que visa destruir microrganismos patogênicos, utilizado em artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando-os, conseqüentemente, seguros ao manuseio.

A) V, F, V, V, F, F

B) V, V, V, F, V, V

C) V, F, V, V, F, V

D) V, V, V, V, F, F

E) V, V, V, F, F, F

49. Um cliente diagnosticado com insuficiência respiratória, resultante de uma doença pulmonar restritiva crônica deve ser aconselhado a prevenir ou a controlar as infecções respiratórias por

A) tomar penicilina profilaticamente ao longo da vida.

B) fumar cigarros com baixos índices de alcatrão.

C) realizar exames de sangue periodicamente para monitorizar a PO_2.

D) tomar vacinas contra gripe e antibióticos de largo espectro, conforme prescrito.

E) praticar atividade física com regularidade.

50. A respeito da limpeza e preparo da unidade do paciente, pode-se afirmar que

A) a cama fechada é indicada para receber um novo paciente, caso em que deve ser submetida à prévia limpeza terminal.

B) limpeza concorrente é aquela feita em todo o mobiliário da unidade do paciente.

C) limpeza terminal é aquela feita diariamente após a arrumação da cama, para remover poeira e sujidades acumuladas ao longo do dia em superfícies horizontais do mobiliário.

D) a cama aberta é aquela preparada com paciente no leito.

E) a cama aberta com paciente acamado é aquela para receber paciente operado ou submetido a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos sob narcose.

www.copeve.ufal.br

Realização:

COPEVE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
www.copeve.ufal.br

FUNDEPES
www.fundepes.br

um **novo** estado de **espírito**

45 anos

viva UFAL
Universidade Federal de Alagoas
www.ufal.br