



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 01

01. DENTISTA

Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Disponível em: <<https://alimentoscuidades.wordpress.com/>>. Acesso em: 29 set. 2015.

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- A) objeto direto, sujeito, objeto indireto.
- B) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito.
- C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal.
- D) sujeito, adjunto adnominal, predicativo.
- E) predicativo, sujeito, complemento nominal.

QUESTÃO 02

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele 50. Ela pede:

- Me fecha atrás?
- Ahn?
- O vestido, Sérgio. Fecha o vestido.
- Ah.

Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em 25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em fechar o vestido dela atrás.

- O que foi, Sérgio?
- Calma, Dulce. Preciso me concentrar.

Ele finalmente consegue fechar o vestido.

[...]

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *Em algum lugar do paraíso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35.

No trecho: – **O que foi, Sérgio?**, o emprego dos três tipos diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato de

- A) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar.
- B) indicar discurso direto, separar apostrofo, interrogar.
- C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo.
- D) indicar discurso indireto, isolar apostrofo, indicar estado emotivo.
- E) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma pergunta.

QUESTÃO 03



Disponível em: <http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-turma-da-monica_27.html>
Acesso em: 20 Set.2015.

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da oração para

- A) isolar um apostrofo.
- B) isolar um vocativo.
- C) separar sujeito do predicado.
- D) indicar a supressão do verbo.
- E) separar termos com a mesma função sintática.

QUESTÃO 04

[...]

Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram "mensagens" unidirecionais, de um para muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades *on-line* perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a "opinião pública" *on-line*.

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.

TAPSCOTT, Don. *O fim do marketing*. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011.

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do sujeito sintático.

- A) Em "... e isso é muito bom", o sujeito da oração é inexistente.
- B) Em "São eles **que** controlam as regras do mercado, não você", o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da oração.
- C) Em "São eles que controlam **as regras do mercado**, não você", o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal "controlam".
- D) Em "Em vez de receber **mensagens** enviadas por profissionais...", a palavra em destaque constitui o núcleo do sujeito da oração.
- E) Em "Os consumidores com frequência têm acesso a **informações** sobre os produtos...", o termo em destaque é núcleo do sujeito da oração.

QUESTÃO 05

Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas. Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...]

BASTOS, Larissa. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B.

Observando a construção do enunciado: "...vistas como divisões de um mesmo todo...", quando se alude à arte e à arquitetura, pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a qual poderá ser interpretada como

- A) palavras que são opostas quanto ao sentido.
- B) palavras que apresentam proximidade de sentido.
- C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados distintos.
- D) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em outras de sentido mais amplo.
- E) palavras cujo sentido pode "abarcas" o sentido mais restrito de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.bampji.com.br/wordpress/>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados na charge,

- I. Em relação ao emprego do acento grave em: "SEGUINDO À RISCA", pode-se dizer que está de acordo com a norma padrão. Um caso análogo ocorre em "Vou à casa".
- II. Caso substituíssemos o vocábulo "banheiro" da oração: "VOU AO BANHEIRO" por "banheira", haveria necessidade de empregarmos o acento grave.
- III. Na oração: "VOU AO BANHEIRO", a regência do verbo "ir" contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida pelo verbo é "para".
- IV. Na oração: "SE ALGUÉM ME LIGAR...", não há fator de ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal oblíquo deveria estar enclítico.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 07

[...]

Essa alegria é minha fala
que declara a revolução
revolução
dessa arte que arde
de um povo que invade
essas ruas de clave e sol
e de multidão

[...]

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/daniela-mercury/musica-de-rua.html>>. Acesso em: 04 out. 2015.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

O segundo verso do fragmento textual é marcado, sintaticamente, pela presença de oração _____, cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito.

- A) subordinada adverbial causal.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) coordenada sindética explicativa.
- E) coordenada sindética conclusiva.

QUESTÃO 08

Os desastres de Sofia

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...].

LISPECTOR, Clarice. *Legião estrangeira*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua elementos que têm a função de preencher significados,

- I. O pronome "seu" em: "Qualquer que tivesse sido o **seu** trabalho anterior...", refere-se a um substantivo que ainda será citado. Trata-se de uma referência catafórica.
- II. Em: "...**ele** o abandonara...", o pronome "ele" é anafórico e seu referente é "trabalho".
- III. Em: "...ele **o** abandonara...", o pronome "o" retoma o substantivo "trabalho", sendo assim, é uma referência anafórica.
- IV. O vocábulo "que" em: "...era tudo o **que** sabíamos dele..." retoma o pronome demonstrativo que o antecede.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 09

Dinheiro não compra sono

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio [...].

SILVA, José Isael F. da. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4.

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos presentes no fragmento do texto,

- I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades...”, partindo de um pressuposto de que o que vai ser demonstrado é inclusivo.
- II. O conectivo conjuncional "mas" e o advérbio "logo" em: "Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio" contêm noções semânticas, pois explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo, respectivamente.
- III. O vocábulo “que” em: “...**que** queiram abater nosso corpo” opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que retoma o termo antecedente (enfermidades).
- IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical denominado anafórico.

verifica-se que estão corretas

- A) I e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 10

A violência mora ao lado

[...]

Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se hoje temos crianças e jovens que praticam violências cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação.

[...]

SAYÃO, Rosely. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 17 abr. 2008. Caderno Equilíbrio.

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período do fragmento?

- A) Relação de causa e consequência.
- B) Relação de conformidade.
- C) Relação de comparação.
- D) Exposição de dados.
- E) Exemplificação.

QUESTÃO 11



Disponível em: <<http://routenews.com.br/index/?p=3596>>. Acesso em: 17 out. 2015.

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence, o vocábulo “se”, presente na imagem,

- A) não exerce função sintática, por ser uma conjunção integrante.
- B) não apresenta função sintática, é um simples conectivo condicional.
- C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um pronome oblíquo.
- D) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é pronome reflexivo.
- E) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula integrante ao verbo.

QUESTÃO 12



Disponível em: <<https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>>. Acesso em: 16 out. 2015.

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar:

- A) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para próclise.
- B) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como enclítico.
- C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no futuro do presente.
- D) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de adequação linguística.
- E) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe uma palavra de valor negativo.

QUESTÃO 13

As rosas não falam

Bate outra vez com esperanças o meu coração
Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim com a certeza **que devo chorar**
Pois bem sei **que não queres voltar para mim**

Queixo-me às rosas, mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti, ai...

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos
E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim.

Disponível em: <http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html>.
Acesso em: 04 out. 2015.

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas por

- A) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal.
- B) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de objeto direto.
- C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de adjunto adverbial.
- D) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto.
- E) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e de objeto direto.

QUESTÃO 14

LXVI. Dos defeitos e das qualidades

Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam:
"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"
Pois são sempre, nos outros, desprezíveis
As qualidades que nos faltam...

QUINTANA, Mario. *Poesia completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223.

Dadas as afirmativas sobre o poema,

- I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das virtudes alheias por não as possuir.
- II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão de um ensinamento moral, o que o faz apresentar semelhança ao gênero narrativo *fábula*.
- III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada hipérbato.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15

O termo equidade refere-se ___ disposição de reconhecer o direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de avaliação aliada ___ possibilidade de discriminação positiva reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa ___ conotação atribuída ___ equidade social no atual momento. [...]

OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T. *Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam correta e respectivamente os espaços do fragmento textual.

- A) à / à / a / à
- B) à / à / à / à
- C) à / a / a / à
- D) à / à / a / a
- E) a / a / a / a

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N) obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par?

- A) (8, J)
- B) (10, I)
- C) (11, K)
- D) (13, H)
- E) (15, L)

QUESTÃO 17

Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES?

- A) 0,14%
- B) 0,83%
- C) 1,11%
- D) 6,67%
- E) 8,89%

QUESTÃO 18

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$.
- B) $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- C) $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.
- D) $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- E) $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$.

QUESTÃO 19

Suponha que os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a fórmula $A \rightarrow (\neg B \vee C)$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

QUESTÃO 20

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente,

- I. $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$
- II. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ e $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
- III. $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 21

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.
- B) $\exists xP(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)$.
- C) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.
- D) $\forall xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)$.
- E) $\forall xP(x) \leftrightarrow \exists yQ(y)$.

QUESTÃO 22

Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que

- A) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar.
- B) Ana e Daniel vão viajar.
- C) Beto não vai viajar.
- D) Daniel vai viajar.
- E) Carol vai viajar.

QUESTÃO 23

Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente,

- I. $(\neg A \leftrightarrow A) \wedge (\neg B \vee C)$
- II. $\neg(A \rightarrow C) \rightarrow B$
- III. $(A \wedge \neg A) \rightarrow (B \rightarrow C)$

verifica-se que é(são) tautologia(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24

Dados os conjuntos $A = \{5, 10, \{11, 12\}\}$ e $B = \{\{5\}, \{10\}, \{11, \{12\}\}\}$ e as proposições,

- I. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \notin B$
- II. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \in B$
- III. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \in B$
- IV. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \notin B$

verifica-se que são verdadeiras

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I e II, apenas.

QUESTÃO 25

Dados os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, \{5, 2, 7\}\}$ e $C = \{\{5\}, \{2\}, \{7\}\}$, qual a cardinalidade do conjunto $(A \cup B) - C$?

- A) 7
- B) 6
- C) 5
- D) 4
- E) 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um paciente de 10 anos de idade sofreu queda da própria altura e apresenta, em decorrência da queda, ferida cortocontusa em lábio superior do lado direito. Para promover a síntese da ferida, deve-se proceder à anestesia do nervo infraorbitário direito, que é ramo terminal do seguinte nervo craniano:

- A) III par.
- B) V par.
- C) VI par.
- D) VII par.
- E) X par.

QUESTÃO 27

Dados os itens sobre os procedimentos odontológicos em pacientes portadores de distúrbios de coagulação ou coagulopatias,

- I. No tratamento endodôntico não há necessidade da reposição dos fatores de coagulação, exceto nos casos em que a técnica anestésica do bloqueio do alveolar inferior seja necessária.
- II. Para os procedimentos cirúrgicos periodontais, há necessidade de reposição dos fatores de coagulação e da associação dos antifibrinolíticos.
- III. Após uma exodontia, o uso de selante de fibrina no interior do alvéolo dispensa a sutura.
- IV. A curetagem de tecido de granulação, sutura, uso de antifibrinolíticos e cimento cirúrgico podem ser necessários, em caso de sangramento gengival pós-exfoliação de dente decíduo.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28

A endocardite bacteriana é uma doença sistêmica que afeta as válvulas cardíacas, causada por bacteriemia transitória. Seu conhecimento para a odontologia é importante porque a cavidade bucal abriga uma grande variedade de espécies de micro-organismos, alguns deles causadores de bacteriemia. Assinale a alternativa que apresenta, para a prevenção da endocardite em casos de pacientes com alergia à penicilina e sem possibilidade de utilizar a via oral, o fármaco que deve ser utilizado e sua dose máxima.

- A) Cefazoline / 1g.
- B) Cefalexina / 2g.
- C) Azitromicina / 500mg.
- D) Claritromicina / 500mg.
- E) Clindamicina / 600mg.

QUESTÃO 29

Dados os itens sobre a técnica de restauração denominada sanduíche, laminação ou estratificação,

- I. A técnica utiliza cimento de ionômero de vidro sob resinas compostas.
- II. A técnica utiliza resina composta como base cavitária para o cimento de ionômero de vidro modificado.
- III. A técnica reduz a contração de polimerização da resina composta.
- IV. Haverá liberação de fluoretos e menor sensibilidade pós-operatória, em comparação com as restaurações com adesivos e resinas compostas.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 30

Previamente aos procedimentos odontológicos invasivos, de curta duração, em pacientes portadores de válvulas protéticas ou em paciente hipertensos, deve-se utilizar

- A) antibióticos e anestésicos sem vasoconstritores, para ambos.
- B) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e fármacos anti-hipertensivos, para ambos.
- C) antibióticos e quantidade limitada de anestésicos com vasoconstritores, respectivamente.
- D) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e anestésicos sem vasoconstritores, respectivamente.
- E) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e quantidade limitada de anestésicos com vasoconstritores, respectivamente.

QUESTÃO 31

O ajuste oclusal, nos casos de próteses fixas e coroas provisórias, onde existe estabilidade oclusal, com disfunção de Articulação Temporomandibular, deve ser realizado em

- A) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de trabalho.
- B) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de balanceio.
- C) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir contato oclusal no lado de trabalho e de balanceio.
- D) Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de trabalho.
- E) Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de balanceio.

QUESTÃO 32

Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Os restos de amálgama são resíduos classificados, de acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05, como resíduos pertencentes ao seguinte Grupo:

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

QUESTÃO 33

O alginato (hidrocoloide irreversível) é um material de moldagem frequentemente utilizado para moldagens preliminares em prótese total. Por ser um material fraco, é necessário dispor de um volume suficiente de material. A espessura mínima de alginato entre a moldeira e os tecidos bucais deve ser de

- A) 2mm.
- B) 3mm.
- C) 4mm.
- D) 5mm.
- E) 6mm.

QUESTÃO 34

Dados os itens sobre Angina de Ludwig,

- I. É uma inflamação não supurativa na região cervical, com potencial de obstrução das vias aéreas superiores.
- II. É uma consequência da celulite da face, que geralmente é decorrente de necrose pulpar ou infecções periodontais.
- III. Pacientes diabéticos descompensados e imunodeprimidos, com problemas periodontais aparentemente simples, podem ser mais susceptíveis à Angina de Ludwig.
- IV. O tratamento emergencial deve ser realizado em ambiente hospitalar.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) IV.
- B) I e II.
- C) I, II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 35

Hipersensibilidade imunológica é o termo médico para uma reação exagerada do sistema imune a uma substância percebida como estranha ao organismo. Qual a síndrome de hipersensibilidade de surgimento abrupto que provoca lesões vesiculares na pele de face, tronco e membros superiores, progredindo para a descamação da pele em mais de 30% e que pode colocar a vida do paciente em risco?

- A) Eritema multiforme.
- B) Síndrome de Reye.
- C) Necrólise epidérmica tóxica.
- D) Síndrome de Stevens Johnson.
- E) Pustulose Exantemática Generalizada Aguda.

QUESTÃO 36

As limas endodônticas são instrumentais utilizados durante a assepsia e preparo do conduto radicular para posterior inserção de material obturador. A conicidade das limas corresponde ao aumento progressivo do diâmetro da parte ativa da lima. Ao considerarmos uma lima convencional #30, o diâmetro da parte ativa 12mm acima do vértice dessa lima será de

- A) 0,50mm.
- B) 0,52mm.
- C) 0,53mm.
- D) 0,54mm.
- E) 0,56mm.

QUESTÃO 37

Os adesivos odontológicos têm o intuito de produzir uma interface entre os compósitos restauradores e o substrato dental suficientemente resistente capaz de suportar desafios mecânicos e a tensão de polimerização. Vários tipos de sistemas adesivos já foram desenvolvidos. O sistema adesivo onde primer e resina adesiva estão combinados em um frasco diferente do condicionamento ácido são os sistemas adesivos de

- A) terceira geração.
- B) quarta geração.
- C) quinta geração.
- D) sexta geração.
- E) sétima geração.

QUESTÃO 38

Dados os itens sobre Princípios da radiologia odontológica,

- I. Na técnica periapical da bisettriz, o feixe de raios X incide perpendicularmente à bisettriz do ângulo formado pela película e pelo longo eixo do dente.
- II. Na técnica periapical do paralelismo, o feixe de raios X incide perpendicularmente ao longo do eixo do dente e da película.
- III. Área radiolúcida de limites bem definidos, com tamanho e forma variáveis é a característica radiográfica do abscesso dento alveolar crônico ou abscesso fênix.
- IV. Na técnica periapical modificada (para crianças), o filme radiográfico é posicionado paralelamente ao eixo sagital mediano.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) III.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

QUESTÃO 39

A odontogênese inicia-se com a interação do epitélio oral e o ectomesênquima subjacente. Ela é composta de fases, onde cada fase apresenta características próprias. A fase da odontogênese onde ocorre a formação do retículo estrelado é a fase de

- A) Botão.
- B) Capuz.
- C) Campânula.
- D) Rizogênese.
- E) Campânula avançada.

QUESTÃO 40

Os anti-inflamatórios são prescritos com o objetivo de minorar a resposta inflamatória e assim diminuir a dor e o desconforto causados por ela. Um dos mecanismos de ação destes fármacos é o bloqueio da ação da enzima fosfolipase A2. Assinale a alternativa que traz um exemplo de fármaco com esse mecanismo de ação.

- A) Etoxecoxib.
- B) Indometacina.
- C) Dexametasona.
- D) Ácido mefenâmico.
- E) Ácido acetilsalicílico.