



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

2

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 01

01. DENTISTA

Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Disponível em: <<https://alimentoscuriosidades.wordpress.com/>>. Acesso em: 29 set. 2015.

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- A) predicativo, sujeito, complemento nominal.
- B) sujeito, adjunto adnominal, predicativo.
- C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal.
- D) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito.
- E) objeto direto, sujeito, objeto indireto.

QUESTÃO 02

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele 50. Ela pede:

- Me fecha atrás?
- Ahn?
- O vestido, Sérgio. Fecha o vestido.
- Ah.

Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em 25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em fechar o vestido dela atrás.

- O que foi, Sérgio?
 - Calma, Dulce. Preciso me concentrar.
- Ele finalmente consegue fechar o vestido.

[...]

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *Em algum lugar do paraíso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35.

No trecho: – **O que foi, Sérgio?**, o emprego dos três tipos diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato de

- A) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma pergunta.
- B) indicar discurso indireto, isolar aposto, indicar estado emotivo.
- C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo.
- D) indicar discurso direto, separar aposto, interrogar.
- E) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar.

QUESTÃO 03



Disponível em: <http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-turma-da-monica_27.html>
Acesso em: 20 Set.2015.

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da oração para

- A) separar termos com a mesma função sintática.
- B) indicar a supressão do verbo.
- C) separar sujeito do predicado.
- D) isolar um vocativo.
- E) isolar um aposto.

QUESTÃO 04

[...]

Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um para muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades *on-line* perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” *on-line*.

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.

TAPSCOTT, Don. *O fim do marketing*. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011.

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do sujeito sintático.

- A) Em “Os consumidores com frequência têm acesso a **informações** sobre os produtos...”, o termo em destaque é núcleo do sujeito da oração.
- B) Em “Em vez de receber **mensagens** enviadas por profissionais...”, a palavra em destaque constitui o núcleo do sujeito da oração.
- C) Em “São eles que controlam **as regras do mercado**, não você”, o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal “controlam”.
- D) Em “São eles **que** controlam as regras do mercado, não você”, o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da oração.
- E) Em “... e isso é muito bom”, o sujeito da oração é inexistente.

QUESTÃO 05

Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas. Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...]

BASTOS, Larissa. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B.

Observando a construção do enunciado: "...vistas como divisões de um mesmo todo...", quando se alude à arte e à arquitetura, pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a qual poderá ser interpretada como

- A) palavras cujo sentido pode "abarcar" o sentido mais restrito de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.
- B) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em outras de sentido mais amplo.
- C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados distintos.
- D) palavras que apresentam proximidade de sentido.
- E) palavras que são opostas quanto ao sentido.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.bampji.com.br/wordpress/>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados na charge,

- I. Em relação ao emprego do acento grave em: "SEGUINDO À RISCA", pode-se dizer que está de acordo com a norma padrão. Um caso análogo ocorre em "Vou à casa".
- II. Caso substituíssemos o vocábulo "banheiro" da oração: "VOU AO BANHEIRO" por "banheira", haveria necessidade de empregarmos o acento grave.
- III. Na oração: "VOU AO BANHEIRO", a regência do verbo "ir" contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida pelo verbo é "para".
- IV. Na oração: "SE ALGUÉM ME LIGAR...", não há fator de ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal oblíquo deveria estar enclítico.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) II.

QUESTÃO 07

[...]

Essa alegria é minha fala
que declara a revolução
revolução
dessa arte que arde
de um povo que invade
essas ruas de clave e sol
e de multidão

[...]

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/daniela-mercurymusica-de-rua.html>>. Acesso em: 04 out. 2015.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

O segundo verso do fragmento textual é marcado, sintaticamente, pela presença de oração _____, cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito.

- A) coordenada sindética conclusiva.
- B) coordenada sindética explicativa.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada adjetiva restritiva.
- E) subordinada adverbial causal.

QUESTÃO 08

Os desastres de Sofia

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...].

LISPECTOR, Clarice. *Legião estrangeira*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua elementos que têm a função de preencher significados,

- I. O pronome "seu" em: "Qualquer que tivesse sido o **seu** trabalho anterior...", refere-se a um substantivo que ainda será citado. Trata-se de uma referência catafórica.
- II. Em: "...**ele** o abandonara...", o pronome "ele" é anafórico e seu referente é "trabalho".
- III. Em: "...ele **o** abandonara...", o pronome "o" retoma o substantivo "trabalho", sendo assim, é uma referência anafórica.
- IV. O vocábulo "que" em: "...era tudo o **que** sabíamos dele..." retoma o pronome demonstrativo que o antecede.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 09

Dinheiro não compra sono

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio [...].

SILVA, José Isael F. da. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4.

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos presentes no fragmento do texto,

- I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades...”, partindo de um pressuposto de que o que vai ser demonstrado é inclusivo.
- II. O conectivo conjuncional "mas" e o advérbio "logo" em: "Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio" contêm noções semânticas, pois explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo, respectivamente.
- III. O vocábulo “que” em: “...**que** queiram abater nosso corpo” opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que retoma o termo antecedente (enfermidades).
- IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical denominado anafórico.

verifica-se que estão corretas

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I e III, apenas.

QUESTÃO 10

A violência mora ao lado

[...]

Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se hoje temos crianças e jovens que praticam violências cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação.

[...]

SAYÃO, Rosely. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 17 abr.2008. Caderno Equilíbrio.

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período do fragmento?

- A) Exemplificação.
- B) Exposição de dados.
- C) Relação de comparação.
- D) Relação de conformidade.
- E) Relação de causa e consequência.

QUESTÃO 11




Disponível em: <http://routenews.com.br/index/?p=3596>. Acesso em: 17 out. 2015.

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence, o vocábulo “se”, presente na imagem,

- A) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula integrante ao verbo.
- B) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é pronomes reflexivo.
- C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um pronomes oblíquo.
- D) não apresenta função sintática, é um simples conectivo condicional.
- E) não exerce função sintática, por ser uma conjunção integrante.

QUESTÃO 12



Disponível em: <https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>. Acesso em: 16 out. 2015.

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar:

- A) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe uma palavra de valor negativo.
- B) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de adequação linguística.
- C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no futuro do presente.
- D) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como enclítico.
- E) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para próclise.

QUESTÃO 13

As rosas não falam

Bate outra vez com esperanças o meu coração
Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim com a certeza **que devo chorar**
Pois bem sei **que não queres voltar para mim**

Queixo-me às rosas, mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti, ai...

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos
E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim.

Disponível em: <http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html>.
Acesso em: 04 out. 2015.

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas por

- A) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e de objeto direto.
- B) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto.
- C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de adjunto adverbial.
- D) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de objeto direto.
- E) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal.

QUESTÃO 14

LXVI. Dos defeitos e das qualidades

Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam:
"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"
Pois são sempre, nos outros, desprezíveis
As qualidades que nos faltam...

QUINTANA, Mario. *Poesia completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223.

Dadas as afirmativas sobre o poema,

- I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das virtudes alheias por não as possuir.
- II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão de um ensinamento moral, o que o faz apresentar semelhança ao gênero narrativo *fábula*.
- III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada hipérbato.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 15

O termo equidade refere-se ___ disposição de reconhecer o direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de avaliação aliada ___ possibilidade de discriminação positiva reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa ___ conotação atribuída ___ equidade social no atual momento. [...]

OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T. *Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam correta e respectivamente os espaços do fragmento textual.

- A) a / a / a / a
- B) à / à / a / a
- C) à / a / a / à
- D) à / à / à / à
- E) à / à / a / à

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N) obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par?

- A) (15, L)
- B) (13, H)
- C) (11, K)
- D) (10, I)
- E) (8, J)

QUESTÃO 17

Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES?

- A) 8,89%
- B) 6,67%
- C) 1,11%
- D) 0,83%
- E) 0,14%

QUESTÃO 18

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é equivalente à fórmula

- A) $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$.
- B) $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- C) $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.
- D) $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- E) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$.

QUESTÃO 19

Suponha que os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a fórmula $A \rightarrow (\neg B \vee C)$?

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 5
- E) 4

QUESTÃO 20

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente,

- I. $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$
- II. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ e $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
- III. $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 21

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ é equivalente à fórmula

- A) $\forall xP(x) \leftrightarrow \exists yQ(y)$.
- B) $\forall xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)$.
- C) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.
- D) $\exists xP(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)$.
- E) $\exists xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.

QUESTÃO 22

Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que

- A) Carol vai viajar.
- B) Daniel vai viajar.
- C) Beto não vai viajar.
- D) Ana e Daniel vão viajar.
- E) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar.

QUESTÃO 23

Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente,

- I. $(\neg A \leftrightarrow A) \wedge (\neg B \vee C)$
- II. $\neg(A \rightarrow C) \rightarrow B$
- III. $(A \wedge \neg A) \rightarrow (B \rightarrow C)$

verifica-se que é(são) tautologia(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 24

Dados os conjuntos $A = \{5, 10, \{11, 12\}\}$ e $B = \{\{5\}, \{10\}, \{11, \{12\}\}\}$ e as proposições,

- I. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \notin B$
- II. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \in B$
- III. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \in B$
- IV. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \notin B$

verifica-se que são verdadeiras

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Dados os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, \{5, 2, 7\}\}$ e $C = \{\{5\}, \{2\}, \{7\}\}$, qual a cardinalidade do conjunto $(A \cup B) - C$?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Os anti-inflamatórios são prescritos com o objetivo de minorar a resposta inflamatória e assim diminuir a dor e o desconforto causados por ela. Um dos mecanismos de ação destes fármacos é o bloqueio da ação da enzima fosfolipase A2. Assinale a alternativa que traz um exemplo de fármaco com esse mecanismo de ação.

- A) Etoxecoib.
- B) Indometacina.
- C) Dexametasona.
- D) Ácido mefenâmico.
- E) Ácido acetilsalicílico.

QUESTÃO 27

Dados os itens sobre os procedimentos odontológicos em pacientes portadores de distúrbios de coagulação ou coagulopatias,

- I. No tratamento endodôntico não há necessidade da reposição dos fatores de coagulação, exceto nos casos em que a técnica anestésica do bloqueio do alveolar inferior seja necessária.
- II. Para os procedimentos cirúrgicos periodontais, há necessidade de reposição dos fatores de coagulação e da associação dos antifibrinolíticos.
- III. Após uma exodontia, o uso de selante de fibrina no interior do alvéolo dispensa a sutura.
- IV. A curetagem de tecido de granulação, sutura, uso de antifibrinolíticos e cimento cirúrgico podem ser necessários, em caso de sangramento gengival pós-exfoliação de dente decíduo.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28

Os adesivos odontológicos têm o intuito de produzir uma interface entre os compósitos restauradores e o substrato dental suficientemente resistente capaz de suportar desafios mecânicos e a tensão de polimerização. Vários tipos de sistemas adesivos já foram desenvolvidos. O sistema adesivo onde primer e resina adesiva estão combinados em um frasco diferente do condicionamento ácido são os sistemas adesivos de

- A) terceira geração.
- B) quarta geração.
- C) quinta geração.
- D) sexta geração.
- E) sétima geração.

QUESTÃO 29

O ajuste oclusal, nos casos de próteses fixas e coroas provisórias, onde existe estabilidade oclusal, com disfunção de Articulação Temporomandibular, deve ser realizado em

- A) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de trabalho.
- B) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de balanceio.
- C) Relação Cêntrica (RC) e no movimento de lateralidade deve-se permitir contato oclusal no lado de trabalho e de balanceio.
- D) Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de trabalho.
- E) Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) e no movimento de lateralidade deve-se permitir o contato oclusal no lado de balanceio.

QUESTÃO 30

Dados os itens sobre a técnica de restauração denominada sanduíche, laminação ou estratificação,

- I. A técnica utiliza cimento de ionômero de vidro sob resinas compostas.
- II. A técnica utiliza resina composta como base cavitária para o cimento de ionômero de vidro modificado.
- III. A técnica reduz a contração de polimerização da resina composta.
- IV. Haverá liberação de fluoretos e menor sensibilidade pós-operatória, em comparação com as restaurações com adesivos e resinas compostas.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 31

Previamente aos procedimentos odontológicos invasivos, de curta duração, em pacientes portadores de válvulas protéticas ou em paciente hipertensos, deve-se utilizar

- A) antibióticos e anestésicos sem vasoconstritores, para ambos.
- B) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e fármacos anti-hipertensivos, para ambos.
- C) antibióticos e quantidade limitada de anestésicos com vasoconstritores, respectivamente.
- D) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e anestésicos sem vasoconstritores, respectivamente.
- E) anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e quantidade limitada de anestésicos com vasoconstritores, respectivamente.

QUESTÃO 32

Hipersensibilidade imunológica é o termo médico para uma reação exagerada do sistema imune a uma substância percebida como estranha ao organismo. Qual a síndrome de hipersensibilidade de surgimento abrupto que provoca lesões vesiculares na pele de face, tronco e membros superiores, progredindo para a descamação da pele em mais de 30% e que pode colocar a vida do paciente em risco?

- A) Eritema multiforme.
- B) Síndrome de Reye.
- C) Necrólise epidérmica tóxica.
- D) Síndrome de Stevens Johnson.
- E) Pustulose Exantemática Generalizada Aguda.

QUESTÃO 33

As limas endodônticas são instrumentais utilizados durante a assepsia e preparo do conduto radicular para posterior inserção de material obturador. A conicidade das limas corresponde ao aumento progressivo do diâmetro da parte ativa da lima. Ao considerarmos uma lima convencional #30, o diâmetro da parte ativa 12mm acima do vértice dessa lima será de

- A) 0,50mm.
- B) 0,52mm.
- C) 0,53mm.
- D) 0,54mm.
- E) 0,56mm.

QUESTÃO 34

Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Os restos de amálgama são resíduos classificados, de acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05, como resíduos pertencentes ao seguinte Grupo:

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

QUESTÃO 35

Dados os itens sobre Angina de Ludwig,

- I. É uma inflamação não supurativa na região cervical, com potencial de obstrução das vias aéreas superiores.
- II. É uma consequência da celulite da face, que geralmente é decorrente de necrose pulpar ou infecções periodontais.
- III. Pacientes diabéticos descompensados e imunodeprimidos, com problemas periodontais aparentemente simples, podem ser mais susceptíveis à Angina de Ludwig.
- IV. O tratamento emergencial deve ser realizado em ambiente hospitalar.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) IV.
- B) I e II.
- C) I, II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 36

O alginato (hidrocoloide irreversível) é um material de moldagem frequentemente utilizado para moldagens preliminares em prótese total. Por ser um material fraco, é necessário dispor de um volume suficiente de material. A espessura mínima de alginato entre a moldeira e os tecidos bucais deve ser de

- A) 2mm.
- B) 3mm.
- C) 4mm.
- D) 5mm.
- E) 6mm.

QUESTÃO 37

Dados os itens sobre Princípios da radiologia odontológica,

- I. Na técnica periapical da bisettriz, o feixe de raios X incide perpendicularmente à bisettriz do ângulo formado pela película e pelo longo eixo do dente.
- II. Na técnica periapical do paralelismo, o feixe de raios X incide perpendicularmente ao longo do eixo do dente e da película.
- III. Área radiolúcida de limites bem definidos, com tamanho e forma variáveis é a característica radiográfica do abscesso dento alveolar crônico ou abscesso fênix.
- IV. Na técnica periapical modificada (para crianças), o filme radiográfico é posicionado paralelamente ao eixo sagital mediano.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) III.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

QUESTÃO 38

A odontogênese inicia-se com a interação do epitélio oral e o ectomesênquima subjacente. Ela é composta de fases, onde cada fase apresenta características próprias. A fase da odontogênese onde ocorre a formação do retículo estrelado é a fase de

- A) Botão.
- B) Capuz.
- C) Campânula.
- D) Rizogênese.
- E) Campânula avançada.

QUESTÃO 39

A endocardite bacteriana é uma doença sistêmica que afeta as válvulas cardíacas, causada por bacteriemia transitória. Seu conhecimento para a odontologia é importante porque a cavidade bucal abriga uma grande variedade de espécies de micro-organismos, alguns deles causadores de bacteriemia. Assinale a alternativa que apresenta, para a prevenção da endocardite em casos de pacientes com alergia à penicilina e sem possibilidade de utilizar a via oral, o fármaco que deve ser utilizado e sua dose máxima.

- A) Cefazoline / 1g.
- B) Cefalexina / 2g.
- C) Azitromicina / 500mg.
- D) Claritromicina / 500mg.
- E) Clindamicina / 600mg.

QUESTÃO 40

Um paciente de 10 anos de idade sofreu queda da própria altura e apresenta, em decorrência da queda, ferida cortocontusa em lábio superior do lado direito. Para promover a síntese da ferida, deve-se proceder à anestesia do nervo infraorbitário direito, que é ramo terminal do seguinte nervo craniano:

- A) III par.
- B) V par.
- C) VI par.
- D) VII par.
- E) X par.