



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONCURSO PÚBLICO
AGENTE DE ENDEMIAS

Prefeitura Municipal de Viçosa - AL

Provas de Português, Conhecimentos Gerais, Matemática, Sistema Único de Saúde-SUS e Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

- 01 - Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Provas**;
- 02 - Este Caderno de Questões só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
- 03 - **Assine** neste Caderno de Provas e coloque o seu número de inscrição;
- 04 - Verifique se este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
- 05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
- 06 - Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e seu **número de inscrição**;
- 07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
- 08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
- 09 - Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Provas para a Folha de Respostas;
- 10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
- 11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
- 12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas, juntamente com a sua Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença**.

Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:



FUNDEPES

Viçosa/AL, 05 de fevereiro de 2006



**PORTUGUÊS**

01. Indique a alternativa em que há o mesmo encontro vocálico da palavra **Paraguai**.

- A) silêncio
- B) saquão
- C) caía
- D) redargüiu
- E) sangue

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- A) Suavizar, alisar, realizar
- B) sintonisar, agonizar, economizar
- C) deslizar, analisar, pesquisar
- D) improvisar, radicalizar, infernisar
- E) batisar, catequizar, sintetisar

03. Assinale a alternativa cujas palavras não se acentuam no plural.

- A) colméia, esférico, você
- B) régua, vigésimo, mágoa
- C) hífen, éden, pólen
- D) ímã, magnético, dândi
- E) maracujá, vintém, armazém

04. Marque a alternativa em que todos os substantivos são femininos.

- A) alface, sentinela, sucuri, cal
- B) diabete, sanduíche, omoplata, suéter
- C) omelete, aguardente, sósia, apêndice
- D) eclipse, apêndice, telefonema, gengibre
- E) guaraná, fêmur, rádio

05. O adjetivo corresponde à locução adjetiva **de açúcar** é

- A) sacarino.
- B) açucarado.
- C) adoçante.
- D) sucaril.
- E) doce.

06. 1- O cônjuge se aproximou.
2- O servente veio atender-nos.
3- O gerente chegou cedo.

Não está claro se o substantivo se refere a homem ou mulher

- A) no primeiro período.
- B) no segundo período.
- C) no terceiro período.
- D) no primeiro e no segundo períodos.
- E) no segundo e no terceiro períodos.

07. “..... dois meses que não vejo Paulo. Soube que ele esteve beira de uma crise nervosa menos de cinco dias do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

- A) Há, a, a.
- B) Há, à, a.
- C) Há, à, à.
- D) A, a, à.
- E) A, à, a.

08. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Neste muitas se comunicam somente por meio de cartas.

- A) pais, pessoas
- B) paiz, pessoas
- C) país, pessoas
- D) país, pessôas
- E) paíz, pessôas

09. Em que frase não se empregou corretamente a concordância do termo destacado?

- A) O relógio da igreja bateu meia-noite e **meia**.
- B) O pai e o filho permanecem **sós** na sala.
- C) Ganhavam a vida como **pseudogurus**.
- D) Muito **obrigado!** disse-me a aluna **meio** comovida.
- E) Havia **bastantes** estrangeiros naquela região.

10. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Segundo o que os porteiros, precisamente duas horas quando os sinos.

- A) diz – eram – soou
- B) dizem – eram – soaram
- C) dizem – era – soaram
- D) diz – era – soou
- E) diz – era – soaram



CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em que região do Estado de Alagoas se encontra o município de Viçosa?

- A) No Norte.
- B) No Sul.
- C) No Leste.
- D) No Oeste.
- E) No Centro Oeste.

12. A rua considerada a mais antiga das vias públicas de Viçosa teve origem no velho caminho que ligava o povoado Sabalangá a Mata Escura. A rua caracterizada no texto é hoje oficialmente denominada

- A) Rua do Quadro.
- B) Rua Ladeira do Rosário.
- C) Rua Epaminondas Gracindo.
- D) Rua Riacho do Meio.
- E) Rua do Beco.

13. No final do século XVIII, existia um antigo caminho que ligava o povoado Sabalangá às terras situadas na parte Sul do Riacho do Meio. Desse antigo caminho, originou-se a rua Gurganema, hoje denominada

- A) Rua Gurupanema.
- B) Rua Tibúrcio Nemésio.
- C) Rua da Mata Escura.
- D) Rua Manoel Francisco.
- E) Rua do Comércio.

14. O primeiro cinema de Viçosa era denominado "Cinema Edson". Segundo o historiador Brandão Vilela, o cinema funcionava apenas quatro vezes por semana. Foi fundado em 1911 por


- A) Manoel Costa.
- B) Tibúrcio Nemésio.
- C) Alfredo Brandão.
- D) Alípio Coelho.
- E) Vigário Loureiro.

15. O coreto da Praça do Quadro, construído em 1931, ainda em comemoração ao centenário da emancipação política de Viçosa e destinado às retretas domingueiras, foi obra edificada na administração municipal do prefeito

- A) José Maria de Melo.
- B) Arnaldo de Vasconcelos Murta.
- C) Luiz de França Albuquerque.
- D) Aloísio de Almeida Vasconcelos.
- E) José Danglard Jucá.

**MATEMÁTICA**

16. Três pessoas ganharam R\$ 1.800,00 numa aposta feita num certo jogo de loteria. Como dividir, proporcionalmente, esse prêmio entre eles, se a 1ª contribuiu com R\$ 5,00, a 2ª com R\$ 10,00 e a 3ª com R\$ 25,00 na elaboração do cartão do jogo?
- A) A 1ª recebeu R\$ 200,00, a 2ª R\$ 400,00 e a 3ª R\$ 1.000,00.
B) A 1ª recebeu R\$ 175,00, a 2ª R\$ 350,00 e a 3ª R\$ 1.125,00.
C) A 1ª recebeu R\$ 250,00, a 2ª R\$ 500,00 e a 3ª R\$ 1.050,00.
D) A 1ª recebeu R\$ 125,00, a 2ª R\$ 250,00 e a 3ª R\$ 1.425,00.
E) A 1ª recebeu R\$ 225,00, a 2ª R\$ 450,00 e a 3ª R\$ 1.125,00.
17. Com 32 tijolos é possível construir 1 m^2 de parede de uma casa. Quanto gastarei para construir 17 m^2 de parede, sabendo-se que 1.000 tijolos custam R\$ 200,00?
- A) Mais de R\$ 120,00.
B) Menos de R\$ 110,00.
C) Menos de R\$ 100,00.
D) Mais de R\$ 130,00.
E) Mais de R\$ 150,00.
18. Se $x = 5$ é uma das raízes da equação $2x^2 - ax + 5 = 0$, então a é igual a
- A) 8.
B) 9.
C) 10.
D) 11.
E) 12.
19. Um terreno irregular tem o formato da figura abaixo.



Qual a sua área se o ângulo de cada canto do terreno vale 90° ?

- A) 2.300 m^2
B) 2.000 m^2
C) 5.500 m^2
D) 4.000 m^2
E) 3.500 m^2



20. A soma das raízes da equação $x^2 - 4x - 5 = 0$ é igual a

- A) -4.
- B) 5.
- C) 4.
- D) -5.
- E) 6.

21. Nas igualdades $\frac{x}{10} = \frac{36}{y} = \frac{3}{5} = \frac{z}{20}$ a soma $x + y + z$ é igual a

- A) 78.
- B) 90.
- C) 95.
- D) 110.
- E) 105.

22. A equação $ax^2 + bx + c = 0$ possui duas raízes reais diferentes. Se $\Delta = b^2 - 4ac$, então

- A) $\Delta = 0$.
- B) $\Delta < 0$.
- C) $\Delta > 0$.
- D) $\Delta \leq 0$.
- E) $\Delta \geq 0$.

23. Se uma dúzia de banana custa R\$ 1,80, então 14 bananas custarão

- A) R\$ 2,10.
- B) R\$ 2,00.
- C) R\$ 2,20.
- D) R\$ 2,15.
- E) R\$ 1,90.

24. Cem postes de eletricidade são colocados numa certa avenida. Se a distância entre dois postes consecutivos é de 50,5 m, então, a distância entre o primeiro e o último poste é de

- A) 5.050 m.
- B) 5.900 m.
- C) 5.000 m.
- D) 4.999,50 m.
- E) 4.990 m.

25. Um avicultor vende 10,5 dúzias de ovos a R\$ 0,20 cada ovo. Com o dinheiro apurado comprou 15 quilos de açúcar e ainda ficou com R\$ 7,95. Podemos concluir que o quilo do açúcar custou

- A) R\$ 1,10.
- B) R\$ 1,15.
- C) R\$ 1,20.
- D) R\$ 1,30.
- E) R\$ 1,25.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**

26. No Programa de Saúde da Família, o número de famílias assistidas por cada agente de saúde é de

- A) 50 a 100 famílias.
- B) 100 a 200 famílias.
- C) no máximo 1.000 famílias.
- D) 10 a 50 famílias.
- E) no máximo 150 famílias.

27. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes doenças:

- A) tétano, coqueluche e difteria.
- B) tétano, dengue, poliomielite.
- C) tétano, catapora, caxumba.
- D) cólera, coqueluche, tétano.
- E) tétano, coqueluche, dengue.

28. São consideradas doenças endêmicas do município de Viçosa:

- A) dengue e febre amarela.
- B) esquistossomose e Doença de Chagas.
- C) leishmaniose e filariose.
- D) esquistossomose e malária.
- E) leishmaniose e oncocercose.

29. A legislação que criou o Sistema Único de Saúde no Brasil foi a

- A) Constituição Federal.
- B) Lei 8.080/90.
- C) Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS/96).
- D) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01-2001).
- E) Lei 8.142/90.

30. A esquistossomose e a cólera têm geralmente comportamento epidemiológico como

- A) doenças epidêmicas.
- B) doença epidêmica e endêmica, respectivamente.
- C) doença endêmica e epidêmica, respectivamente.
- D) doenças endêmicas.
- E) doenças endemo-epidêmicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Corre risco de contrair a Doença de Chagas quem

- A) andar descalço.
- B) tomar banho de rio.
- C) dormir em casa de taipa.
- D) beber água não tratada.
- E) comer carne crua ou mal passada.

32. O principal transmissor do dengue é

- A) Aedes aegypti.
- B) Anopheles darlingi.
- C) Lutzomyia longipalpis.
- D) Cules quinquefasciatus.
- E) Triatoma infestans.

33. O Estado de Alagoas viveu uma epidemia de cólera recente. Qual a alternativa que melhormente expressa o motivo do seu desaparecimento?

- A) Vacinação em massa da população.
- B) Melhoria das condições sanitárias da população.
- C) Criação e implantação do PSF.
- D) Campanhas educativas.
- E) Esgotamento do hospedeiro humano exposto (imunidade).

34. Os padrões de transmissão da febre amarela são:

- A) urbano e rural.
- B) urbano e silvestre.
- C) florestal e lacustre.
- D) litorâneo e de altitude.
- E) marítimo e fluvial.

35. Indivíduo que reside em zona rural apresenta na perna uma lesão ulcerada de três centímetros de diâmetro, bordos elevados e fundo granuloso. Pode-se suspeitar de

- A) Doença de Chagas.
- B) Calazar.
- C) Leishmaniose Tegumentar Americana.
- D) Hanseníase.
- E) Leptospirose.

36. O principal reservatório da leptospirose no ambiente é

- A) gato.
- B) coelho.
- C) macaco.
- D) rato.
- E) gambá.



37. A raiva humana é causada por

- A) vírus.
- B) bactéria.
- C) helminto.
- D) protozoário.
- E) fungo.

38. O local preferencial da criação do *Aedes aegypti* é

- A) grande coleção de água doce não poluída.
- B) no solo, em área de lixo.
- C) em água de esgoto.
- D) em água salgada ou salobra.
- E) em pequena coleção de água doce e limpa.

39. Os medicamentos utilizados para o tratamento da esquistossomose são

- A) mebendazol e metronidazol.
- B) mebendazol e praziquantel.
- C) oxamniquine e praziquantel.
- D) oxamniquine e metronidazol.
- E) thiabendazol e cetoconazol.

40. Em relação ao uso de luvas como EPI (Equipamentos de Proteção Individual), é correto afirmar que

- A) luvas de borracha nitrílica ou neoprene podem ser usadas apenas para produtos sólidos ou formulações que não contenham solventes orgânicos.
- B) produtos que contêm solventes orgânicos, como, por exemplo, os concentrados emulsionáveis, devem ser manipulados com luvas de látex ou de PVC.
- C) produtos que contêm solventes orgânicos, como, por exemplo, os concentrados emulsionáveis, devem ser manipulados com luvas de borracha nitrílica ou neoprene, pois estes materiais são impermeáveis aos solventes orgânicos.
- D) existem vários tipos de luvas de segurança no mercado e para sua utilização não há necessidade de se preocupar com o tipo de formulação do produto a ser manuseado.
- E) luvas de couro permitem a manipulação de qualquer produto emulsionável, sem risco de contaminação.

41. É contra-indicado o tratamento medicamentoso da esquistossomose para

- A) criança menor de dois anos.
- B) paciente pesando menos de dez quilos.
- C) paciente com história de epilepsia.
- D) paciente com idade acima de 60 anos.
- E) paciente com história de alcoolismo.

42. Acerca da limpeza e conservação dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é correto afirmar que

- A) não há necessidade de cuidados especiais de proteção para quem lava os EPI, pois não há risco de contaminação com resíduos tóxicos neste breve manuseio.
- B) as vestimentas devem ficar de molho para garantir a saída de todo resíduo tóxico.
- C) devemos utilizar água abundante e água sanitária na limpeza de vestimentas, que devem secar diretamente ao sol.
- D) antes de ser descartadas, as vestimentas devem ser lavadas para que os resíduos do produto fitossanitário sejam removidos, permitindo-se o descarte comum.
- E) as luvas e a viseira não necessitam ser lavadas após cada uso, permitindo maior durabilidade.

43. A captura de triatomíneo (barbeiro) deve ser realizada

- A) nas casas de pau-a-pique, à noite, com o uso de pinças e lanternas.
- B) com armadilha luminosa, colocada no peri-domicílio.
- C) com capturador bucal, com isca humana viva.
- D) com armadilha tipo tenda, colocada no peri-domicílio.
- E) no peri-domicílio, utilizando isca viva (galinha) e armadilha luminosa.

44. Faz parte dos equipamentos dos agentes de endemias, no combate à esquistossomose:

- A) agulhas e seringas de 5 ml, bolsa de lona nº 10, etiquetas numeradas.
- B) balança portátil tipo banheiro; recipiente plástico para coleta de fezes, praziquantel.
- C) balança portátil, bolsa de lona nº 10, glucantime.
- D) formulários PCE-101, recipiente para coleta de fezes, mebendazol.
- E) manual de reconhecimento geográfico, agulhas e seringas de 3 e 5 ml, oxamniquine.

45. No combate à dengue, são atribuições do agente de endemias, exceto:

- A) ser responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, visitados em ciclos bimensais nos municípios infestados por *Aedes aegypti*.
- B) descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações educativas.
- C) realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos nos municípios infestados e em armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados.
- D) manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona.
- E) tratar todos os casos suspeitos de dengue clássico, encaminhando ao Posto de Saúde os casos suspeitos de dengue hemorrágico.



46. A estratificação dos municípios para efeito operacional do PEAa far-se-á segundo o enfoque de risco com base em dados entomo-epidemiológicos. Assim, nos municípios infestados, o que deverá ser realizado?

- A) Levantamento de índice amostral em ciclos quadrimestrais.
- B) Pesquisa entomológica com ovitrampas ou larvitrampas em ciclos semanais.
- C) Delimitação de foco (quando necessário).
- D) Serviço marítimo ou fluvial e serviço portuário nas cidades portuárias que mantenham intercâmbio com outras áreas infestadas, por meio de embarcações.
- E) Levantamento de índice amostral e tratamento focal em ciclos bimensais.

47. O que você entende sobre Levantamento de Índice (LI) no programa de combate à dengue?

- A) Levantamento semanal dos casos clínicos de dengue na comunidade.
- B) Levantamento anual apenas dos casos de dengue hemorrágico que tenham ocorrido numa área.
- C) Pesquisa larvária, para conhecer o grau de infestação, dispersão e densidade por *Aedes aegypti* e/ou *Aedes albopictus*, nas localidades.
- D) É a quantidade de larvas de *Aedes aegypti* e/ou *Aedes albopictus* encontradas por criadouro.
- E) É o percentual de imóveis semanalmente visitados por cada agente.

48. A respeito da Notificação de Dengue, é correto afirmar que

- A) apenas os casos confirmados de dengue hemorrágico devem ser comunicados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica.
- B) o Serviço de Vigilância Epidemiológica deve comunicar imediatamente a notificação de casos para a equipe de controle vetorial.
- C) a periodicidade da notificação deve ser quinzenal.
- D) por não ser uma doença de notificação compulsória, não há urgência na notificação dos casos.
- E) somente devem ser notificados os casos de dengue com confirmação laboratorial.

49. Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o agente de saúde deve preocupar-se em realizar sua atividade junto com os moradores. Assim, devem ser orientados:

- A) no caso de vasos de flores ou plantas, manter o prato que fica sob os vasos sempre com água limpa.
- B) o cultivo de plantas em vasos com água deve ser estimulado nos domicílios, ao invés de encher o vaso com terra ou areia.
- C) toda vasilha de lata deve ser furada antes de ser descartada, para que não acumule água, sendo colocadas em lixeiras tampadas.
- D) todos os pneus velhos devem ser destinados ao lixo.
- E) as garrafas vazias devem ser armazenadas e empilhadas.

50. Na fase toxêmica da esquistossomose, encontramos

- A) febre, tosse, moleza no corpo, falta de apetite e, às vezes, diarreia.
- B) prisão de ventre ou diarreia com muco e sangue, tontura e dor abdominal.
- C) aumento do fígado e febre muito alta, podendo ter convulsões.
- D) aumento do fígado e baço, dor de cabeça e tontura.
- E) baço grande, água na cavidade abdominal (ascite), vômito com sangue (hematêmese).