



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONCURSO PÚBLICO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

**Provas de Português, Conhecimentos Gerais,
Sistema Único de Saúde-SUS e Conhecimentos Específicos.**

INSTRUÇÕES

- 01 - Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Provas**;
- 02 - Este Caderno de Provas só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
- 03 - **Assine** neste Caderno de Provas e coloque o seu número de inscrição;
- 04 - Verifique se este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
- 05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
- 06 - Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e seu **número de inscrição**;
- 07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
- 08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
- 09 - Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Provas para a Folha de Respostas;
- 10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
- 11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
- 12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas, juntamente com a sua Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença**.

Prefeitura Municipal de Viçosa - AL



Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:

Viçosa/AL, 05 de fevereiro de 2006



PORTUGUÊS

01. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente.

- A) bonus, tenis, aquele, virus
- B) repolho, cavalo, onix, grau
- C) juiz, saudade, assim, flores
- D) levedo, carater, condor, ontem
- E) caju, virus, niquel, ecloga

02. O plural de *fogãozinho* e *cidadão* é:

- A) fogãozinhos e cidadãos
- B) fogãosinhos e cidadãos
- C) fogõeinhos e cidadãos
- D) fogõeinhos e cidadões
- E) fogõesinhos e cidadões

03. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.

- A) Embora esteja ameaçada pela poluição, aquela praia recebe durante o veraneio, muitos turistas.
- B) Por muitos séculos, o homem usou, imprudentemente seu ambiente natural, ocasionando desequilíbrio ecológico.
- C) A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade.
- D) As recentes conquistas nucleares, alteram de modo profundo, as relações internacionais.
- E) Jovem, para entender a vida comece por estudar o homem.

04. Numa barraquinha em Viçosa, lia-se, em um pequeno cartaz:

EXPERIMENTE

- SANDUÍCHES
- CÃO-QUENTE
- CERVEJA
- SALGADINHOS
- REFRIGERANTE

Das alternativas abaixo, qual explica corretamente o estranhamento provocado pela leitura do cartaz?

- A) Usou-se a forma diminutiva **salgadinhos**, quando o correto seria **salgadozinhos**, com a manutenção da vogal temática antes do sufixo.
- B) Utilizou-se **cão-quente**, substituindo-se por um sinônimo um dos elementos de um nome composto, o que o processo de composição não admite.
- C) O hífen foi equivocadamente utilizado na palavra composta **cão-quente**.
- D) A adaptação, na escrita do português, da palavra inglesa *sandwich* foi feita de maneira equivocada, com o uso indevido do acento agudo.
- E) O nome composto **cão-quente**, por pertencer à categoria dos nomes contáveis, como **sanduíche** e **salgadinho**, deveria ter sido usado em sua forma plural: **cães-quentes**.

05. Identifique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

“Toda a verdade dos fatos ainda que as revelações.”

- A) será apurado – doa
- B) será apurados – doa
- C) serão apurados – doa
- D) serão apurada – doam
- E) será apurada – doam

06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do período seguinte.

“Ora, meses que não na escola fatos como aquele que até agora nos”

- A) fazem – ocorrem – perturbamos
- B) fazem – ocorre – perturbam
- C) fazem – ocorre – perturba
- D) faz – ocorre – perturbamos
- E) faz – ocorrem – perturba

07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do período seguinte.

“Não meios de saber que já vinte anos que não se mais galochas.”

- A) haviam – faz – usam
- B) havia – faz – usam
- C) havia – fazem – usa
- D) haviam – fazem – usam
- E) haviam – fazem – usa

08. Assinale a alternativa em que **meio** funciona como advérbio.

- A) Fica no meio do quarto.
- B) Quero meio quilo.
- C) Está meio triste.
- D) Achei o meio de encontrar-te.
- E) [Todas as alternativas estão corretas.]

09. Indique a alternativa correta.

- A) Tratavam-se de questões fundamentais.
- B) Comprou-se terrenos no subúrbio.
- C) Precisam-se de datilógrafas.
- D) Reformam-se ternos.
- E) Obedeceram-se aos severos regulamentos.

10. Assinale a frase em que há violação à concordância.

- A) Os *sertões* possuem um sopro épico.
- B) Promove-se festas beneficentes em Viçosa.
- C) Fala-se de festas em que se assiste a filmes culturais.
- D) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia.
- E) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Sabe-se que o município de Viçosa fica na microrregião de Alagoas e tem como municípios limites os seguintes:

- A) Capela, Cajueiro, Pindoba, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Chã Preta e Quebrangulo.
- B) Capela, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, e Pindoba.
- C) Cajueiro, Chã Preta, Mar Vermelho e Capela.
- D) Chã Preta, Mar Vermelho, Paulo Jacinto e Capela.
- E) Pindoba, Cajueiro, Quebrangulo e Paulo Jacinto.

12. O ano de criação da Vila Nova de Assembléia, segundo nome da cidade de Viçosa, foi

- A) 1830.
- B) 1831.
- C) 1832.
- D) 1833.
- E) 1834.

13. O primeiro prefeito do município de Viçosa chamava-se

- A) Aureliano Tavares de Macedo.
- B) Frederico Neto Rebelo Maia.
- C) Antonio Batista de Nazaré.
- D) Manoel Alberto Maia Júnior.
- E) Apolinário Rebelo Pereira Torres.

14. Sabe-se que o provável fundador de Viçosa era um homem de origem humilde, sem instrução, não tinha sobrenome e era de espírito desbravador. Levou para o Riacho do Meio apenas um machado ou uma foice e uma enxada para limpar roçados de algodão. Fundou o povoado que deu origem à Viçosa. Seu nome era

- A) Manoel Francisco.
- B) Vigário Loureiro.
- C) Clodoaldo da Fonseca.
- D) Alípio Coelho.
- E) Manoel Vítor.

15. Um sobrado colonial, construído na Vila de Assembléia em 1850, na antiga Praça do Comércio, atual Praça Apolinário Rebelo, de propriedade de Pedro José da Cruz Brandão, foi o local escolhido pela municipalidade para abrigar

- A) o Museu Théo Brandão.
- B) o Mercado Público.
- C) o Teatro Carlos Gomes.
- D) a Fundação da Euterpe Musical Viçosense.
- E) o Museu José Aloísio Vilela.

MATEMÁTICA

16. Uma livraria comprou uma certa quantidade de cadernos para revendê-los a R\$ 6,00 cada. No transporte, 10 cadernos foram inutilizados. Entretanto, se vender os restantes a R\$ 8,00 cada um, não terá prejuízo. Quantos cadernos foram vendidos?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

17. Vinte abacaxis e 8 pêras custam R\$ 66,00. Qual o preço do abacaxi se cada pêra custa tanto quanto três abacaxis?

- A) R\$ 1,50
- B) R\$ 2,00
- C) R\$ 2,50
- D) R\$ 3,00
- E) R\$ 3,50

18. Se $x = -2$ é uma das raízes da equação

$$x^2 - 5x + a = 0,$$

então a outra raiz é igual a

- A) -6.
- B) 6.
- C) -7.
- D) 7.
- E) 8.

19. Se a é raiz da equação

$$2x - \frac{x-1}{4} = 3 + \frac{10+4x}{5},$$

então a^2 vale

- A) 25.
- B) 16.
- C) 10.
- D) 9.
- E) 4.

20. A raiz da equação

$$\frac{x-1}{10} - \frac{x+1}{5} = \frac{1-2x}{15}$$

é um número

- A) maior que 13.
- B) menor que 10.
- C) menor que 3.
- D) menor que 5.
- E) menor que 12.

21. A soma $x + y + z$ nas igualdades

$$\frac{8}{x} = \frac{12}{18} = \frac{y}{15} = \frac{z}{27}$$

é igual a

- A) 10.
- B) 17.
- C) 20.
- D) 35.
- E) 40.

22. Na compra de uma mercadoria, foi pago $\frac{20}{100}$ do seu valor


no ato da compra, e o restante foi dividido em 5 parcelas iguais, sem nenhum acréscimo, no valor de R\$ 160,00 cada parcela. Assim, o preço cobrado pela mercadoria foi

- A) R\$ 1.000,00.
- B) R\$ 1.200,00.
- C) R\$ 1.600,00.
- D) R\$ 1.800,00.
- E) R\$ 2.000,00.

23. Admita que a cada 50 g de farelo de milho há 4 g de proteína e que a cada 40 g de farelo de aveia há 6 g de proteína. Um indivíduo que pretende ingerir diariamente 23 g de proteína consumindo 100 g de farelo de aveia, deverá consumir de farelo de milho

- A) 100 g.
- B) 150 g.
- C) 50 g.
- D) 200 g.
- E) 175 g.

24. A figura abaixo tem 1 cm de espessura em toda a sua extensão.



Qual a área dessa figura?

- A) 10 cm^2
- B) 13 cm^2
- C) 15 cm^2
- D) 17 cm^2
- E) 25 cm^2

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

25. Qual a proposição falsa?

- A) Duplicando-se a altura de um retângulo sem modificar a base, então sua área será duplicada.
- B) Duplicando-se a base de um retângulo sem modificar a altura, então sua área será duplicada.
- C) Duplicando-se ambas, a altura e a base de um retângulo, sua área torna-se quatro vezes maior.
- D) Não existe um quadrado cuja área seja $\sqrt{17}$.
- E) Se dois retângulos têm a mesma base, então a razão entre suas áreas é igual a razão entre suas alturas.

26. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar:

- A) é vedada a participação da iniciativa privada no SUS.
- B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS.
- C) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções à instituição privada com fins lucrativos nos casos previstos em lei.
- D) é permitida a participação direta ou indireta de empresas e capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
- E) o financiamento do SUS é da competência exclusiva da União, dos Estados e do Distrito Federal.

27. A composição mínima de uma equipe de Saúde da Família é:

- A) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e, no mínimo, seis agentes de saúde.
- B) um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de enfermagem e agentes de saúde.
- C) um médico, um psicólogo, um auxiliar de enfermagem e, no mínimo, dez agentes de saúde.
- D) um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e, no mínimo, dez agentes de saúde.
- E) um médico, um dentista, dois enfermeiros e, no mínimo, dez agentes de saúde.

28. Sobre endemia é correto afirmar:

- A) é uma doença que nunca ocorre no local.
- B) é uma doença habitualmente presente numa determinada área.
- C) é o aparecimento de uma nova doença numa determinada área.
- D) é uma doença que somente ocorre numa determinada época no local.
- E) é uma doença causada por parasitas.

29. A vacina contra poliomielite deve ser feita

- A) em dose única no primeiro mês de vida.
- B) em duas doses com intervalo de trinta dias a partir do segundo mês de vida.
- C) em três doses com intervalo de dois meses a partir do segundo mês e reforço anual até cinco anos.
- D) em uma dose anual a partir do segundo mês até os cinco anos.
- E) em três doses anuais a partir do segundo mês de vida com intervalo de trinta dias por cinco anos.

30. A via e local da administração da vacina BCG são:

- A) subcutânea, no deltóide direito.
- B) intramuscular profunda, no glúteo.
- C) subcutânea, no abdome.
- D) intradérmica, no deltóide direito.
- E) intravenosa, no antebraço.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Dentre as atividades que o auxiliar de enfermagem deve seguir no exercício profissional, pode-se destacar:

- I. executar todos os cuidados prescritos e necessários para o paciente;
- II. cumprir as rotinas estabelecidas;
- III. fazer, na folha de prescrição, anotações claras e legíveis de todos os cuidados prestados e de todas as observações feitas, assinando sempre ao final das folhas;
- IV. receber do colega os pacientes no setor, tomando conhecimento das ocorrências;
- V. preparar a unidade para admissões e receber o paciente;
- VI. preparar o paciente para alta e transferências;
- VII. fazer a leitura do livro de relatório geral;
- VIII. obedecer à escala diária dos leitos.

De acordo com a ordem de prioridade das atividades a serem realizadas, assinale a alternativa correta.

- A) VII, II, IV, VIII, III, V, I, VI.
- B) VII, IV, III, II, V, VI, I, VIII.
- C) IV, VII, VIII, III, II, V, VI, I.
- D) IV, VIII, III, V, I, VI, II, VII.
- E) VII, IV, VIII, II, V, I, VI, III.

32. Os procedimentos para administração de medicação por via oral são enumerados a seguir:

- () Checar a prescrição dada ao paciente e comparar com a do medicamento.
- () Anotar o nome do medicamento, a dose e o horário para administração, na papeleta do paciente.
- () Colocar o paciente em posição semi-Fowler ou deitado de lado.
- () Verificar a ficha do medicamento com a prescrição médica.
- () Preparar o medicamento para administração.
- () Colocar o medicamento na bandeja ou no carrinho ao lado da cama.
- () Administrar o medicamento ao paciente em copo com marcação das medidas.

Levando-se em conta a ordem de prioridade de execução de tais procedimentos, assinale a alternativa correta.

- A) 5, 4, 1, 3, 6, 2, 7
- B) 4, 5, 3, 1, 6, 2, 7
- C) 5, 4, 3, 6, 1, 7, 2
- D) 4, 5, 3, 1, 6, 7, 2
- E) 4, 5, 3, 6, 1, 7, 2

33. Quanto aos princípios básicos relativos à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, pode-se afirmar que:

- I. os pacotes esterilizados podem ser abertos em área plana;
- II. caso o pacote esterilizado encontre-se molhado ou úmido, considerá-lo contaminado;
- III. para pacote esterilizado por autoclave o procedimento correto para abri-lo não deve ser o de segurar as pontas do pacote com o indicador e o polegar, e virá-lo em cima da área plana;
- IV. deve-se lavar as mãos com sabão ou detergente capaz de remover as bactérias, que serão eliminadas no enxágüe;
- V. relacionado à proteção ao ambiente, ao lavar as mãos e o antebraço por completo, deve-se fechar a torneira com o cotovelo;
- VI. no procedimento para assepsia cirúrgica, deve-se escovar as mãos e os braços, indo até os cotovelos, em movimentos circulares, seguindo a seguinte ordem: cotovelo, antebraço, punho, dorso das mãos, dedos e unhas;
- VII. a assepsia das mãos é muito importante para evitar que as bactérias entrem em contacto com os materiais esterilizados;
- VIII. no manuseio de equipamentos esterilizados a autoclave é o método utilizado para esterilizar todo equipamento.

Com base nas afirmativas acima, consideram-se verdadeiras:

- A) I, VIII, III, II, V, VI.
- B) VII, II, VIII, IV, V.
- C) III, IV, V, VI, VII.
- D) I, III, VI, VII, VIII.
- E) [Nenhuma das afirmativas está correta.]

34. Considerando as afirmativas seguintes,

- I. O vírus da influenza é um vírus RNA da família dos ortomixovírus e subdivide-se em tipos A, B, C.
- II. O vírus da influenza é um vírus altamente transmissível e epidemias de influenza propagam-se com velocidade espantosa.
- III. Os vírus do grupo A não são considerados como os maiores causadores das pandemias.
- IV. Tem evidência de uma marcada variação sazonal na incidência das infecções respiratórias virais, sendo esta maior nos meses frios em países de clima temperado.
- V. A ênfase dada aos vírus influenza A e C deve-se ao fato de que estes causem maior morbidade do que o tipo B.

está correto o que se diz em

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e IV.
- D) III e V.
- E) III, IV e V.

35. As hemorragias genitais podem ser provenientes de qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente procedem do útero e de seus anexos, e através do canal vaginal exteriorizam-se na vulva. Têm valor diagnóstico muito grande. Por isso, deve-se especificá-las considerando, principalmente, as características a seguir relacionadas:

- A) cor vermelho vivo, escurecido com ou sem coágulo; volume.
- B) associação com outras doenças.
- C) associação com outros sintomas, notadamente, dores, leucorréias e menstruação.
- D) tempo de aparecimento, duração e periodicidade.
- E) [Todas as alternativas acima estão corretas.]

36. Classifique como Verdadeiro (V) ou Falso (F) as afirmativas a seguir.

- () Algumas injeções intramusculares são dolorosas, entretanto, recomenda-se não incluir na sua fórmula anestésicos locais.
- () Na administração de medicamentos por via intramuscular habitualmente são escolhidos os músculos das nádegas, da coxa e da espádua.
- () A preparação para administração intramuscular pode apresentar-se sob a forma de soluções aquosas, soluções oleosas e suspensões.
- () Na administração endovenosa em geral, recorre-se à veia basilíca, por ser profunda e estar em ligação com outras grandes veias do braço.
- () O músculo estriado é dotado de elevada vascularização, sendo, em contrapartida, pouco inervado por fibras sensitivas. Essas duas características conferem-lhe facilidade de absorção medicamentosa e simultaneamente a possibilidade duma administração menos dolorosa.

Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta.

- A) F, F, V, F, V
- B) F, V, V, F, V
- C) F, V, F, F, F
- D) V, F, V, V, F
- E) V, V, V, F, V

37. Prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da vulva, dispareunia são sintomas de

- A) vaginoses bacterianas.
- B) vulvovaginites.
- C) candidíase vulvovaginal.
- D) leiomiomatose uterina.
- E) tricomoníase genital.

38. O volume de medicamentos injetado por via intradérmica é na ordem de

- A) 0,06 a 0,12 ml.
- B) 0,03 a 0,05 ml.
- C) 0,01 a 0,03 ml.
- D) 0,06 a 0,18 ml.
- E) 0,18 a 0,25 ml.

39. Assinale a afirmativa incorreta.

Na administração medicamentosa por via subcutânea ou hipodérmica, os locais para injeção incluem

- A) o abdômen, entre os rebordos costais e as cristas ilíacas.
- B) a região anterior das coxas.
- C) regiões inferiores internas dos braços.
- D) região superior do dorso.
- E) regiões superiores externas dos braços.

40. Quando recebemos uma mulher na Unidade de Saúde é importante valorizar suas queixas e perceber com que urgência suas necessidades precisam ser atendidas. O exame preventivo deve ser feito

- A) anualmente e após dois resultados negativos consecutivos o intervalo deverá ser de 3 anos.
- B) a cada dois anos.
- C) anualmente.
- D) anualmente e após dois resultados negativos consecutivos o intervalo deverá ser de 5 anos.
- E) semestralmente.

41. Para o Ministério da Saúde, são consideradas variáveis críticas do comportamento de risco para o câncer cérvico uterino:

- A) as alternativas B, C, D, E estão corretas.
- B) tabagismo.
- C) história de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente decorrentes de infecções por papilomavírus e herpes vírus.
- D) início de atividade sexual em idade precoce.
- E) vários parceiros.

42. A influenza é uma doença viral, aguda, do trato respiratório, que geralmente evolui para a cura em 2 a 7 dias, caracterizada por

- A) febre, calafrios, prostração.
- B) mal-estar geral, mialgia e astenia.
- C) anorexia, cefaléia e coriza hialina.
- D) obstrução nasal, dor de garganta, tosse seca e conjuntivas hiperemiadas.
- E) todas as características acima descritas.

43. Conforme as afirmativas enunciadas, marque a incorreta.

- A) A menos que a diarreia ou os vômitos persistam não oferecer soro reidratante oral mais que 150ml/kg/dia.
- B) Amido de cereais agravam os casos iniciais de diarreia ou vômitos, devendo ser suprimidos por pelo menos 24 horas.
- C) São indicados líquidos parenterais quando os vômitos ou a diarreia produzem ou ameaçam produzir desidratação e acidose.
- D) Após 3 a 6 horas administrar líquidos em pequenas quantidades (se tolerado).
- E) Uma criança perde mais peso através do vômito e da diarreia do que pela redução acentuada de ingestão calórica quando sob dieta controlada.

44. Bronquite é uma inflamação séria e disseminada dos bronquíolos que se supõe de origem infecciosa ou alérgica causada por

- A) vírus agentes de pneumonia primária atípica.
- B) vírus da influenza tipos A, B e C.
- C) grupo de adenovírus, vírus sincicial respiratório.
- D) parainfluenza, bactérias (*Haemophilus*, *influenzae*, pneumococos, estreptococo hemolítico) ou alergia.
- E) todos os agentes acima citados.

45. Ordene do primeiro ao derradeiro os passos a serem seguidos na técnica de aplicação de insulina.

- () Observa no paciente possíveis reações: tontura e debilidade;
- () Descobre local selecionado, face externa do braço e face externa do músculo;
- () Ensina ao paciente ou familiar a forma de aplicação de insulina no local, incluindo as etapas da técnica;
- () Explica à pessoa os procedimentos;
- () Limpa a área de aplicação;
- () Prepara o ambiente bem iluminado, com privacidade;
- () Mantém precauções em relação a: dieta, glicosúria, glicemia e exercícios;
- () Coloca a pessoa em posição cômoda (sentado ou deitado).
- () Prepara o equipamento – seringa de insulina, insulina, agulha própria 13 x 15, álcool e algodão, formulário de registro, bandeja;
- () Aplica a injeção subcutânea;
- () Muda os locais de aplicação.

Com base nesta ordenação, assinale a alternativa correta.

- A) 4, 9, 6, 8, 2, 5, 1, 7, 10, 3, 11
- B) 9, 6, 4, 8, 2, 5, 10, 7, 1, 11, 3
- C) 6, 9, 4, 8, 7, 5, 1, 10, 2, 11, 3
- D) 6, 9, 4, 8, 2, 10, 5, 1, 7, 11, 3
- E) 6, 9, 4, 8, 2, 5, 10, 7, 1, 11, 3

46. Quais os exames de laboratório segundo normas, solicitados pelo médico em portadores de diabetes?

- A) Ácido úrico, VDRL, hemossedimentação e glicemia.
- B) Uréia, creatinina, potássio e ferretina.
- C) Cultura de escarro, triglicerídeos, sumário de urina.
- D) Glicemia, hemograma, sumário de urina, creatinina, colesterol e triglicerídeos.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

47. Suspeita-se que o paciente é portador de insuficiência cardíaca quando ele apresenta

- A) dispnéia de esforço.
- B) palpitação.
- C) edema de pálpebras e membros inferiores.
- D) ortopnéia e faces de esforço.
- E) Todas as alternativas acima.

48. Diante dos sintomas que indicam efeitos colaterais dos medicamentos diuréticos, qual afirmativa é incorreta?

- A) Agitação psicomotora.
- B) Hipotensão postural.
- C) Palpitações.
- D) Impotência e depressão.
- E) Câimbras e tonturas.

49. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

- I. assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar;
- II. executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativo;
- III. prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;
- IV. prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
- V. ter cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

Com base nos itens acima relacionados, assinale a alternativa correta.

- A) Apenas o item III está correto.
- B) Estão incorretos os itens I, II, IV e V.
- C) Apenas os itens IV e V estão incorretos.
- D) Os itens I, IV e V estão corretos.
- E) Estão corretos os itens II, III e V.

50. Assinale a afirmativa incorreta.

- A)** A hemorragia puerperal é uma complicação de alta incidência da mortalidade materna.
- B)** Atonia uterina, laceração do canal vaginal e retenção de restos placentários são as causas da hemorragia puerperal.
- C)** É importante procurar identificar os sinais de hemorragia de 30 em 30 minutos, bem como aplicar bolsa de gelo sobre o fundo do útero.
- D)** A auxiliar de enfermagem deve avaliar, rotineiramente, a involução uterina através da palpação e identificando a consistência.
- E)** A verificação dos sinais vitais é importante no puerpério, considerando-se que a frequência cardíaca diminui para 50 a 70 bpm (bradicardia) nos primeiros dias após o parto, em vista da redução do volume sanguíneo.