



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONCURSO PÚBLICO
ENFERMEIRO

Prefeitura Municipal de Viçosa - AL

**Provas de Português, Conhecimentos Gerais,
Sistema Único de Saúde - SUS e Conhecimentos Específicos.**

INSTRUÇÕES

- 01 - Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Provas**;
- 02 - Este Caderno de Provas só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
- 03 - **Assine** neste Caderno de Provas e coloque o seu número de inscrição;
- 04 - Verifique se este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
- 05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
- 06 - Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e seu **número de inscrição**;
- 07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
- 08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
- 09 - Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Provas para a Folha de Respostas;
- 10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
- 11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
- 12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas, juntamente com a sua Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença**.

Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:



FUNDEPES

Viçosa/AL, 05 de fevereiro de 2006



**PORTUGUÊS****Queimando a língua (Lourenço Diaféria)**

1 Há quem sugira multar, pecuniariamente, os autores de
2 erros da língua portuguesa que os exponham publicamente
3 em faixas, placas e avisos em ruas e edifícios da cidade.
4 Numa cidade de Minas Gerais, consta, a idéia já foi
5 transformada em lei municipal e até agora, ao que eu saiba,
6 ninguém alegou que o dispositivo seja inconstitucional. Uma
7 lei com esse caráter pode parecer, à primeira vista, mais um
8 recurso para enfiar a mão no bolso do contribuinte. Mas,
9 sejamos sinceros, a quantidade de erros e barbaridades que
10 povoam os avisos públicos merece que sejam chamados à
11 atenção seus autores. O problema é como e a quem atribuir a
12 fiscalização dos disparates cometidos nas centenas de
13 mensagens escritas e exibidas sem o menor pudor, aos olhos
14 do público. Qualquer pizzaria de esquina ostenta em sua
15 fachada: “Entrega à domicílio”. Assim mesmo, com uma crase
16 completamente fora de lugar e de hora. Ora, quem vai
17 comprar uma redonda de mussarela ou de calabresa não está
18 nem aí se a entrega é “à domicílio”, ou “em domicílio”, como é
19 certo. O que o freguês quer é a pizza caprichada e quentinha.
20 Quem tem de quebrar a cabeça são os professores de
21 Português. Mas é um contra-senso fechar os olhos, tolerar
22 aberrações e desfeitas ao idioma e, ao mesmo tempo, se
23 exigir, nos exames vestibulares, que os estudantes saibam
24 interpretar textos de autores da língua nacional. Outra coisa:
25 se um Fulano erra na ortografia ou numa expressão idiomática
26 inglesa, é ignorante. Mas se tropica e escorrega na língua
27 portuguesa, passa batido. Tudo lhe é perdoado.
28 Quem faz placas, faixas e cartazes tem obrigação de
29 cuidar da correção do idioma em seus trabalhos. Faz parte da
30 qualidade de seus serviços. Não se pode esquecer que a
31 língua portuguesa é caborteira, cheia de armadilhas. E errar é
32 humano, não é mesmo? Tudo bem. Mas uma leizinha poderia
33 botar os pingos nos *is* e cortar os *tês*. Não é o caso de sair
34 multando a torto e a direito, à menor vírgula mal colocada.
35 Haveria, sim, uma admoestação.

As questões de 01 a 04 correspondem à compreensão do texto dado. Assinale a alternativa correta.

01. Um dos recursos da argumentação é a utilização da linguagem figurada. Leia as expressões a seguir e identifique aquela em que não há o emprego dessa linguagem.

- A) “aos olhos do público” (linhas 13-14)
- B) “Queimando a língua” (título)
- C) “enfiar a mão no bolso do contribuinte” (linha 8)
- D) “quebrar a cabeça” (linha 20)
- E) “Mas se tropica e escorrega na língua portuguesa” (linhas 26-27)

02. Em “comprar uma redonda de mussarela” (linha 17), tem-se

- A) ironia.
- B) metáfora.
- C) catacrese.
- D) antonomásia.
- E) sinédoque.

03. Pela leitura do texto, pode-se depreender que o objetivo principal do autor foi

- A) criticar o descaso do usuário de língua portuguesa com o seu idioma.
- B) defender a necessidade de uma lei para punir os infratores das normas da língua portuguesa.
- C) mostrar que o falante de língua portuguesa tem a obrigação de corrigir o idioma em seus trabalhos.
- D) sugerir que é preciso haver uma advertência àqueles que infringem as normas do vernáculo publicamente.
- E) esclarecer o leitor de que uma lei para multar os infratores das normas da língua portuguesa é uma forma de extorquir o cidadão.

04. Sobre o emprego de recursos de coesão no texto, considere as assertivas seguintes.

- I. O pronome *esse* em “Uma lei com esse caráter” (linhas 6-7) remete à idéia de multar os que incidem em erros de língua portuguesa.
- II. O conetivo *mas* (linha 8) expressa a concordância do autor com a idéia de criação da lei para multar os que incidem em erros de língua portuguesa.
- III. O conetivo *mas* (linha 8) expressa a discordância do autor com relação à idéia de que a multa aos infratores das normas da língua portuguesa é uma forma de tirar dinheiro do contribuinte.
- IV. O conetivo *ora* (linha 16) remete ao leitor do texto.
- V. O conetivo *ora* (linha 16) retoma o conteúdo que vinha sendo expresso no texto.

Quais assertivas são corretas?

- A) II, III e V.
- B) I, II e IV.
- C) II e IV.
- D) I e IV.
- E) I, II e V.

05. Dadas as afirmações,

- I. Deve-se colocar o trema sobre o *u* dos grupos *gue* e *gui* das seguintes palavras: *averigüe* e *lingüística*.
- II. As palavras *magôo*, *atraição* e *abenção* estão corretamente acentuadas.
- III. Em “Você não sabe por quê ele não veio.”, a palavra *quê* está corretamente acentuada.
- IV. As palavras *apóio* e *estréia* são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
- V. Em “Se ele *ver* que faliu, aceitará a ajuda que *vier*”, os verbos em *itálico* estão corretamente grafados.

verifica-se que

- A) I, II e III estão certas.
- B) todas estão erradas.
- C) todas estão certas.
- D) II, III e IV estão erradas.
- E) I, IV e V estão certas.



06. No período “Os antigos gregos fizeram mais do que criar um vocábulo para definir uma situação complicada () eles já ensinaram como resolvê-la.”, o sinal de pontuação que mais se ajusta após a palavra *complicada* é/são

- A) dois pontos.
- B) reticências.
- C) ponto final.
- D) vírgula.
- E) travessão.

07. Associe as colunas, relacionando o sentido dos prefixos com os vocábulos.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (1) anarquia | () duplicidade |
| (2) anfíbio | () metade |
| (3) intravenosa | () negação |
| (4) hemisfério | () posição inferior |
| (5) episcopal | () companhia |
| (6) contemporâneo | () posição superior |

Qual a seqüência correta?

- A) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 5
- B) 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5
- C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 6
- D) 5 – 4 – 1 – 3 – 6 – 2
- E) 2 – 4 – 6 – 3 – 6 – 5

08. Na construção “O que após a foi ”, as palavras que completam corretamente as lacunas são

- A) sucedeu – cessão – indiscrimível.
- B) sucedeu – sessão – indiscrimível.
- C) sucedeu – seção – indiscrimível.
- D) sucedeu – cessão – indiscrimível.
- E) sucedeu – sessão – indiscrimível.

09. Na construção “O professor não a que o aluno ”, as palavras que completam corretamente as lacunas são

- A) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- B) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- C) quiz – analisar – pesquisa – realizou.
- D) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- E) quis – analisar – pesquisa – realizou.

10. Na palavra *península*, o prefixo *pen-* significa

- A) *sobre*.
- B) *sob*.
- C) *quase*.
- D) *trás*.
- E) *meio*.

11. Os períodos seguintes apresentam diferenças de pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta.

- A) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações, dependeram, principalmente, do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- B) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram, principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho. Mas acima de tudo, da evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- C) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho, mas, acima de tudo, da evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento, e, particularmente do desenvolvimento da escrita fonética.
- D) O desenvolvimento humano, e o avanço das civilizações dependeram principalmente, do progresso alcançado numas poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- E) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.

12. Observe as construções a seguir.

- I. Entre eles e eu não existe nenhum compromisso.
- II. Assim que os vir, contar-lhes-ei sobre o acidente.
- III. Cumprimentamo-lo pelo seu aniversário.
- IV. Comunicamos-lhe que ele foi preso.
- V. Poucas coisas lhe espantavam.

Quais estão corretas?

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV.
- C) IV e V.
- D) III, IV e V.
- E) II e III.



13. Qual a seqüência que preenche corretamente as lacunas do período a seguir?

Quase de que a prova amanhã.

- A) me esqueço – avisá-lo – se realizará
- B) esqueço-me – avisá-lo – se realizará
- C) esqueço-me – avisar-lhe – realizar-se-á
- D) me esqueço – avisar-lhe – realizar-se-á
- E) me esqueço – avisá-lo – realizar-se-á

14. Assinale a seqüência que completa corretamente as lacunas das construções seguintes.

- I. O governo deve assistir trabalhadores.
- II. Prefiro correr nadar.
- III. João aspira posto de diretor na empresa em que trabalha.
- IV. Os problemas se lembravam eram graves.
- V. Visamos futuro melhor.

- A) os – a – o – de que – um
- B) aos – a – o – de que – a um
- C) aos – a – o – de que – um
- D) os – do que – ao – que – a um
- E) os – a – ao – de que – a um

15. Dadas as construções,

- I. Não creio que lhe interesse tal pormenor.
- II. Vêm vindo os funcionários.
- III. Já faz dois anos que tudo acabou.
- IV. Não se encontram soluções para os problemas.
- V. Mais de um professor criticou a atitude do diretor.

verifica-se que

- A) III, IV e V estão corretas.
- B) II, IV e V estão corretas.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) todas estão corretas.
- E) todas estão erradas.

16. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas.

- I. Estávamos todos famintos, sujos e esfarrapados.
- II. As fichas de presença devem ficar em
- III. As meninas ficaram da mãe.
- IV. É compreensão com o próximo.

- A) meio – anexas – junto – necessária
- B) meios – anexo – juntas – necessário
- C) meio – anexo – junto – necessária
- D) meios – anexo – junto – necessário
- E) meio – anexo – junto – necessário

CONHECIMENTOS GERAIS

17.

“Viçosa
Cidadezinha do país das Alagoas
Riacho do Meio, Vila da Assembléia...
Um padre ia dizer missa na Passagem,
A passagem estava cheia
E se disse missa ali mesmo
Na beira do Riacho,
Riacho do Meio,
Meio de minha terra,
Viçosa!”

A quem se deve esses versos?

- A) José Maria de Melo
- B) José Pimentel de Amorim
- C) Théo Brandão
- D) Manuel Diégues Júnior
- E) José Aloísio Brandão Vilela

18. A Vila Viçosa foi elevada à categoria de cidade através da Lei Estadual n.º 14, de 16 de maio

- A) de 1888.
- B) de 1891.
- C) de 1887.
- D) de 1890.
- E) de 1892.

19. A situação geográfica da cidade de Viçosa à margem do Paraíba, dava-lhe acesso duas importantes estradas que foram responsáveis pela chegada de imigrantes vindos de vários pontos da Capitania e pouco depois Província de Alagoas: uma estrada com franca saída para o Estado de Pernambuco e outra para o

- A) agreste alagoano.
- B) sertão alagoano.
- C) sertão pernambucano.
- D) litoral alagoano.
- E) litoral pernambucano.

20. Assinale apenas a afirmativa correta.

- A) A Portaria Imperial, de 12 de novembro de 1859, criou a primeira Agência do Correio da Vila de Assembléia.
- B) O primeiro nome da cidade de Viçosa foi Mata Escura.
- C) A antiga rua ou Praça do Comércio de Viçosa, hoje se chama rua Gurganema.
- D) A Portaria Imperial, de 9 de fevereiro de 1860, nomeou o Sr. Apolinário Rebelo o primeiro agente do Correio da Vila de Assembléia.
- E) Um engenho de açúcar serviu de berço ao povoado Riacho do Meio, atual Viçosa.



21. O ilustre viçosense, José Aloísio Brandão Vilela, grande vulto do folclore alagoano, destaque da cultura e da imprensa de Viçosa, deixou-nos farto material folclórico e mais dois livros publicados, citados abaixo. Marque a alternativa que contém os dois títulos publicados.

- A) *O coco de Alagoas e Romanceiro de Alagoas.*
- B) *O reisado alagoano e Trovas populares.*
- C) *Folgedos natalinos e Trovas populares.*
- D) *Romanceiro de Alagoas e Caminho.*
- E) *Canais e lagoas e Coco de Alagoas.*

22. O sobradinho de Pedro José da Cruz, localizado na Praça Apolinário Rebelo, após servir de residência para várias famílias, foi ocupado na década de 1960 pela família de Casseiro Mata Sobrinho, vice-prefeito de Viçosa. Em 1966, com a fundação do "Museu Histórico de Viçosa", foi ocupar o pavimento superior do sobrado por iniciativa do

- A) padre Manoel da Costa.
- B) historiador Brandão Vilela.
- C) cardeal Avelar Brandão.
- D) monsenhor Cândido Ferreira.
- E) vice-prefeito Casseiro Mata.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

23. Segundo a Constituição Federal é da competência do Sistema Único de Saúde, exceto

- A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) participar das ações de saneamento básico
- D) financiar em conjunto com a área de educação as escolas superiores de ensino públicas na área de saúde.
- E) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

24. Segundo a Lei 8.142/90, com relação à alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, é correto afirmar:

- A) são investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
- B) são alocados pelo menos cinquenta por cento aos municípios.
- C) são investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- D) são despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta.
- E) são recursos destinados à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar exclusivamente.

25. Segundo a Norma Operacional Básica do SUS, a Programação Pactuada Integrada (PPI) envolve as atividades, exceto

- A) assistência ambulatorial e hospitalar.
- B) vigilância ambiental.
- C) vigilância sanitária.
- D) vigilância epidemiológica.
- E) controle de doenças.

26. Assinale a alternativa incorreta quanto à vacinação do adolescente.

- A) A vacina dupla tipo adulto (dT) é indicada para todas as pessoas maiores de sete anos.
- B) No adolescente que nunca recebeu vacina DPT (difteria, tétano, coqueluche) ou nos casos em que esta informação é impossível de ser obtida, inicia-se o esquema com vacina tipo adulto em três doses, com intervalo mínimo de trinta dias entre elas.
- C) O PNI/CENEPI/FNS/MS recomenda a vacinação contra Hepatite B até os 15 anos de idade, na rotina.
- D) A adolescente grávida pode receber qualquer vacina exceto aquelas de vírus vivo atenuada.
- E) A vacina anti-rábica não deve ser aplicada na adolescente grávida, mesmo quando em situação de risco.



27. Um paciente não vacinado contra tétano ou que recebeu menos de três doses do toxóide tetânico na infância, ao sofrer ferimento com alto grau de contaminação, deverá receber o seguinte esquema profilático/terapêutico para tétano:

- A) soro anti-tetânico (SAT) ou Imunoglobulina Humana Anti-Tetânica (IGHAT) e simultaneamente uma dose de toxóide tetânico, contida na Dupla tipo adulto (dT), que podem ser aplicadas por via intramuscular (IM), na mesma região anatômica.
- B) SAT ou IGHAT imediatamente e após 30 dias deverá receber o toxóide tetânico (dT) para completar o esquema incompleto.
- C) iniciar apenas a vacinação com dT, se a última dose recebida tiver sido administrada a menos de cinco anos.
- D) SAT ou IGHAT e simultaneamente uma dose do toxóide tetânico (dT), via IM, em regiões anatômicas distintas.
- E) SAT ou IGHAT imediatamente, devendo ser aplicada simultaneamente a primeira dose da DPT, por via IM.

28. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é considerado no Ministério da Saúde como

- A) um programa independente do Programa de Saúde da Família (PSF).
- B) um programa exclusivo do PSF.
- C) um programa de transição para implantação do PSF.
- D) um programa de controle de endemias.
- E) um programa extinto.

29. Sobre epidemia é correto afirmar:

- A) é o surgimento de uma nova doença numa área onde não existia ou a elevação no número de casos novos de uma doença já existente na área.
- B) são doenças causadas por vírus.
- C) são doenças que somente ocorrem em áreas urbanas.
- D) são doenças que ocorrem numa determinada área e tem uma súbita diminuição no número de casos.
- E) é o desaparecimento de uma doença.

30. O cálculo para o incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) é feito com base

- A) na arrecadação do Governo Federal.
- B) na arrecadação da CPMF.
- C) no percentual de recursos próprios investidos em saúde pelos municípios.
- D) num percentual da população coberta pelos programas.
- E) na população do município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. No conjunto das rotinas do Enfermeiro Assistencial, destacam-se:

- I. supervisionar e controlar as atividades do pessoal subordinado;
- II. prestar cuidados diretos de enfermagem;
- III. receber o plantão no setor observando a equipe e colaborando para o crescimento profissional;
- IV. fazer visita aos pacientes, integrando-os ao hospital e despertando confiança em relação à equipe e ao tratamento que irão receber;
- V. supervisionar e indicar limpeza e desinfecção das unidades de internação;
- VI. identificar problemas de enfermagem relativos a cada necessidade básica afetada;
- VII. avaliar o prontuário e evolução de enfermagem, rubricando-os e carimbando-os;
- VIII. colaborar na avaliação das normas e rotinas.

Considerando-se as rotinas do Enfermeiro Assistencial, assinale a alternativa que estabelece a ordem mais adequada para o desenvolvimento dessas atividades.

- A) I, III, IV, VI, II, V, VII, VIII.
- B) III, VI, IV, I, II, VII, V, VIII.
- C) I, III, VI, II, IV, V, VII, VIII.
- D) III, IV, VI, II, I, V, VII, VIII.
- E) I, VI, III, IV, V, VII, II, VIII.

32. Assinale a alternativa incorreta.

- A) A administração de drogas via retal, por supositórios, tem como objetivo deixar o fármaco livre do metabolismo de primeira passagem, no fígado, pois a droga entra em vasos que a leva à veia cava inferior.
- B) O método de administração dos medicamentos depende da rapidez como se deseja a ação da droga, da natureza e quantidade da droga a ser administrada e independe das condições do paciente.
- C) A ingestão é o método mais comum de prescrição de um fármaco, porém muitas vezes a via oral é contra-indicada.
- D) A via sublingual é especialmente boa para nitroglicerina, que é utilizada no alívio da angina, porque a absorção é rápida e o medicamento ingressa diretamente na circulação geral, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado.
- E) A administração parenteral de fármacos apresenta algumas vantagens nítidas em relação à via oral. A disponibilidade é mais rápida e mais previsível. Além disso, a dose eficaz pode ser escolhida de forma mais precisa.



33. Analisando as alternativas abaixo, indique quantas são corretas.

- I. Quando conservadas no frigorífico as soluções constituídas ou diluídas não devem atingir a temperatura ambiente antes da sua administração.
- II. A mistura de medicamentos na mesma seringa ou na mesma solução de diluição deve ser evitada devido a possíveis problemas de incompatibilidade.
- III. A manipulação de medicamentos, deve ser feita em condições assépticas de forma a evitar os perigos de contaminação microbiológica a que está exposta.
- IV. Agitar os medicamentos de forma vigorosa não compromete a formação de bolhas de ar que ficam no contentor e diminui a quantidade de fármaco a administrar ao paciente.
- V. A via parentérica pode ser dividida em várias vias de administração, considerando-se como as mais importantes a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular, a endovenosa e a intra-raquídea.

- A) Apenas uma.
B) Duas alternativas.
C) Três alternativas.
D) Quatro alternativas.
E) Cinco alternativas.

34. Dentre as três formas clássicas de administração de medicamentos por via intravenosa, pode-se afirmar que

- A) a perfusão intermitente caracteriza-se pela administração de medicamentos através de sistemas de perfusão regulados por bombas perfusoras.
B) a perfusão intermitente usa-se para grandes volumes – superiores a 500 ml – perfundidos à velocidade de 100-125 ml/h.
C) a perfusão contínua caracteriza-se pela administração de preparações medicamentosas injetáveis já diluídas através de sistemas de perfusão.
D) a perfusão contínua usa-se para volumes compreendidos entre 50 – 100 ml, perfundidos à velocidade de 120 – 210 ml/h.
E) na administração por via direta, dependendo do tempo e duração da administração denomina-se por bólus se dura menos de um minuto e I.V. lenta se dura 3 a 10 minutos.

35. A nutrição enteral precoce pode trazer razões e benefícios de ordem

- A) fisiológica e imunológica.
B) custo.
C) bioquímica.
D) metabólica.
E) [Todas as alternativas citadas.]

36. As afirmativas a seguir são relativas a condutas de enfermagem na avaliação do estado de saúde de pacientes com cardiopatia isquêmica.

1. Avalia o estado de saúde do paciente: evolução de dor, implicações pessoais, familiares e de trabalho.
2. Exame físico.
3. Identifica cardiopatia isquêmica, dor e opressão retro-esternal que aparecem com exercícios físicos e cedem com o repouso.
4. Formula diagnóstico de enfermagem (nosológico, sintomático – integral).
5. Solicita exames de laboratório, seguindo normas prescritas: colesterol, triglicérides e outros.
6. Encaminha ao médico as pessoas suspeitas de cardiopatia isquêmica, identificando e registrando as informações.

De acordo com a ordem de prioridade dessas condutas a serem realizadas, assinale a alternativa correta.

- A) 6, 5, 2, 1, 3, 4.
B) 3, 6, 2, 5, 1, 4.
C) 6, 2, 5, 3, 4, 1.
D) 3, 6, 2, 1, 5, 4.
E) 3, 6, 2, 4, 1, 5.

37. As afirmativas a seguir referem-se às condutas de enfermagem em pacientes com diabetes.

- I. Formula o diagnóstico de enfermagem indicando o tipo de diabetes, complicações e/ ou causa, situação sócio-econômica e social.
- II. Encaminha ao médico pessoas suspeitas de diabetes e glicemia em níveis iguais ou superiores a 140 mg%.
- III. Identifica pessoas, reconhecendo sintomas como: polidipsia, poliúria e infecções de repetição.
- IV. Avalia sintomas que indicam complicações: dor precordial, câimbras, diminuição da visão, alterações na sensibilidade, perda de conhecimento, tontura, fadiga, tremores, sudorese e confusão mental.
- V. Exame físico.
- VI. Avalia o estado de saúde do paciente, indicando: melhora ou piora e complicações, apoio familiar, implicações pessoais, familiares e no trabalho.
- VII. Formula condutas de enfermagem.
- VIII. Avalia fatores de risco: hábitos alimentares e stress.

De acordo com a ordem de prioridade das referidas condutas, assinale a alternativa que contém a seqüência correta.

- A) III, II, IV, V, I, VII, VI, VIII.
B) III, II, IV, VIII, V, VI, I, VII.
C) VI, II, I, IV, VIII, VII, III, V.
D) III, II, IV, VI, V, VIII, I, VII.
E) V, I, VIII, VII, II, IV, III, VI.



38. O enfermeiro, embora não sendo responsável pela prescrição dos medicamentos, deve conhecer todos os aspectos e fases envolvidas no processo, a fim de evitar erros, com prejuízos ao paciente.

- () Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antiséptico com álcool.
- () Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis e incluem sobrecarga de fluido, choque, toxicidade medicamentosa e anafilaxia.
- () As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos casos de vacinas, testes alérgicos e insulino-terapia.
- () O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática diligente. Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada simplesmente na execução repetida de uma técnica.
- () Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do paciente ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de injeções intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou amedrontadas com a expectativa da dor.

Classificando as afirmativas acima como verdadeiras (V) ou falsas (F), assinale a seqüência correta.

- A) V, V, F, F, V.
- B) F, V, V, V, F.
- C) F, V, V, F, F.
- D) V, V, F, V, V.
- E) F, V, V, F, V.

39. A desnutrição protéico-calórica incide em torno de 30 a 50% dos pacientes com câncer, o que implica em diminuição da qualidade de vida e sobrevida e tolerância ao tratamento. Essa desnutrição, cuja última manifestação é conhecida como caquexia, refere-se a uma complexa síndrome multifatorial caracterizada por

- A) Anorexia e disfunção imune.
- B) fadiga e fraqueza.
- C) diminuição da massa muscular.
- D) variedade de alterações metabólicas.
- E) [As alternativas A, B, C, D estão corretas.]

40. Prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da vulva, dispareunia são sintomas de

- A) vaginoses bacterianas.
- B) candidíase vulvovaginal.
- C) vulvovaginites.
- D) leiomiomatose uterina.
- E) tricomoníase genital.

41. Os objetivos principais da vigilância epidemiológica da influenza estão listados a seguir.

1. Detectar de maneira adequada e oportuna surtos, epidemias e pandemias.
2. Identificar e monitorar a propagação de variantes antigênicos do vírus da influenza.
3. Avaliar intervenções e auxiliar os serviços de saúde na adoção de medidas preventivas e terapêuticas no controle da doença.
4. Colaborar na produção de vacina antiinfluenza pelo isolamento, identificação e seleção de cepas emergentes.
5. Promover capacitação dos recursos humanos para a vigilância epidemiológica e laboratorial da influenza e fazer dos centros envolvidos na rede centros de referência em vigilância de influenza no país.
6. Monitorizar a doença associada ao vírus influenza em seus vários aspectos epidemiológicos, por meio da vigilância contínua.

Indique a alternativa que representa a seqüência correta, por ordem de prioridade.

- A) 3, 5, 4, 2, 1, 3.
- B) 2, 4, 1, 6, 5, 3.
- C) 2, 4, 5, 6, 3, 1.
- D) 2, 4, 6, 1, 3, 5.
- E) 3, 6, 2, 5, 4, 1.

42. A vacina tetravalente é uma vacina obtida por meio da reconstituição da vacina conjugada contra os *Haemophilus influenzae b*, com a vacina tríplice (DPT) líquida, produzida dentro dos padrões da OMS.

- I. A vacina é administrada a partir de 3 meses de idade para os menores de 1 ano.
- II. A vacina é administrada a partir de 2 meses de idade para os menores de 1 ano.
- III. A partir de 1 ano até 5 anos, 11 meses e 29 dias deverá ser aplicada a vacina DTP tradicional.
- IV. A partir de 1 ano até os 6 anos, 11 meses e 29 dias deverá ser aplicada a vacina DTP tradicional.
- V. A resposta imunogênica nunca ocorre antes de duas semanas após a vacinação.

Após analisar os itens acima relacionados, assinale a alternativa correta.

- A) I e III são falsas.
- B) I, III e IV são falsas.
- C) I, II e III são verdadeiras.
- D) III, IV e V são falsas.
- E) II, III e V são verdadeiras.



43. Para os casos de diarreias moderadamente graves sem hipernatremia, considera-se falsa a seguinte afirmativa:

- A) A reidratação rápida deve ser realizada intravenosamente.
- B) Os líquidos orais somente podem ser dados depois que as fezes não se acharem mais aquosas ou volumosas, a febre e/ou a desidratação estiverem vencidas, a distensão abdominal e a anorexia aliviadas e os vômitos cessados.
- C) Para crianças de um ano a cinco anos deve-se oferecer dieta líquida de 60 a 120ml, quando acordadas, com intervalos de 3 em 3 horas.
- D) Em casos com acentuada hiponatremia é aconselhável usar soluções hipertônicas de sódio em lugar de soluções isotônicas.
- E) Deve-se suspeitar de hipernatremia nas enfermidades diarreicas em lactentes com alterações escleromatosas, especialmente nas nádegas e coxas.

44. Na pneumonia, o agente etiológico é da maior importância para um tratamento bem sucedido. Identifique a alternativa correta.

- A) Bactérias, especialmente pneumococos, estafilococos, estreptococos, hemophilus, influenza, klebsiela, microtuberculoses, grupos psitacos-linfogranuloma.
- B) Fungos: candidíase, histoplomose, substâncias químicas e alimentos.
- C) Vírus: sincinal, respiratório, adenovirus, vírus influenza e parainfluenza.
- D) Protozoários: pneumociptis carinii, principalmente em pacientes com resposta imunitária deficiente.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

45. A avaliação inicial do nível de sangramento possui importância capital para pacientes acometidos de hemorragias. Associando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, dentre os itens seguintes, indique a seqüência correta.

- () A intubação do estômago deve ser realizada em todo doente com hemorragia gastro-intestinal em ausência de hematêmase, porque o sangue aspirado possui o mesmo significado da hematêmase.
 - () A hematêmase significa, quase que invariavelmente, a localização do ponto de sangramento, na parte superior do jejuno.
 - () O caráter das fezes é útil para ajudar a localizar o sangramento.
 - () A hemorragia maciça proveniente de varizes esofagianas pode estar associada com a eliminação de sangue vermelho vivo pelo reto.
 - () As fezes cor de piche, na presença de trânsito normal, situam o sangramento como proveniente do tubo digestivo inferior.
- A) F, F, V, V, F.
 - B) V, F, V, F, V.
 - C) V, F, V, F, F.
 - D) F, V, F, F, V.
 - E) V, F, V, V, F.

46. Os procedimentos para a organização da caixa térmica utilizada na vacinação de rotina, na sala de vacinação, são descritos a seguir.

1. Arrumar os imunobiológicos na caixa, deixando circundado (ilhados) pelo gelo reciclável 3 a 5 bobinas de gelo reciclável com capacidade de 500 ml para a caixa térmica.
2. Manter a temperatura interna da caixa entre + 2° C e + 8° C, monitorando-a com termômetro de cabo extensor, de preferência, ou com termômetro linear, trocando as bobinas de gelo reciclável sempre que se fizer necessário.
3. Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor (estufa, aquecedor etc).
4. Usar bobina de gelo reciclável, a qual deverá estar no congelador da geladeira da sala de vacina e que precisará ser ambientada para uso, vez que a temperatura dirigida por esta, no congelador, chega a aproximadamente - 7° C.

A alternativa que indica a ordem de prioridade desses procedimentos é:

- A) 2, 4, 3, 1.
- B) 4, 2, 1, 3.
- C) 4, 3, 2, 1.
- D) 2, 4, 1, 3.
- E) 2, 3, 1, 4.

47. Analisando as afirmativas seguintes, indique a seqüência correta usando V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

- () A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser aplicada em qualquer idade, dose única 0,06 ml / KS; em lactente aplicar 0,5 ml (1 ml = 200 UI), via de aplicação intramuscular.
 - () A vacina contra varicela humana é aplicada aos 12 meses de idade em uma única dose, tendo via de aplicação subcutânea.
 - () A vacina contra raiva é aplicada em qualquer idade. Pré-exposição: 3 doses com o seguinte esquema: 0 - 7 - 21 - 28. Reforço periódico de acordo com o teste sorológico. Via de administração intramuscular, tendo como recomendação: não aplicar no glúteo.
 - () A vacina contra hepatite B é aplicada em qualquer idade, 4 doses com o seguinte esquema básico: 0 - 1 - 2 - 6 meses com intervalo de 1 mês entre a 1ª, 2ª e 3ª dose, e de seis meses a 1ª e a 4ª dose, tendo via de aplicação intramuscular - não aplicar no glúteo.
 - () A vacina contra pneumococos é a partir dos 3 anos; são duas doses e a via de aplicação é intradérmica.
- A) V, F, V, F, V.
 - B) V, F, V, V, F.
 - C) F, F, V, V, V.
 - D) V, F, V, V, V.
 - E) F, F, F, V, V.



48. A realização do parto cesáreo deve ser baseada nas condições clínicas – da gestante e do feto – que contraindiquem o parto normal, tais como:

- I. desproporção cefalopélvica, deiscências e apresentação anômala;
- II. intervalo entre as contrações de três a quatro minutos, com duração de 40 a 60 segundos;
- III. placenta prévia total ou parcial e toxemia gravídica;
- IV. câimbra e agitação motora da gestante;
- V. deslocamento prematuro da placenta e pós-maturidade.

Assinale a alternativa correta.

- A)** Todas as afirmativas estão corretas.
- B)** As afirmativas II, IV e V estão incorretas.
- C)** As afirmativas I, III, e V estão corretas.
- D)** Todas as afirmativas estão incorretas.
- E)** Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

49. De acordo com a legislação pertinente, analise os itens abaixo e indique a alternativa correta.

- I. O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.948, de 25 de junho de 1983, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e somente será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional da respectiva região.
- II. A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa de Enfermagem.
- III. É Auxiliar de Enfermagem o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto Lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967.
- IV. Ao enfermeiro incumbe: cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- V. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica.

- A)** II, III e IV estão corretas.
- B)** II, IV e V estão corretas.
- C)** II, III e V estão corretas.
- D)** I, III e V estão incorretas.
- E)** III, IV e V estão incorretas.

50. As hemorragias genitais podem ser provenientes de qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente procedem do útero e de seus anexos, e através do canal vaginal exteriorizam-se na vulva. Têm valor diagnóstico muito grande. Por isso, deve-se especificá-las considerando, principalmente, as características a seguir relacionadas:

- A)** cor vermelho vivo, escurecido com ou sem coágulo e volume.
- B)** associação com outras doenças.
- C)** associação com outros sintomas, notadamente, dores, leucorréias e menstruação.
- D)** tempo de aparecimento, duração e periodicidade.
- E)** [Todas as alternativas acima estão corretas.]